

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamts

Eine vom Bund und den Ländern  
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts



## Europäische Technische Bewertung

ETA-07/0025  
vom 23. September 2020

### Allgemeiner Teil

Technische Bewertungsstelle, die die Europäische Technische Bewertung ausstellt

Deutsches Institut für Bautechnik

Handelsname des Bauprodukts

fischer Hochleistungsanker FH II, FH II-I

Produktfamilie,  
zu der das Bauprodukt gehört

Mechanischer Dübel zur Verwendung im Beton

Hersteller

fischerwerke GmbH & Co. KG  
Klaus-Fischer-Straße 1  
72178 Waldachtal  
DEUTSCHLAND

Herstellungsbetrieb

fischerwerke

Diese Europäische Technische Bewertung enthält

25 Seiten, davon 3 Anhänge, die fester Bestandteil dieser Bewertung sind.

Diese Europäische Technische Bewertung wird ausgestellt gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, auf der Grundlage von

EAD 330232-00-0601, Edition 10/2016

Diese Fassung ersetzt

ETA-07/0025 vom 28. August 2018

Die Europäische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer Amtssprache ausgestellt. Übersetzungen dieser Europäischen Technischen Bewertung in andere Sprachen müssen dem Original vollständig entsprechen und müssen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europäische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Übermittlung, nur vollständig und ungekürzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europäische Technische Bewertung widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemäß Artikel 25 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011.

## Besonderer Teil

### 1 Technische Beschreibung des Produkts

Der Fischer Hochleistungsanker FH II, FH II-I ist ein Dübel aus galvanisch verzinktem Stahl (Größen mit Außendurchmesser 10, 12, 15, 18, 24, 28 und 32, Größen mit Innengewinde 12/M6 I, 12/M8 I, 15/M10 I und 15/M12 I) oder aus nichtrostendem Stahl (Größen mit Außendurchmesser 10, 12, 15, 18 und 24, Größen mit Innengewinde 12/M6 I, 12/M8 I, 15/M10 I und 15/M12 I), der in ein Bohrloch gesetzt und durch kraftkontrollierte Verspreizung verankert wird.

Die Produktbeschreibung ist in Anhang A dargestellt.

### 2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemäß dem anwendbaren Europäischen Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Dübel entsprechend den Angaben und Bedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Prüf- und Bewertungsmethoden, die dieser Europäischen Technischen Bewertung zu Grunde liegen, führen zur Annahme einer Nutzungsdauer des Dübels von mindestens 50 Jahren. Die Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden werden, sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die angenommene wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

### 3 Leistung des Produkts und Angabe der Methoden ihrer Bewertung

#### 3.1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Charakteristischer Widerstand unter Zugbeanspruchung (statische und quasi-statische Einwirkungen)	Siehe Anhang C 1, C 2, C 7
Charakteristischer Widerstand unter Querbeanspruchung (statische und quasi-statische Einwirkungen)	Siehe Anhang C 3 und C 4
Verschiebungen (statische und quasi-statische Einwirkungen)	Siehe Anhang C 10, C 11
Charakteristischer Widerstand und Verschiebungen für seismische Leitungskategorie C1 und C2	Siehe Anhang C 8, C 9, C 11
Dauerhaftigkeit	Siehe Anhang B 1

#### 3.2 Brandschutz (BWR 2)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Brandverhalten	Klasse A1
Feuerwiderstand	Siehe Anhang C 5, C 6

### 4 Angewandtes System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit mit der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemäß dem Europäischen Bewertungsdokument EAD 330232-01-0601 gilt folgende Rechtsgrundlage: [96/582/EG].

Folgendes System ist anzuwenden: 1


**5 Für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemäß anwendbarem Europäischen Bewertungsdokument**

Technische Einzelheiten, die für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Kontrollplans, der beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 23. September 2020 vom Deutschen Institut für Bautechnik

BD Dipl.-Ing. Andreas Kummerow  
Abteilungsleiter

Beglaubigt:  
Baderschneider



Sechskantschraubenversion **S**

FH II 10 - 32 S

FH II 10 - 24 S R


Produktkennzeichnung,  
Beispiel  
Firmenkennung  
Dübeltyp



FH II

15/25 R

Kennzeichnung R  
Nomineller Bohrdurchmesser/max.  
Dicke des Anbauteils ( $t_{fix}$ )



Senkkopfschraubenversion **SK**

FH II 10 - 18 SK

FH II 10 - 18 SK R

Gewindebolzenversion **B**

FH II 10 - 32 B

FH II 10 - 24 B R

Hutmutterversion **H**


FH II 10 - 24 H

FH II 10 - 24 H R

- 1 Sechskantschraube
- 2 Senkschraube
- 3 Hutmutter
- 4 Sechskantmutter

- 5 Gewindestange
- 6 Konusmutter
- 7 Distanzhülse
- 8 Spreizhülse

- 9 Kunststoffhülse
- 10 Scheibe
- 11 Senkscheibe
- 12 Innengewindehülse



Innengewindeanker  
FH II 12 M6-I oder M8-I  
FH II 15 M10-I oder M12-I

Produktkennzeichnung,  
Beispiel:  
Firmenkennung  
Dübeltyp



FH II

12/M8-I R

Kennzeichnung R  
Nomineller Bohrdurchmesser / Größe vom Gewinde


(Abbildungen nicht maßstäblich)

fischer Hochleistungsanker FH II, FH II-I

**Produktbeschreibung**

Dübeltypen FH II, FH II R, FH II-I, FH II-I R

**Anhang A 1**



**Tabelle A2.1:** Dübelabmessungen [mm] FH II und FH II R

Dübeltyp		FH II 10	FH II 12	FH II 15	FH II 18	FH II 24	FH II 28	FH II 32
Gewinde	M	6	8	10	12	16	20	24
Durchmesser Konusmutter	d <sub>c</sub>	10	12	14,8	17,8	23,7	27,5	31,5
Schlüsselweite SW	FH II-S, -B	10	13	17	19	24	30	36
	FH II-SK <sup>1)</sup>	4	5	6	8	- <sup>3)</sup>		
	FH II-H	13	17	17	19	24	- <sup>3)</sup>	
	FH II-S R, -B R, -H R	10	13	17	19	24	- <sup>3)</sup>	
	FH II-SK R <sup>1)</sup>	4	5	6	8	- <sup>3)</sup>		
t <sub>fix</sub> FH II-S, -B, -H + FH II-S R, -B R, -H R	min	0	0	0	0	0	0	0
t <sub>fix</sub> FH II-SK <sup>2)</sup> + FH II-SK R <sup>2)</sup>	min	5	6	6	8	- <sup>3)</sup>		
Schrauben- / Bolzenlänge	L <sub>s</sub> , L <sub>h</sub> , L <sub>b</sub> (- t <sub>fix</sub> )	≥ 49	≥ 74	≥ 89	≥ 99	≥ 124	≥ 149	≥ 174
Senkkopfschraubenlänge	L <sub>sk</sub> (- t <sub>fix</sub> )	≥ 54	≥ 79	≥ 95	≥ 107	- <sup>3)</sup>		

<sup>1)</sup> Innensechskant

<sup>2)</sup> Der Einfluss der Anbauteildicke auf die charakteristische Quertragfähigkeit bei Stahlversagen ohne Hebelarm ist zu berücksichtigen siehe Tabellen C3.1, C8.1 und C9.1

<sup>3)</sup> Dübelvariante nicht Bestandteil der ETA

(Abbildungen nicht maßstäblich)


fischer Hochleistungsanker FH II, FH II-I

**Produktbeschreibung**  
Dübelabmessungen FH II, FH II R

**Anhang A 2**

**Tabelle A3.1: Materialien FH II und FH II R**

Nr.	Bezeichnung	Material	
		FH II	FH II R
	Stahlsorte	Stahl	Nichtrostender Stahl R
		Galvanisch verzinkt nach EN ISO 4042:2018, $\geq 5 \mu\text{m}$	Nichtrostender Stahl EN 10088:2014
1	Sechskantschraube	Stahl Festigkeitsklasse 8.8; EN ISO 898-1:2013	Festigkeitsklasse 80 EN ISO 3506:2020
2	Senkkopfschraube		
3	Hutmutter		
4	Sechskantmutter		
5	Gewindestange	Stahl $f_{uk} \geq 800 \text{ N/mm}^2$ ; $f_{yk} \geq 640 \text{ N/mm}^2$	Nichtrostender Stahl EN 10088:2014 $f_{uk} \geq 800 \text{ N/mm}^2$ ; $f_{yk} \geq 640 \text{ N/mm}^2$
6	Konusmutter	Stahl EN 10277:2018	Nichtrostender EN 10088:2014
7	Distanzhülse	Stahl EN 10305:2016	
8	Spreizhülse	Stahl EN 10139:2020/ EN 10277:2018	
9	Kunststoffhülse	ABS (Kunststoff)	
10	Scheibe	Stahl EN 10139:2020	Nichtrostender EN 10088:2014
11	Senkscheibe	Stahl EN 10277:2018	
fischer Hochleistungsanker FH II, FH II-I			<b>Anhang A 3</b>
<b>Produktbeschreibung</b> Materialien FH II und FH II R			



**Tabelle A4.1:** Dübelabmessungen [mm] FH II-I und FH II-I R

Dübeltyp FH II-I, FH II-I R		FH II 12/M6 I	FH II 12/M8 I	FH II 15/M10 I	FH II 15/M12 I
Gewinde	M	6	8	10	12
Durchmesser Konusmutter	d <sub>c</sub>	12	12	14,8	14,8
Schlüsselweite Innensechskant	SW	6	8	6	8
Dübellänge	L	77,5	77,5	90	90

**Tabelle A4.2:** Materialien FH II-I und FH II-I R

Nr.	Bezeichnung	Material	
		FH II-I	FH II-I R
	Stahlsorte	Stahl Galvanisch verzinkt nach EN ISO 4042:2018, ≥ 5 µm	Nichtrostender Stahl R Nichtrostender Stahl EN 10088:2014
6	Konusmutter	Stahl EN 10277:2018	Nichtrostender Stahl EN 10088:2014
8	Spreizhülse	Stahl EN 10139:2020 / EN 10277:2018	
9	Kunststoffhülse	ABS (Kunststoff)	
12	Innengewindebolzen	Stahl EN 10277:2018 f <sub>uk</sub> ≥ 750 N/mm <sup>2</sup> , f <sub>yk</sub> ≥ 600 N/mm <sup>2</sup>	Nichtrostender Stahl EN 10088:2014 f <sub>uk</sub> ≥ 750 N/mm <sup>2</sup> , f <sub>yk</sub> ≥ 600 N/mm <sup>2</sup>
	Anforderung an die Befestigungsmittel	Stahl Festigkeitsklasse 5.8, 6.8 oder 8.8 EN ISO 898-1:2013 <sup>1)</sup>	Festigkeitsklasse A50, A70 oder A80 EN ISO 3506:2020 1.4362, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4529

fischer Hochleistungsanker FH II, FH II-I



**Produktbeschreibung**  
Dübelabmessungen und Materialien FH II-I, FH II-I R

**Anhang A 4**



### Spezifizierung des Verwendungszwecks

#### Beanspruchung der Verankerung:

Größe		10	12	15	18	24	28	32
Hochleistungsanker	FH II-S, -B				✓			
	FH II-H, -S R, -B R, -H R			✓				1)
	FH II-SK, FH II-SK R		✓					1)
Hochleistungsanker FH II-I, FH II-I R		1)	✓				1)	
Hammerbohren mit Standard-Bohrer 								
Hammerbohren mit Hohlbohrer mit automatischer Reinigung 								
Statische und quasi-statische Belastungen								
Gerissener und ungerissener Beton								
Brandbeanspruchung								
Seismik Leistungskategorie	C1 FH II	2)			✓			
	C1 FH II R			✓			1)	
	C2 FH II				✓			
	C2 FH II R			✓			1)	
	C1 FH II-I, FH II-I R	1)	2)				1)	
	C2 FH II-I, FH II-I R							

1) Dübelvariante nicht Bestandteil der ETA

2) Leistung nicht bewertet

#### Verankerungsgrund:

- Verdichteter bewehrter oder unbewehrter Normalbeton ohne Fasern (gerissen oder ungerissen) der Festigkeitsklassen C20/25 bis C50/60 gemäß EN 206:2013+A1:2016

#### Anwendungsbedingungen (Umweltbedingungen):

- Bauteile unter den Bedingungen trockener Innenräume (FH II, FH II R, FH II-I, FH II-I R)
- Bauteile im Freien (einschließlich Industrielatmosphäre und Meeresnähe) oder in Feuchträumen, wenn keine besonders aggressiven Bedingungen vorliegen (FH II R, FH II-I R)

Anmerkung: Aggressive Bedingungen sind z.B. ständiges, abwechselndes Eintauchen in Meerwasser oder der Bereich der Spritzzone von Meerwasser, chlorhaltige Atmosphäre in Schwimmbadhallen oder Atmosphäre mit extremer chemischer Verschmutzung (z.B. in Rauchgas-Entschwefelungsanlagen oder Straßentunneln, in denen Enteisungsmittel verwendet werden)


#### Bemessung:

- Die Bemessung der Verankerung erfolgt unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der Verankerungen und des Betonbaus erfahrenen Ingenieurs.
- Unter Berücksichtigung der zu verankernden Lasten werden prüfbare Berechnungen und Konstruktionszeichnungen angefertigt. In den Konstruktionszeichnungen ist die Position der Dübel anzugeben (z. B. Lage des Dübels zur Bewehrung oder zu den Auflagern usw.)
- Bemessung der Verankerungen erfolgt nach EN 1992-4:2018 und EOTA Technical Report TR 055, Fassung Februar 2018

fischer Hochleistungsanker FH II, FH II-I

**Verwendungszweck**  
Spezifikation

**Anhang B 1**



- $h_{ef}$  = Effektive Verankerungstiefe  
 $t_{fix}$  = Dicke des Anbauteils  
 $h_1$  = Tiefe des Bohrlochs bis zum tiefsten Punkt  
 $h_{min}$  = Minimale Dicke des Betonbauteils  
 $T_{inst}$  = Montagedrehmoment

**Tabelle B2.1:** Montagekennwerte FH II und FH II R

Dübeltyp FH II-S, -SK, -B, -H und FH II-S R, -SK R, -B R, -H R	FH II 10	FH II 12	FH II 15	FH II 18	FH II 24	FH II 28	FH II 32		
Nomineller Bohrdurchmesser $d_o$	10	12	15	18	24	28	32		
Maximaler Schneiden- durchmesser $d_{cut} \leq$	10,45	12,50	15,50	18,50	24,55	28,55	32,70		
Bohrlochtiefe am tiefsten Punkt $h_1 \geq$ [mm]	55	80	90	105	125	155	180		
Durchmesser des Durchgangs- lochs im Anbauteil $d_i \leq$	12	14	17	20	26	31	35		
Durchmesser der Senkung FH II-SK [mm]	18	22	25	32	1)				
Senktiefe, Senkwinkel 90° FH II-SK R [mm]	5,0	5,8	5,8	8,0	1)				
Montage- dreh- moment $T_{inst}$ [Nm]	FH II-S FH II-B FH II-H	10	22,5	40	80	160	180	200	
			17,5	38		120	180	200	
			22,5	40		90	1)		
	FH II-SK FH II-S R, FH II-B R FH II-H R FH II-SK R	15	25	40	100	1)			
						10	1)		
							1)		


1) Dübelvariante nicht Bestandteil der ETA

(Abbildungen nicht maßstäblich)

fischer Hochleistungsanker FH II, FH II-I

**Verwendungszweck**  
Montagekennwerte FH II, FH II R

**Anhang B 2**



- $h_{ef}$  = Effektive Verankerungstiefe  
 $h_1$  = Tiefe des Bohrlochs bis zum tiefsten Punkt  
 $h_{min}$  = Minimale Dicke des Betonbauteils  
 $T_{inst}$  = Montagedrehmoment  
 $U$  = Hülseunterstand  
 $l_s$  = Einschraubtiefe

**Tabelle B3.1:** Montagekennwerte FH II-I und FH II-I R

Dübeltyp FH II-I und FH II-I R	FH II 12/M6 I	FH II 12/M8 I	FH II 15/M10 I	FH II 15/M12 I
Nomineller Bohrdurchmesser $d_0$	12		15	
Maximaler Schneidendurchmesser $d_{cut} \leq$	12,50		15,50	
Bohrlochtiefe am tiefsten Punkt $h_1 \geq$ [mm]	85		95	
Durchmesser des Durchgangslochs im Anbauteil $d_f \leq$	7	9	12	14
Hülseunterstand <sup>1)</sup> $U$	3 - 5			
Montagedrehmoment <sup>1)</sup> $T_{inst}$ [Nm]	15		25	
Minimale Einschraubtiefe $l_s \geq$	11 + U	13 + U	10 + U	12 + U
Maximale Einschraubtiefe $l_s \leq$ [mm]	20 + U			
Maximales Montagedrehmoment des Befestigungsmittels Schrauben oder Gewindestange Festigkeitsklasse $\geq 5.8$ oder $\geq A50$ $\max T_{fix}$ [Nm]	3	8	15	20

<sup>1)</sup> Nur eine der beiden Bedingungen der Unterstand  $U$  oder das Montagedrehmoment  $T_{inst}$  muss erfüllt sein

(Abbildungen nicht maßstäblich)

fischer Hochleistungsanker FH II, FH II-I

**Verwendungszweck**  
Montagekennwerte FH II-I, FH II-I R

**Anhang B 3**

### Montageanleitung:




















- Einbau durch entsprechend geschultes Personal unter Aufsicht des Bauleiters
- Einbau nur so, wie vom Hersteller geliefert, ohne Austausch der einzelnen Teile
- Überprüfung vor dem Setzen des Dübels, ob die Festigkeitsklasse des Betons, in den der Dübel gesetzt werden soll, nicht niedriger ist, als die Festigkeitsklasse des Betons, für den die charakteristischen Tragfähigkeiten gelten
- Einwandfreie Verdichtung des Betons, z. B. keine signifikanten Hohlräume
- Hammer- oder Hohlbohren gemäß Anhang B5 und B6
- Bohrloch senkrecht +/- 5° zur Oberfläche des Verankerungsgrundes erstellen, ohne die Bewehrung zu beschädigen
- Bei Fehlbohrungen: Anordnung eines neuen Bohrlochs in einem Abstand, der mindestens der doppelten Tiefe der Fehlbohrung entspricht, oder in geringerem Abstand, wenn die Fehlbohrung mit hochfestem Mörtel verfüllt wird und wenn sie bei Quer- oder Schrägzuglast nicht in Richtung der aufgetragenen Last liegt

fischer Hochleistungsanker FH II, FH II-I







**Verwendungszweck**  
Montageanleitung

**Anhang B 4**



Montageanleitung für fischer Hochleistungsanker  
FH II 10 - FH II 32 und FH II 10 R - FH II 24 R

<b>Hohlbohren</b>						<p>Weiter mit Schritt 3, 4 und 5</p>
<b>Hammerbohren</b>						<p>Montageanleitung FH II 10 - 32 S und FH II 10 - 24 S R</p>
						
						
						
<b>Hammerbohren</b>						<p>Montageanleitung FH II 10 - 18 SK und FH II 10 - 18 SK R</p>
						
						
						
<b>Hammerbohren</b>						<p>Montageanleitung FH II 10 - 32 B und FH II 10 - 24 B R</p>
						
						
						
<b>Hammerbohren</b>						<p>Montageanleitung FH II 10 - 24 H und FH II 10 - 24 H R</p>
						
						
						
Schritt	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
Schritt	Beschreibung					
1	Bohrloch erstellen mit Hammerbohrer		Bohrloch erstellen mit Hohlbohrer und Staubsauger			
2	Bohrloch reinigen		-			
3	Anker setzen					
4	Anker mit dem Montagedrehmoment $T_{inst}$ verspreizen					
5	Abgeschlossene Montage					
Bohrerarten						
Hammerbohrer						
Hohlbohrer						
fischer Hochleistungsanker FH II, FH II-I					<b>Anhang B 5</b>	
<b>Verwendungszweck</b> Montageanleitung FH II, FH II R						

Montageanleitung für fischer Hochleistungsanker Innengewinde  
**FH II-I und FH II-I R**

<b>Hohl- bohren</b>		Weiter mit Schritt 2, 3, und 4			
<b>Hammer- bohren</b>					
Schritt	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	

Schritt	Beschreibung
1	Bohrloch erstellen mit Hammerbohrer, Bohrloch reinigen
2	Bohrloch erstellen mit Hohlbohrer und Staubsauger
3	Einschlagen des Ankers mit einem Hammer bündig zur Betonoberfläche
4	Anziehen des Ankers. Es sollte der im Lieferumfang enthaltene Sechskant-Bit verwendet werden. Andere Anzugsmethoden sind zulässig. Den Dübel im Beton so weit anziehen, bis der Spalt U 3 - 5 mm beträgt oder das erforderliche Montagedrehmoment $T_{inst}$ erreicht ist. Nur eine der beiden Bedingungen muss erfüllt sein.
4	Befestigen Sie das Anbauteil und verwenden Sie eine Schraube oder eine Gewindestange. Die Länge der Schraube oder Gewindestange sollte in Abhängigkeit von der Dicke des Anbauteils $t_{fix}$ , den zulässigen Toleranzen und der verfügbaren Gewindelänge $l_{s,max}$ und $l_{s,min}$ einschließlich des Unterstandes U bestimmt werden. Schraube mit Drehmoment anziehen $\leq \max T_{fix}$ ( $\max T_{fix}$ siehe Tabelle B3.1)

Bohrerarten	
Hammerbohrer	
Hohlbohrer	

fischer Hochleistungsanker FH II, FH II-I	<b>Anhang B 6</b>
---	-------------------

<b>Verwendungszweck</b> Montageanleitung FH II-I, FH II-I R	<b>Anhang B 6</b>
--	-------------------

**Tabelle C1.1:** Leistungsmerkmale der **Zugtragfähigkeit** unter statischer und quasi-statischer Belastung für **FH II** und **FH II R**

Dübeltyp FH II-S, -SK, -B, -H und FH II-S R, -SK R, -B R, -H R		FH II 10	FH II 12	FH II 15	FH II 18	FH II 24	FH II 28	FH II 32
<b>Stahlversagen</b>								
FH II-S, -B,		16,1	29,3	46,4	67,4	125,3	195,8	282,0
FH II-H, FH II-H R, -B R		N <sub>Rk,s</sub> [kN]		16,1	29,3	46,4	67,4	125,3 <sup>2)</sup>
FH II-SK		16,1	29,3	46,4	67,4	2)		
Teilsicherheitsbeiwert		γ <sub>Ms</sub> <sup>1)</sup> [-]		1,5				
FH II-S R,		16,1	29,3	46,4	67,4	125,3	2)	
FH II-SK R		N <sub>Rk,s</sub> [kN]		16,1	29,3	46,4	67,4	2)
Teilsicherheitsbeiwert		γ <sub>Ms</sub> <sup>1)</sup> [-]		1,6				
<b>Herausziehen</b>								
Charakteristischer Widerstand in gerissenem Beton C20/25 FH II und FH II R		7,5	12,0	16,0	25,0	34,4	48,1	63,3
Charakteristischer Widerstand in ungerissenem Beton C20/25 FH II		N <sub>Rk,p</sub> [kN]		12,5	22,9	28,8	35,2	49,2
Charakteristischer Widerstand in ungerissenem Beton C20/25 FH II R		12,5	20,0	28,8	35,2	49,2	2)	
Erhöhungsfaktoren für N <sub>Rk,p</sub> für gerissenen und ungerissenen Beton		C25/30		1,12				
		C30/37		1,22				
		C35/45		1,32				
		C40/50		1,41				
		C45/55		1,50				
		C50/60		1,58				
Montagebeiwert		γ <sub>inst</sub> [-]		1,0				
<b>Betonversagen und Spalten</b>								
Effektive Verankerungstiefe		h <sub>ef</sub> [mm]		40	60	70	80	100
Faktor für gerissenem Beton		k <sub>cr,N</sub> [-]		7,7 <sup>3)</sup>				
Faktor für ungerissenem Beton		k <sub>ucr,N</sub> [-]		11,0 <sup>3)</sup>				
Achsabstand		s <sub>cr,N</sub>		120	180	210	240	300
Randabstand		c <sub>cr,N</sub>		60	90	105	120	150
Achsabstand (Spalten)		s <sub>cr,sp</sub>		190	300	320	340	380
Randabstand (Spalten)		c <sub>cr,sp</sub>		95	150	160	170	190
Charakteristischer Widerstand gegen Spalten		N <sup>0</sup> <sub>Rk,sp</sub> [kN]		min {N <sup>0</sup> <sub>Rk,c</sub> , N <sub>Rk,p</sub> } <sup>4)</sup>				
<sup>1)</sup> Sofern keine anderen nationalen Regelungen vorliegen <sup>2)</sup> Dübelvariante nicht Bestandteil der ETA <sup>3)</sup> Bezogen auf Betondruckfestigkeit als Zylinderdruckfestigkeit <sup>4)</sup> N <sup>0</sup> <sub>Rk,c</sub> nach EN 1992-4:2018								
fischer Hochleistungsanker FH II, FH II-I							<b>Anhang C 1</b>	
<b>Leistungen</b> Leistungsmerkmale für die Zugtragfähigkeit für FH II und FH II R								

**Tabelle C2.1:** Leistungsmerkmale der **Zugtragfähigkeit** unter statischer und quasi-statischer Belastung für FH II-I und FH II-I R

Dübeltyp FH II-I und FH II-I R		FH II 12/M6 I	FH II 12/M8 I	FH II 15/M10 I	FH II 15/M12 I
<b>Stahlversagen</b>					
<b>Dübel in Kombination mit Schraube / Gewindestange verzinkter Stahl nach DIN EN ISO 898</b>					
Festigkeitsklasse 5.8		10	19	29	43
Festigkeitsklasse 6.8	$N_{Rk,s}$ [kN]	12	23	35	44
Festigkeitsklasse 8.8		16	27	44	44
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms}^{1)}$ [-]	1,5			
<b>Dübel in Kombination mit Schraube / Gewindestange nichtrostender Stahl nach DIN EN ISO 3506</b>					
Festigkeitsklasse A50	$N_{Rk,s}$ [kN]	10	19	29	43
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms}^{1)}$ [-]	2,86			
Festigkeitsklasse A70	$N_{Rk,s}$ [kN]	14	26	41	54
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms}^{1)}$ [-]	1,87			
Festigkeitsklasse A80	$N_{Rk,s}$ [kN]	16	29	46	46
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms}^{1)}$ [-]	1,60			
<b>Herausziehen</b>					
Charakteristischer Widerstand im gerissenen Beton C20/25	$N_{Rk,p}$ [kN]	9		12	
Charakteristischer Widerstand im ungerissenen Beton C20/25		20		28,8	
Erhöhungsfaktoren für $N_{Rk,p}$ für gerissenen und ungerissenen Beton	$\psi/c$	C25/30			
		C30/37			
		C35/45			
		C40/50			
		C45/55			
		C50/60			
Montagebeiwert	$\gamma_{inst}$ [-]	1,0			
<b>Betonversagen und Spalten</b>					
Effektive Verankerungstiefe	$h_{ef}$ [mm]	60		70	
Faktor für gerissenen Beton	$k_{cr,N}$ [-]	7,7 <sup>3)</sup>			
Faktor für ungerissenen Beton	$k_{ucr,N}$ [-]	11,0 <sup>3)</sup>			
Achsabstand	$s_{cr,N}$	180		210	
Randabstand	$c_{cr,N}$	90		105	
Achsabstand (Spalten)	$s_{cr,sp}$	300		320	
Randabstand (Spalten)	$c_{cr,sp}$	150		160	
Charakteristischer Widerstand gegen Spalten	$N_{Rk,sp}^0$ [kN]	$\min \{N_{Rk,c}^0, N_{Rk,p}\}^{3)}$			
<sup>1)</sup> Sofern keine anderen nationalen Regelungen vorliegen <sup>2)</sup> Bezogen auf Betondruckfestigkeit als Zylinderdruckfestigkeit <sup>3)</sup> $N_{Rk,c}^0$ nach EN 1992-4:2018					
fischer Hochleistungsanker FH II, FH II-I					<b>Anhang C 2</b>
<b>Leistungen</b> Leistungsmerkmale für die Zugtragfähigkeit für FH II-I und FH II-I R					



**Tabelle C3.1:** Leistungsmerkmale der **Quertragfähigkeit** für **FH II und FH II R** unter statischer und quasi-statischer Belastung

Dübeltyp FH II-S, -SK, -B, -H und FH II-S R, -SK R, -B R, -H R		FH II 10	FH II 12	FH II 15	FH II 18	FH II 24	FH II 28	FH II 32
Montagebeiwert $\gamma_{inst}$ [-]		1,0						
<b>Stahlversagen ohne Hebelarm</b>								
FH II-S		18,0	33,0	59,0	76,0	146,0	176,4	217,0
FH II-B	$V^0_{Rk,s}$ [kN]	16,0	27,2	42,8	61,9	119,0	148,8	169,0
FH II-H		16,0	27,2	42,8	61,9	119,0	3)	
FH II-SK	$t_{fix}^{2)}$ [mm]	$\geq 10$		$\geq 15$		3)		
	$V^0_{Rk,s}$ [kN]	18,0	33,0	59,0	76,0			
	$t_{fix}^{2)}$ [mm]	$< 10$		$< 15$				
	$V^0_{Rk,s}$ [kN]	8,0	14,0	23,0	34,0			
Teilsicherheitsbeiwert $\gamma_{Ms}^{1)}$ [-]		1,25						
Faktor für Duktilität $k_7$		1,0						
FH II-S R	$V^0_{Rk,s}$ [kN]	18,0	33,0	59,0	76,0	146,0	3)	
Teilsicherheitsbeiwert $\gamma_{Ms}^{1)}$ [-]		1,33						
FH II-B R, -H R	$V^0_{Rk,s}$ [kN]	16,0	27,2	42,8	61,9	119,0	3)	
Teilsicherheitsbeiwert $\gamma_{Ms}^{1)}$ [-]		1,25						
FH II-SK R	$t_{fix}^{2)}$ [mm]	$\geq 10$		$\geq 15$		3)		
	$V^0_{Rk,s}$ [kN]	18,0	33,0	59,0	76,0			
	$t_{fix}^{2)}$ [mm]	$< 10$		$< 15$				
	$V^0_{Rk,s}$ [kN]	8,0	14,0	23,0	34,0			
Teilsicherheitsbeiwert $\gamma_{Ms}^{1)}$ [-]		1,33						
Faktor für Duktilität $k_7$		1,0						
<b>Stahlversagen mit Hebelarm und Pryoutversagen</b>								
Charakteristisches Biegemoment FH II-S, -SK, -B, -H	$M^0_{Rk,s}$ [Nm]	12	30	60	105	266	518	896
Teilsicherheitsbeiwert $\gamma_{Ms}^{1)}$ [-]		1,25						
Charakteristisches Biegemoment FH II-S R, -SK R, -B R, -H R	$M^0_{Rk,s}$ [Nm]	12	30	60	105	266	3)	
Teilsicherheitsbeiwert $\gamma_{Ms}^{1)}$ [-]	FH II-B R, -H R	1,25						
	FH II-S R, -SK R	1,33						
Faktor für Pryoutversagen $k_8$ [-]		1,0	2,0					
<b>Betonkantenbruch</b>								
Effektive Verankerungstiefe für die Berechnung $l_f$ [mm]		$h_{ef}$						
Dübeldurchmesser $d_{nom}$		10	12	15	18	24	28	32
1) Sofern keine anderen nationalen Regelungen vorliegen 2) Die Dicke des Anbauteils hat Einfluss auf die charakteristische Quertragfähigkeit 3) Leistung nicht bewertet								
fischer Hochleistungsanker FH II, FH II-I							<b>Anhang C 3</b>	
<b>Leistungen</b>		Leistungsmerkmale für Quertragfähigkeit für FH II und FH II R						

**Tabelle C4.1:** Leistungsmerkmale für **Quertragfähigkeit** für **FH II-I** und **FH II-I R** unter statischer und quasi-statischer Belastung

Dübeltyp FH II-I und FH II-I R		FH II 12/M6 I	FH II 12/M8 I	FH II 15/M10 I	FH II 15/M12 I
Montagebeiwert	$\gamma_{inst}$ [-]	1,0			
<b>Stahlversagen ohne Hebelarm</b>					
<b>Dübel in Kombination mit Schraube / Gewindestange galvanisch verzinkter Stahl nach DIN EN ISO 898:2013</b>					
Festigkeitsklasse 5.8		5	9	15	21
Festigkeitsklasse 6.8	$V_{RK,s}^0$ [kN]	6	11	18	24
Festigkeitsklasse 8.8		8	14	23	24
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms}^{1)}$ [-]	1,25			
Faktor für Duktilität	$k_7$	1,0			
<b>Dübel in Kombination mit Schraube / Gewindestange nichtrostender Stahl nach DIN EN ISO 3506:2010</b>					
Festigkeitsklasse A50	$V_{RK,s}^0$ [kN]	5	9	15	21
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms}^{1)}$ [-]	2,38			
Festigkeitsklasse A70	$V_{RK,s}^0$ [kN]	7	13	20	30
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms}^{1)}$ [-]	1,56			
Festigkeitsklasse A80	$V_{RK,s}^0$ [kN]	8	15	23	32
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms}^{1)}$ [-]	1,33			
Faktor für Duktilität	$k_7$	1,0			
<b>Stahlversagen mit Hebelarm und Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite</b>					
<b>Anker in Kombination mit Schraube / Gewindestange galvanisch verzinkter Stahl nach DIN EN ISO 898:2013</b>					
Festigkeitsklasse 5.8		8	19	37	65
Festigkeitsklasse 6.8	$M_{RK,s}^0$ [Nm]	9	23	44	78
Festigkeitsklasse 8.8		12	30	60	105
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms}^{1)}$ [-]	1,25			
Faktor für Duktilität	$k_7$	1,0			
<b>Dübel in Kombination mit Schraube / Gewindestange nichtrostender Stahl nach DIN EN ISO 3506:2010</b>					
Festigkeitsklasse A50	$M_{RK,s}^0$ [Nm]	8	19	37	65
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms}^{1)}$ [-]	2,38			
Festigkeitsklasse A70	$M_{RK,s}^0$ [Nm]	11	26	52	92
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms}^{1)}$ [-]	1,56			
Festigkeitsklasse A80	$M_{RK,s}^0$ [Nm]	12	30	60	105
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms}^{1)}$ [-]	1,33			
Faktor für Duktilität	$k_7$ [-]	1,0			
Faktor für Pryoutversagen	$k_8$	2,0			
<b>Betonkantenbruch</b>					
Effektive Verankerungstiefe für die Berechnung	$l_f =$ [mm]	$h_{ef}$			
Dübeldurchmesser	$d_{nom}$	12		15	
1) Sofern keine anderen nationalen Regelungen vorliegen					
fischer Hochleistungsanker FH II, FH II-I					<b>Anhang C 4</b>
<b>Leistungen</b> Leistungsmerkmale für Quertragfähigkeit für FH II-I und FH II-I R					

**Tabelle C5.1:** Leistungsmerkmale der **Zugtragfähigkeit** unter **Brandbeanspruchung**

Dübeltyp	R30			R60		
	$N_{Rk,s,fi,30}$ [kN]	$N_{Rk,p,fi,30}$ [kN]	$N^0_{Rk,c,fi,30}$ [kN]	$N_{Rk,s,fi,60}$ [kN]	$N_{Rk,p,fi,60}$ [kN]	$N^0_{Rk,c,fi,60}$ [kN]
FH II 10, FH II 10 R	0,2	1,8	1,8	0,2	1,8	1,8
FH II 12, FH II 12 R	2,0	3,0	5,0	1,3	3,0	5,0
FH II 15, FH II 15 R	3,2	4,0	7,4	2,3	4,0	7,4
FH II 18, FH II 18 R	4,8	6,3	10,3	3,9	6,3	10,3
FH II 24, FH II 24 R	8,9	9,0	18,0	7,3	9,0	18,0
FH II 28	13,9	12,6	31,4	11,3	12,6	31,4
FH II 32	20,0	16,5	49,6	16,3	16,5	49,6
FH II 12/M6-I, 5.8, A50 <sup>1)</sup>	0,1	2,3	5,0	0,1	2,3	5,0
FH II 12/M6-I R 8.8, A70, A80 <sup>1) 2)</sup>	0,2			0,2		
FH II 12/M8-I, 5.8, A50 <sup>1)</sup>	1,3			0,8		
FH II 12/M8-I R 8.8, A70, A80 <sup>1) 2)</sup>	2,0			1,3		
FH II 15/M10-I, 5.8, A50 <sup>1)</sup>	2,0	3,0	7,4	1,4	3,0	7,4
FH II 15/M10-I R 8.8, A70, A80 <sup>1) 2)</sup>	3,2			2,3		
FH II 15/M12-I, 5.8/A50 <sup>1)</sup>	3,0			2,4		
FH II 15/M12-I R 8.8, A70, A80 <sup>1) 2)</sup>	4,8			3,9		
Dübeltyp	R90			R120		
	$N_{Rk,s,fi,90}$ [kN]	$N_{Rk,p,fi,90}$ [kN]	$N^0_{Rk,c,fi,90}$ [kN]	$N_{Rk,s,fi,120}$ [kN]	$N_{Rk,p,fi,120}$ [kN]	$N^0_{Rk,c,fi,120}$ [kN]
FH II 10, FH II 10 R	0,1	1,8	1,8	0,1	1,5	1,5
FH II 12, FH II 12 R	0,6	3,0	5,0	0,2	2,4	4,0
FH II 15, FH II 15 R	1,4	4,0	7,4	1,0	3,2	5,9
FH II 18, FH II 18 R	3,0	6,3	10,3	2,6	5,0	8,2
FH II 24, FH II 24 R	5,6	9,0	18,0	4,8	7,2	14,4
FH II 28	8,8	12,6	31,4	7,5	10,1	25,2
FH II 32	12,6	16,5	49,6	10,8	13,2	39,7
FH II 12/M6-I, 5.8, A50 <sup>1)</sup>	0,1	2,3	5,0	0,1	1,8	4,0
FH II 12/M6-I R 8.8, A70, A80 <sup>1) 2)</sup>	0,1			0,1		
FH II 12/M8-I, 5.8, A50 <sup>1)</sup>	0,4			0,1		
FH II 12/M8-I R 8.8, A70, A80 <sup>1) 2)</sup>	0,6			0,2		
FH II 15/M10-I, 5.8, A50 <sup>1)</sup>	0,9	3,0	7,4	0,6	2,4	5,9
FH II 15/M10-I R 8.8, A70, A80 <sup>1) 2)</sup>	1,4			1,0		
FH II 15/M12-I, 5.8/A50 <sup>1)</sup>	1,9			1,6		
FH II 15/M12-I R 8.8, A70, A80 <sup>1) 2)</sup>	3,0			2,6		

<sup>1)</sup> Zwischenwerte dürfen interpoliert werden

<sup>2)</sup> In Kombination mit Schraube / Gewindestange der Festigkeitsklasse 8.8, A70, A80

fischer Hochleistungsanker FH II, FH II-I

**Leistungen**  
Leistungsmerkmale für Zugtragfähigkeit unter Brandbeanspruchung in gerissenem und ungerissenem Beton

**Anhang C 5**

**Tabelle C6.1:** Leistungsmerkmale der **Quertragfähigkeit** unter **Brandbeanspruchung**

Dübeltyp	R30		R60	
	$V_{Rk,s,fi,30}$ [kN]	$M^0_{Rk,s,fi,30}$ [Nm]	$V_{Rk,s,fi,60}$ [kN]	$M^0_{Rk,s,fi,60}$ [Nm]
FH II 10, FH II 10 R	0,3	0	0,3	0
FH II 12, FH II 12 R	2,0	2	1,3	1
FH II 15, FH II 15 R	3,2	4	2,3	3
FH II 18, FH II 18 R	4,8	7	3,9	6
FH II 24, FH II 24 R	8,9	19	7,3	15
FH II 28	13,9	37	11,3	30
FH II 32	20,0	64	16,3	52
FH II 12/M6 I, 5.8, A50 <sup>1)</sup>	0,2	0	0,2	0
FH II 12/M6 I R 8.8, A70, A80 <sup>1) 2)</sup>	0,3	0	0,3	0
FH II 12/M8 I, 5.8, A50 <sup>1)</sup>	1,3	1	0,8	1
FH II 12/M8-I R 8.8, A70, A80 <sup>1) 2)</sup>	2,0	2	1,3	1
FH II 15/M10 I, 5.8, A50 <sup>1)</sup>	2,0	3	1,4	2
FH II 15/M10-I R 8.8, A70, A80 <sup>1) 2)</sup>	3,2	4	2,3	3
FH II 15/M12-I, 5.8/A50 <sup>1)</sup>	3,0	4	2,4	4
FH II 15/M12-I R 8.8, A70, A80 <sup>1) 2)</sup>	4,8	7	3,9	6
Dübeltyp	R90		R120	
	$V_{Rk,s,fi,90}$ [kN]	$M^0_{Rk,s,fi,90}$ [Nm]	$V_{Rk,s,fi,120}$ [kN]	$M^0_{Rk,s,fi,120}$ [Nm]
FH II 10, FH II 10 R	0,2	0	0,1	0
FH II 12, FH II 12 R	0,6	1	0,2	0
FH II 15, FH II 15 R	1,4	2	1,0	1
FH II 18, FH II 18 R	3,0	5	2,6	4
FH II 24, FH II 24 R	5,6	12	4,8	10
FH II 28	8,8	23	7,5	20
FH II 32	12,6	40	10,8	34
FH II 12/M6-I, 5.8, A50 <sup>1)</sup>	0,1	0	0,1	0
FH II 12/M6-I R 8.8, A70, A80 <sup>1) 2)</sup>	0,2	0	0,1	0
FH II 12/M8-I, 5.8, A50 <sup>1)</sup>	0,4	1	0,1	0
FH II 12/M8-I R 8.8, A70, A80 <sup>1) 2)</sup>	0,6	1	0,2	0
FH II 15/M10 I, 5.8, A50 <sup>1)</sup>	0,9	2	0,6	1
FH II 15/M10-I R 8.8, A70, A80 <sup>1) 2)</sup>	1,4	3	1,0	1
FH II 15/M12 I, 5.8/A50 <sup>1)</sup>	1,9	4	1,6	3
FH II 15/M12-I R 8.8, A70, A80 <sup>1) 2)</sup>	3,0	6	2,6	4

<sup>1)</sup> Zwischenwerte dürfen interpoliert werden

<sup>2)</sup> In Kombination mit Schraube / Gewindestange der Festigkeitsklasse 8.8, A70, A80

**Tabelle C6.2:** Minimale Achs- und Randabstände für Dübel unter **Brandbeanspruchung** für Zug- und Querlast

Dübeltyp	FH II 10	FH II 12 FH II 12-I	FH II 15 FH II 15-I	FH II 18	FH II 24	FH II 28	FH II 32
Achsabstand $\frac{S_{Cr,N,fi}}{S_{min,fi}}$	4x h <sub>ef</sub>						
	40	50	60	70	80	100	120
Randabstand $\frac{C_{Cr,N,fi}}{C_{min,fi}}$ [mm]	2 x h <sub>ef</sub>						
	C <sub>min,fi</sub> = 2 x h <sub>ef</sub> , bei mehrseitiger Brandbeanspruchung C <sub>min,fi</sub> ≥ 300 mm						

fischer Hochleistungsanker FH II, FH II-I

**Leistungen**

Leistungsmerkmale der Quertragfähigkeit unter Brandbeanspruchung  
Minimale Achs- und Randabstände für Dübel unter Brandbeanspruchung

**Anhang C 6**

**Tabelle C7.1:** Mindestdicke des Betonbauteils, minimaler Achs- und minimaler Randabstand  
FH II, FH II R

Dübeltyp FH II-S, -SK, -B, -H und FH II-S R, -SK R, -B R, -H R		FH II 10	FH II 12	FH II 15	FH II 18	FH II 24	FH II 28	FH II 32
Minimale Dicke des Betonbauteils	$h_{min}$ [mm]	80	120	140	160	200	250	300
Minimaler Achsabstand, gerissener Beton	$s_{min}$	40	50	60	70	80	100	120
	für $c \geq$	40	80	120	140	180	200	260
Minimaler Randabstand, gerissener Beton	$c_{min}$	40	50	60	70	80	100	120
	für $s \geq$	40	80	120	160	200	220	280
Minimaler Achsabstand, ungerissener Beton	$s_{min}$	40	60	70	80	100	120	160
	für $c \geq$	70	100	100	160	200	220	360
Minimaler Randabstand, ungerissener Beton	$c_{min}$	40	60	70	80	100	120	180
	für $s \geq$	70	100	140	200	220	240	380

Zwischenwerte dürfen linear interpoliert werden.

**Tabelle C7.2:** Mindestdicke des Betonbauteils, minimaler Achs- und minimaler Randabstand  
FH II-I, FH II-I R

Dübeltyp FH II-I und FH II-I R		FH II 12/M6 I FH II 12/M8 I	FH II 15/M10 I FH II 15/M12 I
Minimale Dicke des Betonbauteils	$h_{min}$ [mm]	125	150
Minimaler Achsabstand, gerissener Beton	$s_{min}$	50	60
	für $c \geq$	80	120
Minimaler Randabstand, gerissener Beton	$c_{min}$	50	60
	für $s \geq$	80	120
Minimaler Achsabstand, ungerissener Beton	$s_{min}$	60	70
	für $c \geq$	100	100
Minimaler Randabstand, ungerissener Beton	$c_{min}$	60	70
	für $s \geq$	100	140

Zwischenwerte dürfen interpoliert werden

fischer Hochleistungsanker FH II, FH II-I

**Anhang C 7**

**Leistungen**

Mindestdicke des Betonbauteils, minimale Achs- und minimale Randabstände

**Tabelle C8.1:** Leistungsmerkmale der **Zug- und Quertragfähigkeit** der **seismischen Leistungskategorie C1** für FH II-S, -SK, -B, -H und FH II-S R, -SK R, -B R, -H R

Dübeltyp FH II-S, -SK, -B, -H und FH II-S R, -SK R, -B R, -H R		FH II 12	FH II 15	FH II 18	FH II 24	FH II 28	FH II 32		
<b>Stahlversagen</b>									
Charakteristische Zugtragfähigkeit <b>C1</b>	FH II-S, -B	29,3	46,4	67,4	125,3	195,8	282,0		
	FH II-H, -H R, -B R	$N_{Rk,s,C1}$ [kN]	29,3	46,6	67,4	125,3	3)		
	FH II-SK		29,3	46,6	67,4	3)			
	Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms,C1}^{1)}$ [-]	1,5						
	FH II-S R	$N_{Rk,s,C1}$ [kN]	29,3	46,4	67,4	125,3	3)		
	FH II-SK R		29,3	46,4	67,4	3)			
	Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms,C1}^{1)}$ [-]	1,6						
<b>Herausziehen</b>									
Charakteristische Zugtragfähigkeit in gerissenem Beton C 1	$N_{Rk,p,C1}$ [kN]	12,0	16,0	25,0	36,0	50,3	66,1		
	$\gamma_{Mp,C1}^{1)}$ [-]	1,5							
<b>Stahlversagen ohne Hebelarm</b>									
<b>Charakteristische Quertragfähigkeit C1</b>									
FH II-S		25,0	41,0	60,0	123,0	141,0	200,0		
FH II-B	$V_{Rk,s,C1}$ [kN]	17,0	30,0	46,0	103,0	117,0	169,0		
FH II-H		17,0	30,0	46,0	103,0	3)			
FH II-SK	$t_{fix}^{2)}$ [mm]	$\geq 10$	$\geq 15$		3)				
	$V_{Rk,s,C1}$ [kN]	25,0	41,0	60,0					
	$t_{fix}^{2)}$ [mm]	$< 10$	$< 15$						
	$V_{Rk,s,C1}$ [kN]	11,0	16,0	27,0					
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms,C1}^{1)}$ [-]	1,25							
FH II-S R	$V_{Rk,s,C1}$ [kN]	25,0	41,0	60,0	123,0	3)			
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms,C1}^{1)}$ [-]	1,33							
FH II-B R, -H R	$V_{Rk,s,C1}$ [kN]	17,0	30,0	46,0	103,0	3)			
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms,C1}^{1)}$ [-]	1,25							
FH II-SK R	$t_{fix}^{2)}$ [mm]	$\geq 10$	$\geq 15$		3)				
	$V_{Rk,s,C1}$ [kN]	25,0	41,0	60,0					
	$t_{fix}^{2)}$ [mm]	$< 10$	$< 15$						
	$V_{Rk,s,C1}$ [kN]	11,0	16,0	27,0					
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms,C1}^{1)}$ [-]	1,33							
Faktor für Ringspalt	$\alpha_{gap}$	0,50							

1) Sofern keine anderen nationalen Regelungen vorliegen

2) Die Dicke des Anbauteils hat Einfluss auf die charakteristische Quertragfähigkeit

3) Leistung nicht bewertet

fischer Hochleistungsanker FH II, FH II-I

**Leistungen**  
Leistungsmerkmale für Zug- und Querwiderstände der  
seismischen Leistungskategorie C1

**Anhang C 8**

**Tabelle C9.1:** Leistungsmerkmale der **Zug- und Quertragfähigkeit** der **seismischen Leistungskategorie C2** für FH II-S, -SK, -B, -H und FH II-S R, -SK R, -B R, -H R

Dübeltyp FH II-S, -SK, -B, -H und FH II-S R, -SK R, -B R, -H R		FH II 12	FH II 15	FH II 18	FH II 24	FH II 28	FH II 32
<b>Stahlversagen</b>							
Charakteristische Zugtragfähigkeit <b>C2</b>	FH II-S, -B	$N_{Rk,s,C2}$ [kN]	29,3	46,4	67,4	125,3	195,8
	FH II-H, -H R, -B R	$N_{Rk,s,C2}$ [kN]	29,3	46,4	67,4	125,3	3)
	FH II-SK	$N_{Rk,s,C2}$ [kN]	29,3	46,4	67,4	3)	
	Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms,C2}^{1)}$ [-]	1,5				
	FH II-S R	$N_{Rk,s,C2}$ [kN]	29,3	46,4	67,4	125,3	3)
	FH II-SK R	$N_{Rk,s,C2}$ [kN]	29,3	46,4	67,4	3)	
	Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms,C2}^{1)}$ [-]	1,6				
<b>Herausziehen</b>							
Charakteristische Zugtragfähigkeit im gerissenem Beton C2		$N_{Rk,p,C2}$ [kN]	6,2	11,3	21,8	43,0	65,9
		$\gamma_{Mp,C2}^{1)}$ [-]	1,5				
<b>Stahlversagen ohne Hebelarm</b>							
<b>Charakteristische Quertragfähigkeit C2</b>							
FH II-S		$V_{Rk,s,C2}$ [kN]	14,7	28,9	41,0	100,7	
FH II-B		$V_{Rk,s,C2}$ [kN]	9,8	20,9	34,1	61,9	67,2
FH II-H		$V_{Rk,s,C2}$ [kN]	9,8	20,9	34,1	61,9	3)
FH II-SK	$t_{fix}^{2)}$ [mm]		$\geq 10$	$\geq 15$		3)	
	$V_{Rk,s,C2}$ [kN]		14,8	23,3	33,8		
	$t_{fix}^{2)}$ [mm]		$< 10$	$< 15$			
	$V_{Rk,s,C2}$ [kN]		6,3	9,1	15,1		
Teilsicherheitsbeiwert		$\gamma_{Ms,C2}^{1)}$ [-]	1,25				
FH II-S R		$V_{Rk,s,C2}$ [kN]	14,7	28,9	41,0	100,7	3)
Teilsicherheitsbeiwert		$\gamma_{Ms,C2}^{1)}$ [-]	1,33				
FH II-B R, -H R		$V_{Rk,s,C2}$ [kN]	9,8	20,9	34,1	61,9	3)
Teilsicherheitsbeiwert		$\gamma_{Ms,C2}^{1)}$ [-]	1,25				
FH II-SK R	$t_{fix}^{2)}$ [mm]		$\geq 10$	$\geq 15$		3)	
	$V_{Rk,s,C2}$ [kN]		14,8	23,3	33,8		
	$t_{fix}^{2)}$ [mm]		$< 10$	$< 15$			
	$V_{Rk,s,C2}$ [kN]		6,3	9,1	15,1		
Teilsicherheitsbeiwert		$\gamma_{Ms,C2}^{1)}$ [-]	1,33				
Faktor für Ringspalt		$\alpha_{gap}$	0,50				

1) Sofern keine anderen nationalen Regelungen vorliegen

2) Die Dicke des Anbauteils hat Einfluss auf die charakteristische Quertragfähigkeit

3) Leistung nicht bewertet

fischer Hochleistungsanker FH II, FH II-I

**Leistungen**

Leistungsmerkmale für Zug- und Querwiderstände der  
seismischen Leistungskategorie C2

**Anhang C 9**

**Tabelle C10.1:** Verschiebungen unter statischer und quasi-statischer **Zuglast** für FH II und FH II R

Dübeltyp FH II-S, -SK, -B, -H und FH II-S R, -SK R, -B R, -H R		FH II 10	FH II 12	FH II 15	FH II 18	FH II 24	FH II 28	FH II 32
Zuglast gerissener Beton	N [kN]	3,6	5,7	7,6	11,9	17,1	24,0	31,5
Zugehörige Verschiebungen	$\frac{\delta_{N0}}{\delta_{N\infty}}$ [mm]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	0,7
		1,7	1,6	1,6	1,6	1,8	1,3	1,1
Zuglast ungerissener Beton	N [kN]	6,0	11,2	14,1	17,2	24,0	33,6	44,2
Zugehörige Verschiebungen	$\frac{\delta_{N0}}{\delta_{N\infty}}$ [mm]	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3	0,3
		1,7	1,6	1,6	1,6	1,8	1,3	1,1

**Tabelle C10.2:** Verschiebungen unter statischer und quasi-statischer **Zuglast** für FH II-I und FH II-I R

Dübeltyp FH II-I und FH II-I R		FH II 12/M6 I FH II 12/M8 I	FH II 15/M10 I FH II 15/M12 I
Zuglast gerissener Beton	N [kN]	4,3	5,7
Zuglast ungerissener Beton		9,5	14,1
Zugehörige Verschiebungen	$\frac{\delta_{N0}}{\delta_{N\infty}}$ [mm]	1,7	1,9
		2,2	2,9

**Tabelle C10.3:** Verschiebungen unter statischer und quasi-statischer **Querlast** für FH II-S und -SK

Dübeltyp FH II-S und FH II-SK		FH II 10	FH II 12	FH II 15	FH II 18	FH II 24	FH II 28	FH II 32
Querlast in gerissenem und ungerissenem Beton	V [kN]	10,3	18,9	33,7	43,4	83,4	99,4	124,0
Zugehörige Verschiebungen	$\frac{\delta_{V0}}{\delta_{V\infty}}$ [mm]	2,4	2,7	4,4	5,0	7,0	6,0	8,0
		3,6	4,1	6,6	7,5	10,5	9,0	12,0

**Tabelle C10.4:** Verschiebungen unter statischer und quasi-statischer **Querlast** für FH II-B und -H

Dübeltyp FH II-B und FH II-H		FH II 10	FH II 12	FH II 15	FH II 18	FH II 24	FH II 28	FH II 32
Querlast in gerissenem und ungerissenem Beton	V [kN]	8,9	15,4	23,4	35,4	68,0	83,4	96,6
Zugehörige Verschiebungen	$\frac{\delta_{V0}}{\delta_{V\infty}}$ [mm]	2,2	2,3	3,0	5,0	7,0	5,0	5,0
		3,3	3,5	4,5	7,5	10,5	7,5	7,5

fischer Hochleistungsanker FH II, FH II-I

**Leistungen**  
Verschiebungen unter Zug- und Querlast

**Anhang C 10**



**Tabelle C11.1:** Verschiebungen unter statischer und quasi-statischer **Querlast** für FH II-S R, FH II-SK R, FH II-B R und FH II-H R

Dübeltyp FH II-S R, -SK R, -B R, -H R		FH II 10	FH II 12	FH II 15	FH II 18	FH II 24
Querlast in gerissenem und ungerissenem Beton	V [kN]	10,3	16,0	24,6	37,7	68,0
Zugehörige Verschiebungen	$\frac{\delta_{v0}}{\delta_{v\infty}}$ [mm]	3,5	3,5	3,7	5,7	9,0
		5,3	5,3	5,6	8,6	13,5

**Tabelle C11.2:** Verschiebungen unter statischer und quasi statischer **Querlast** für FH II-I und FH II-I R

Dübeltyp: FH II-I und FH II-I R		FH II 12/M6 I	FH II 12/M8 I	FH II 15/M10 I	FH II 15/M12 I
Querlast in gerissenem und ungerissenem Beton	V [kN]	4,6	8,3	13,3	13,7
Zugehörige Verschiebungen	$\frac{\delta_{v0}}{\delta_{v\infty}}$ [mm]	2,6	2,6	2,2	2,2
		3,9	3,9	3,3	3,3

**Tabelle C11.3:** Verschiebungen unter **Zuglast** für **seismische Leistungskategorie C2** für FH II und FH II R

Dübeltyp FH II-S, -SK, -B, -H und FH II-S R, -SK R, -B R, -H R		FH II 12	FH II 15	FH II 18	FH II 24	FH II 28	FH II 32
Verschiebung DLS	$\delta_{N,C2 (DLS)}$ [mm]	1,55	2,63	2,04	4,26	3,06	
Verschiebung ULS	$\delta_{N,C2 (ULS)}$	8,71	11,07	7,30	11,70	11,44	

**Tabelle C11.4:** Verschiebungen unter **Querlast** für **seismische Leistungskategorie C2** für FH II und FH II R

Dübeltyp FH II-S, -SK und FH II-S R, -SK R		FH II 12	FH II 15	FH II 18	FH II 24	FH II 28	FH II 32
Verschiebung DLS	$\delta_{V,C2 (DLS)}$ [mm]	3,53	4,18	4,67	5,59	4,79	
Verschiebung ULS	$\delta_{V,C2 (ULS)}$	6,62	7,38	9,03	14,09	9,95	

Dübeltyp FH II-B, -H und FH II-B R, -H R		FH II 12	FH II 15	FH II 18	FH II 24	FH II 28	FH II 32
Verschiebung DLS	$\delta_{V,C2 (DLS)}$ [mm]	3,42	4,26	4,29	4,79		
Verschiebung ULS	$\delta_{V,C2 (ULS)}$	5,26	6,66	7,95	7,69	9,95	

fischer Hochleistungsanker FH II, FH II-I

**Leistungen**  
Verschiebungen unter Zug- und Querlast

**Anhang C 11**