

**Allgemeine  
bauaufsichtliche  
Zulassung/  
Allgemeine  
Bauartgenehmigung**

Eine vom Bund und den Ländern gemeinsam  
getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

**Zulassungs- und Genehmigungsstelle  
für Bauprodukte und Bauarten**

Datum: 06.02.2024      Geschäftszeichen: I 74-1.10.49-895/3

**Nummer:  
Z-10.49-895**

**Antragsteller:  
Kingspan GmbH  
Am Schornacker 2  
46485 Wesel**

**Geltungsdauer**  
vom: **6. Februar 2024**  
bis: **10. März 2028**

**Gegenstand dieses Bescheides:**

**Sandwichelemente "KS-Hoesch QuadCore" nach DIN EN 14509 mit einer Polyurethan-Kernschicht zwischen zwei Stahldeckschichten; für Wand- und Dachkonstruktionen**

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen und genehmigt.

Dieser Bescheid umfasst neun Seiten und fünf Anlagen, bestehend aus 20 Seiten.

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung ersetzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung Nr. Z-10.49-895 vom 11. Juli 2023. Der Gegenstand ist erstmals am 10. März 2023 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.

## I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- 1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
- 2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- 4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfügung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden ebenfalls Kopien zur Verfügung zu stellen.
- 5 Dieser Bescheid darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Übersetzungen müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
- 6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
- 7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Änderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem Deutschen Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen.

## II BESONDERE BESTIMMUNGEN

### 1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

#### 1.1 Genehmigungsgegenstand und Anwendungsbereich

Genehmigungsgegenstand ist die Planung, Bemessung und Ausführung von wärmedämmenden Wand- und Dachkonstruktionen unter Verwendung von Sandwichelementen nach DIN EN 14509<sup>1</sup> gem. Abschnitt 3.1.2 mit der Bezeichnung "KS-Hoesch QuadCore" und der Typenunterteilung:

- "KS1000 RW-D",
- "KS AWP-D",
- "Hoesch isowand vario",
- "Hoesch Thermowand HT" und
- "Hoesch Thermowand HC",

sowie deren Verbindung mit der Unterkonstruktion gem. Abschnitt 3.1.3.

Die Sandwichelemente bestehen aus einem Stützkern aus Polyurethan(PUR)-Hartschaum zwischen Deckschichten aus Stahlblechen (siehe Abschnitt 3.1.2).

Der Anwendungsbereich der wärmedämmenden Wand- und Dachkonstruktionen ist wie folgt spezifiziert:

- statische und quasi-statische Beanspruchungen aus Wind, Schnee und aus Temperaturdifferenzen, sowie aus Eigengewicht der Sandwichelemente,
- keine Aussteifung von Gebäuden oder Gebäudeteilen (z. B. Pfetten, Sparren, Stützen),
- kein Abtrag von Nutzlasten (außer für Unterhaltung und Wartung unter Beachtung von Abschnitt 4)

Die Dachneigung muss mindestens 5 % ( $\triangleq 3^\circ$ ) betragen.

#### 1.2 Zulassungsgegenstand und Verwendungsbereich

Zulassungsgegenstand sind die metallischen Lastverteiler, die bei indirekten, verdeckten Befestigungen eines bestimmten Sandwichelement-Typs eingesetzt werden können.

## 2 Bestimmungen für die Bauprodukte

### 2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

Die Elementhalter (Lastverteiler) "L= 100 mm" und "L = 200 mm" müssen aus nichtrostendem Stahl der Werkstoff-Nr. 1.4301 gemäß DIN EN 10088-2<sup>2</sup> bestehen.

Die Abmessungen der Lastverteiler müssen den Angaben der Anlage 4.3.2 bzw. 4.3.3 entsprechen. Die geometrischen Toleranzen sind nach DIN EN 1090-4<sup>3</sup>, Anhang D einzuhalten, sofern in Anlage 4.3.2 bzw. 4.3.3 keine Angaben enthalten sind.

Für die Lastverteiler ist entsprechend der Korrosionsbelastung ein ausreichender Korrosionsschutz nach DIN EN 1090-2<sup>4</sup> bzw. DIN EN 1090-4 vorzusehen.

1	DIN EN 14509:2013-12	Selbsttragende Sandwich-Elemente mit beidseitigen Metalldeckschichten - Werkmäßig hergestellte Produkte - Spezifikationen
2	DIN EN 10088-2:2014-12	Nichtrostende Stähle - Teil 2: Technische Lieferbedingungen für Blech und Band aus korrosionsbeständigen Stählen für allgemeine Verwendung
3	DIN EN 1090-4:2018-09	Ausführung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken - Teil 4: Technische Anforderungen an tragende, kaltgeformte Bauelemente aus Stahl und tragende, kaltgeformte Bauteile für Dach-, Decken-, Boden und Wandanwendungen
4	DIN EN 1090-2:2011-10	Ausführung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken - Teil 2: Technische Regeln für die Ausführung von Stahltragwerken

## 2.2 Herstellung und Kennzeichnung

### 2.2.1 Herstellung

Die Lastverteiler nach Abschnitt 2.1 sind werkseitig herzustellen.

### 2.2.2 Kennzeichnung

Die Lastverteiler nach Abschnitt 2.1 und/oder deren Verpackung und/oder deren Lieferschein müssen vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 Übereinstimmungsbestätigung erfüllt sind.

## 2.3 Übereinstimmungsbestätigung

### 2.3.1 Allgemeines

Die Bestätigung der Übereinstimmung der Lastverteiler nach Abschnitt 2.1 mit den Bestimmungen der von dem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einer Übereinstimmungsbestätigung des Herstellers auf der Grundlage einer Erstprüfung durch den Hersteller und einer werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen.

Die Übereinstimmungsbestätigung hat der Hersteller durch Kennzeichnung des Bauprodukts mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

### 2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen der von diesem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgeführten Maßnahmen einschließen:

- Eigenschaften des Ausgangsmaterials

Das Material für die Herstellung der Lastverteiler ist einer Eingangskontrolle zu unterziehen. Hierzu ist durch Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204<sup>5</sup> zu bestätigen, dass das gelieferte Material mit dem in Abschnitt 2.1 geforderten Material übereinstimmt.

- Überprüfung der Geometrie und der Maße

Der Hersteller der Sandwichelemente muss die Einhaltung der in Abschnitt 2.1 geforderten Abmessungen kontrollieren (je Lieferung).

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Prüfung
- Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials oder der Bestandteile
- Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen
- Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

<sup>5</sup> DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse Arten von Prüfbescheinigungen; Deutsche Fassung EN 10204:2004

Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich zu wiederholen.

### **3 Bestimmungen für Planung, Bemessung und Ausführung**

#### **3.1 Planung**

##### **3.1.1 Allgemeines**

Die wärmedämmenden Wand- und Dachkonstruktionen sind unter Beachtung der Technischen Baubestimmungen<sup>6</sup> zu planen, sofern im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.

##### **3.1.2 Sandwichelemente**

Die Sandwichelemente bestehen aus einem Stützkern aus Polyurethan (PUR)-Hartschaum zwischen Deckschichten aus ebenen, leicht-profilierten oder trapezprofilierten Stahlblechen. Die Sandwichelemente werden in einer Baubreite von 1000 mm bis 1200 mm und mit einer durchgehenden Elementdicke  $d$  von 40 mm bis 160 mm als Dachelemente, und mit einer Elementdicke (Außenmaß)  $D$  von 40 mm bis 200 mm als Wandelemente, hergestellt.

Die Sandwichelemente müssen den Anlagen 1.1.1 bis 1.1.5 entsprechen. Es müssen in der Leistungserklärung gemäß DIN EN 14509 mindestens die erforderlichen Leistungen gemäß Anlage 3.1 erklärt sein.

Die Deckschichten müssen aus Stahl nach DIN EN 10346<sup>7</sup>, Tabelle 8, bestehen und eine Mindestdehngrenze entsprechend Anlage 3.1 aufweisen.

Der Kernwerkstoff aus Polyurethan (PUR) besteht aus dem Schaumsystem "QuadCore 1" oder gleichwertig.

##### **3.1.3 Befestigung der Sandwichelemente an der Unterkonstruktion**

Für die Befestigung der Sandwichelemente nach Abschnitt 3.1.2 an der Unterkonstruktion sind folgende Verbindungselemente zu verwenden:

- Schrauben

Für die direkten und indirekten Befestigungen der Sandwichelemente an der Unterkonstruktion sind die in Anlage 2.1 angegebenen Schrauben zu verwenden.

- Lastverteiler - Stahlprofile

Bei den indirekten, verdeckten Befestigungen des Sandwich-Wandelementes "Hoesch isowand vario" dürfen die Lastverteiler entsprechend des Abschnittes 2.1 verwendet werden.

Bei direkter Befestigung ist jedes Sandwichelement je Auflager mit mindestens zwei Schrauben, entsprechend den Anlagen 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.4 und 4.5, zu befestigen.

Bei indirekter Befestigung sind die Angaben den Anlagen 4.3.2 und 4.3.3 einzuhalten.

Für  $e$  (Abstände der Schrauben untereinander) und  $e_R$  (Abstände der Schrauben zum Bauteilrand) sind die Angaben der Anlagen 4.1 bis 4.5 zu beachten.

Die Auflagerbreite darf folgende Werte nicht unterschreiten:

- Endauflager: 40 mm
- Zwischenaflager: 60 mm

<sup>6</sup> Siehe: [www.dibt.de](http://www.dibt.de): Technische Baubestimmungen

<sup>7</sup> DIN EN 10346:2015-10 Kontinuierlich schmelztauchveredelte Flacherzeugnisse aus Stahl zum Kaltumformen - Technische Lieferbedingungen

### 3.2 Bemessung

#### 3.2.1 Allgemeines

Die wärmedämmenden Wand- und Dachkonstruktionen sind unter Beachtung der Technischen Baubestimmungen zu bemessen, sofern im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.

#### 3.2.2 Standsicherheitsnachweis

##### 3.2.2.1 Nachweisführung

Beim Standsicherheitsnachweis der Sandwichelemente ist die Technische Regel<sup>8</sup> der MVV TB, Lfd. Nr. B 2.2.1.4 in Verbindung mit Anlage B 2.2.1/5 bzw. sind die Bestimmungen der jeweiligen Landesbauordnung (VV TB) zu berücksichtigen, sofern im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.

Die charakteristischen Werte für die Knitterspannungen sowie die zu berücksichtigenden Abminderungsfaktoren der Knitterspannungen in Abhängigkeit vom Deckschichttyp und von der Deckschichtdicke sind der Anlage 3.2.1 und 3.2.2 zu entnehmen.

Die in Anlage 3.2.2 aufgeführten Knitterspannungen für die äußeren Deckschichten (Deckschichttyp: M, W, C, F, Q, E, L und V) am Zwischenaufleger gelten nur bei Befestigung mit bis zu maximal fünf Schrauben pro Meter. Für eine größere Anzahl von Schrauben pro Meter sind diese Knitterspannungen mit dem Faktor

$$k = (11 - n) / 6 \quad (n = \text{Anzahl der Schrauben pro Meter})$$

abzumindern.

Diese Festlegungen gelten, sofern in den folgenden Abschnitten nichts anderes bestimmt ist.

Der Nachweis der Tragfähigkeit der Schrauben sowie der Schraubenkopfauslenkungen hat nach der in Anlage 2.1 aufgeführten Bescheide bzw. ETA zu erfolgen, wobei die Einwirkungen und deren Kombinationen nach den technischen Baubestimmungen zu ermitteln sind. Bei der Ermittlung der Einwirkungen für die Befestigungen darf bei durchlaufenden Sandwichelementen der Ansatz von Knittergelenken über den Innenstützen (Traglastverfahren nach DIN EN 14509, E.7.2.1 und E.7.2.3) nicht angesetzt werden (keine Kette von Einfeldelementen).

Für die Befestigung der Sandwichelemente an der Unterkonstruktion sind die charakteristischen Werte der Zugtragfähigkeit  $N_{R,k}$  und  $N_{RV,k}$  sowie die charakteristischen Werte der Querkrafttragfähigkeit  $V_{R,k}$  gemäß Anlage 2.1, 2.2.1 und 2.2.2 anzusetzen. Die Angaben der Anlagen 2.1, 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.4 und 4.5 (für die direkte, sichtbare Befestigung) sowie der Anlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.3.2 und 4.3.3 (für die indirekte, verdeckte Befestigung) sind einzuhalten.

Die Kombinationsbeiwerte  $\psi$  und die Teilsicherheitsbeiwerte  $\gamma_F$  sind den Technischen Baubestimmungen zu entnehmen.

Die materialbezogenen Sicherheitsbeiwerte  $\gamma_M$  sind in folgender Tabelle aufgeführt:

Eigenschaften, für die $\gamma_M$ gilt	Grenzzustand	
	Tragfähigkeit	Gebrauchstauglichkeit
Fließen einer Metalldeckschicht	1,10	1,00
Knittern einer Metalldeckschicht im Feld und an einem Zwischenaufleger (Interaktion mit der Auflagerreaktion)	1,27	1,07
Schubversagen des Kerns	1,35	1,09
Schubversagen einer profilierten Deckschicht	1,10	1,00
Druckversagen des Kerns	1,44	1,12

<sup>8</sup>

Siehe: [www.dibt.de](http://www.dibt.de): Technische Baubestimmungen

Eigenschaften, für die $\gamma_M$ gilt	Grenzzustand	
	Tragfähigkeit	Gebrauchstauglichkeit
Aufnehmbare Auflagerkraft des Auflagers einer profilierten Deckschicht	1,10	1,00
Versagen der direkten und indirekten Befestigungen	1,33	----

### 3.2.2.2 Einwirkungen aus Temperaturdifferenzen

Zusätzlich zu den Beanspruchungen aus Eigengewicht, Wind und Schnee sind Temperaturdifferenzen zwischen den Deckschichten zu berücksichtigen.

Als maximale Temperaturdifferenz der gleichzeitig in beiden Deckschichten wirkenden Temperaturen ist für den Endzustand

$$\Delta T = T_1 - T_2$$

mit  $T_1$  und  $T_2$  gemäß wie folgt anzusetzen.

- Deckschichttemperatur der Innenseite  $T_2$

Im Regelfall ist von  $T_2 = 20$  °C im Winter und von  $T_2 = 25$  °C im Sommer auszugehen; dies gilt für den Nachweis der Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit.

In besonderen Anwendungsfällen (z. B. Hallen mit Klimatisierung - wie Reifehallen, Kühlhäuser) ist  $T_2$  entsprechend der Betriebstemperatur im Innenraum anzusetzen.

- Deckschichttemperatur der Außenseite  $T_1$

Es ist von folgenden Werten für  $T_1$  auszugehen:

Jahreszeit	Sonnen- einstrahlung	Grenzzustand der Tragfähigkeit  $T_1$ [°C]	Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit		
			Farbgruppe *	$R_G$ ** [%]	$T_1$ [°C]
Winter bei gleichzeitiger Schneelast	-	-20	alle	90 - 8	-20
	-	0	alle	90 - 8	0
Sommer	direkt	+80	I II III	90 - 75 74 - 40 39 - 8	+55 +65 +80
	indirekt***	+40	alle	90 - 8	+40

\* I = sehr hell II = hell III = dunkel

\*\*  $R_G$ : Reflexionsgrad bezogen auf Bariumsulfat = 100 % (Die angegebenen Helligkeitswerte beziehen sich auf das Messverfahren nach Hunter-L·a·b.)

\*\*\* Unter indirekter Sonneneinstrahlung auf die Wand wird der Fall einer vorgehängten, hinterlüfteten Fassade vor der Sandwichwand (wie z. B. oftmals bei Kühlhallen) verstanden.

Die maximale Temperaturdifferenz  $\Delta T$  der gleichzeitig in beiden Deckschichten wirkenden Temperaturen ist für den Montagezustand entsprechend den örtlichen Gegebenheiten ggf. zusätzlich nachzuweisen.



### **3.2.3 Brandschutz**

#### **3.2.3.1 Brandverhalten**

Die Verwendung der Sandwichelemente erfordert die Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1<sup>9</sup> mit dem Zusatz "alle Endanwendungen".

#### **3.2.3.2 Feuerwiderstand**

Wand- und Dachkonstruktionen mit Anforderungen hinsichtlich des Feuerwiderstandes sind durch diesen Bescheid nicht erfasst.

### **3.2.4 Korrosionsschutz**

Die möglichen Umgebungsbedingungen hinsichtlich ihrer Korrosivitätskategorie ergeben sich unter Beachtung der Technischen Baubestimmungen in Abhängigkeit von dem metallischen Überzug und/oder der organischen Beschichtung der Deckschichten der Sandwichelemente.

## **3.3 Ausführung**

### **3.3.1 Allgemeines**

Die wärmedämmenden Wand- und Dachkonstruktionen sind unter Beachtung der Technischen Baubestimmungen auszuführen, sofern im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.

Die bauausführende Firma hat zur Bestätigung der Übereinstimmung der Wand- oder Dachkonstruktion mit diesem Bescheid eine Übereinstimmungserklärung gemäß §§ 16a Abs. 5 i. V. m. 21 Abs. 2 MBO bzw. deren Umsetzung in den Landesbauordnungen abzugeben. Für die Übereinstimmungserklärung ist das Muster gemäß Anlage 5 zu verwenden. Diese Bestätigung ist dem Bauherrn zu überreichen.

### **3.3.2 Montage der Sandwichelemente**

Die Sandwichelemente dürfen nur von Firmen eingebaut werden, die die dazu erforderliche Erfahrung und Sachkenntnis haben. Bei der Montage sind die Bestimmungen für die Planung und Bemessung (siehe Abschnitte 3.1 und 3.2) sowie die Herstellerangaben zu beachten.

Benachbarte Sandwichelemente müssen in der Längsfuge passgenau angeordnet werden.

Die Verbindungselemente sind so einzubringen, dass eine einwandfrei tragende und erforderlichenfalls dichtende Verbindung sichergestellt ist.

Der Witterung ausgesetzte Schrauben mit Unterlegscheibe und Elastomerdichtung sind von Hand oder mit einem Elektroschrauber mit jeweils entsprechend eingestelltem Tiefenanschlag einzuschrauben. Schlagschrauber sind nicht zu verwenden.

Die Sandwichelemente sind so einzubauen und am Nachbarbauteil anzuschließen, dass Feuchtigkeit nicht durchdringen kann und Wärmebrücken vermieden werden. Diese Details sind im Einzelfall zu beurteilen.

Ggf. erforderliche Fugenbänder und Dichtungen sind bauseitig in die Fugen der Sandwichelemente einzulegen.

Entsprechend den Anwendungsbedingungen sind die Detailausbildungen, insbesondere bei offenen Schnittkanten, so auszubilden, dass keine Beeinträchtigung durch z. B. Feuchtigkeit, Tierfraß oder Insektenbefall entsteht. Hierzu sind ggf. konstruktive Maßnahmen erforderlich, die in jedem Einzelfall beurteilt werden müssen, wobei der Brandschutz zu beachten ist.

<sup>9</sup>

DIN EN 13501-1:2019-05

Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten - Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten




#### 4 Bestimmungen für Nutzung, Unterhaltung und Wartung

Dächer dürfen für übliche Erhaltungsmaßnahmen, Reparaturen, Reinigungsarbeiten und Zustandskontrollen von Einzelpersonen betreten werden, wenn die erklärten Leistungen - bewertet nach DIN EN 14509 - in Bezug auf "Tragfähigkeit bei Punktlasten (Betreten)" und "Beständigkeit bei Begehen" dieses ermöglichen.

Renée Kamanzi-Fechner  
Referatsleiterin

Beglaubigt  
Marckhoff

<b>Dachelement "KS1000 RW-D"</b>	
<p style="text-align: center;">Baubreite 1000</p> <p style="text-align: center;">333 333 333 112,5 108 51 47 112,5</p> <p style="text-align: center;">27 Außenseite 61 28 T-Profilierd d I (MINI-BOX) oder F (FLAT) 999 11,8 Innenseite</p>	<p style="text-align: center;">Außenseite Innenseite</p> <p style="text-align: center;">27 35 115° 75° 11,8</p> <p style="text-align: center;">17 28 17 35 65° 17</p> <p style="text-align: center;">22,8 75° 5,2 10 12</p>
<p><b>Profiliertungen der inneren Deckschicht:</b></p> <p><b>d</b> : durchgehende Elementdicke</p> <p><math>t_{nom1}</math> : Nennblechdicke der äußeren Deckschichten <math>0,5 \text{ mm} \leq t_{nom1} \leq 0,60 \text{ mm}</math></p> <p><math>t_{nom2}</math> : Nennblechdicke der inneren Deckschichten <math>0,4 \text{ mm} \leq t_{nom2} \leq 0,60 \text{ mm}</math></p> <p><b>Dehngrenze der Deckschichten:</b></p> <p style="margin-left: 20px;">Außenseite <math>\geq 280 \text{ MPa}</math> oder <math>\geq 320 \text{ MPa}</math></p> <p style="margin-left: 20px;">Innenseite <math>\geq 280 \text{ MPa}</math></p>	<p><b>Profiliertung "I" siehe Anlage 1.2</b></p> <p><math>40 \text{ mm} \leq d \leq 160 \text{ mm}</math></p> <p style="text-align: right;">Maßangaben in mm</p>
<p>Werkseitig angebrachtes kondenswasser-abweisendes Dichtband im Längsstoß und Überlappungsstoß</p>	
<p>Sandwichelemente "KS-Hoesch QuadCore" nach DIN EN 14509 mit einer Polyurethan-Kernschicht zwischen zwei Stahldeckschichten; für Wand- und Dachkonstruktionen</p>	<p>Anlage 1.1.1</p>
<p>Dachelement "KS1000 RW-D"                  Abmessungen, Geometrie und Profilierungen</p>	






Sandwichelemente "KS-Hoesch QuadCore" nach DIN EN 14509 mit einer Polyurethan-Kernschicht zwischen zwei Stahldeckschichten; für Wand- und Dachkonstruktionen

Wandelement "KS AWP-D"  
 Abmessungen und Geometrie

Anlage 1.1.2

<p style="text-align: center;"><b>Wandelement "Hoesch isowand vario"</b></p> <p style="text-align: center;">Baubreite <math>\leq</math> 1200</p> <p style="text-align: center;">Elementbreite = Baubreite + 47</p> <p style="text-align: center;">Außenseite</p> <p style="text-align: center;">Innenseite</p> <p style="text-align: center;">D</p> <p style="text-align: center;">Werkseitig angebrachtes, kondenswasserabweisendes Dichtband im Längstoß</p> <p style="text-align: center;">Außenseite</p> <p style="text-align: center;">Innenseite</p> <p style="text-align: center;">t<sub>nom1</sub></p> <p style="text-align: center;">t<sub>nom2</sub></p> <p style="text-align: center;">Maßangaben in mm</p> <p>Deckblechprofilierungen: siehe Anlage 1.2</p> <p>Elementdicke (Außenmaß): <math>60 \text{ mm} \leq D \leq 140 \text{ mm}</math></p> <p>Nennblechdicke der äußeren Deckschicht: <math>0,50 \text{ mm} \leq t_{\text{nom}1} \leq 0,75 \text{ mm}</math></p> <p>Nennblechdicke der inneren Deckschicht: <math>0,40 \text{ mm} \leq t_{\text{nom}2} \leq 0,60 \text{ mm}</math></p> <p>Dehngrenze der Deckschichten: Außen- und Innenseite: <math>\geq 280 \text{ MPa}</math>          bzw. <math>\geq 320 \text{ MPa}</math> (siehe Anlage 2.2.1 und 2.2.2)</p>	<p style="text-align: center;">Sandwichelemente "KS-Hoesch QuadCore" nach DIN EN 14509 mit einer Polyurethan-Kernschicht zwischen zwei Stahldeckschichten; für Wand- und Dachkonstruktionen</p> <p style="text-align: center;">Wandelement "Hoesch isowand vario" Abmessungen und Geometrie</p> <p style="text-align: center;">Anlage 1.1.3</p>
--	---

**Wandelement "Hoesch Thermowand HT"**



Werkseitig angebrachtes,  
 kondenswasserabweisendes  
 Dichtband im Längstoß

Deckblechprofilierungen: siehe Anlage 1.2

Elementdicke (Außenmaß):

$40 \text{ mm} \leq D \leq 80 \text{ mm}$

Nennblechdicke der äußeren Deckschicht:

$0,50 \text{ mm} \leq t_{\text{nom}1} \leq 0,75 \text{ mm}$

Nennblechdicke der inneren Deckschicht:

$0,40 \text{ mm} \leq t_{\text{nom}2} \leq 0,60 \text{ mm}$

Dehngrenze der Deckschichten:

Außen- und Innenseite  $\geq 280 \text{ MPa}$

Maßangaben in mm


Sandwichelemente "KS-Hoesch QuadCore" nach DIN EN 14509 mit einer Polyurethan-Kernschicht zwischen zwei Stahldeckschichten; für Wand- und Dachkonstruktionen

Wandelement "Hoesch Thermowand HT"  
 Abmessungen und Geometrie


Anlage 1.1.4

<p><b>Wandelement "Hoesch Thermowand HC"</b></p> <p>Baubreite 1000 bzw. 1150</p> <p>Außenseite Innenseite</p> <p>Deckblechprofilierungen: siehe Anlage 1.2</p> <p>Elementdicke (Außenmaß): <math>100 \text{ mm} \leq D \leq 200 \text{ mm}</math></p> <p>Nennblechdicke der äußeren Deckschicht: <math>0,50 \text{ mm} \leq t_{\text{nom}1} \leq 0,75 \text{ mm}</math></p> <p>Nennblechdicke der inneren Deckschicht: <math>0,40 \text{ mm} \leq t_{\text{nom}2} \leq 0,60 \text{ mm}</math></p> <p>Dehngrenze der Deckschichten: Außen- und Innenseite <math>\geq 280 \text{ MPa}</math></p> <p>Maßangaben in mm</p>	<p>Sandwichelemente "KS-Hoesch QuadCore" nach DIN EN 14509 mit einer Polyurethan-Kernschicht zwischen zwei Stahldeckschichten; für Wand- und Dachkonstruktionen</p>
<p>Wandelement "Hoesch Thermowand HC"                  Abmessungen und Geometrie</p>	<p>Anlage 1.1.5</p>

Profilierungen der äußeren Deckschicht für die Elementtypen gemäß Anlage 1.1.2 bis 1.1.5



Profilierungen der inneren Deckschicht für die Elementtypen gemäß Anlage 1.1.1 bis 1.1.5



Maßangaben in mm

Sandwichelemente "KS-Hoesch QuadCore" nach DIN EN 14509 mit einer Polyurethan-Kernschicht zwischen zwei Stahldeckschichten; für Wand- und Dachkonstruktionen

Übersicht und Geometrien der Profilierungen der ebenen und leicht-profilierten Deckbleche: für die äußeren Deckschichten der Elementtypen gemäß Anlagen 1.1.2 bis 1.1.5, sowie für die inneren Deckschichten der Elementtypen gemäß Anlagen 1.1.1 bis 1.1.5

Anlage 1.2



## **1. Verbindungselemente: Schrauben**

Für die Befestigung der Sandwichelemente an der Unterkonstruktion dürfen nur Schrauben nach den folgenden Bescheiden verwendet werden:

- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung (abZ/aBG) Nr. Z-14.4-407 (IFBS)
- Allgemeine Bauartgenehmigung (aBG) Nr. Z-14.4-890 (SFS intec AG)
- ETA-13/0177 (EJOT Baubefestigungen GmbH)
- ETA-13/0179 (Hilti AG)
- ETA-13/0180 (Etanco GmbH)
- ETA-13/0181 (Guntram End GmbH)
- ETA-13/0182 (PMJ-tec AG)
- ETA-13/0183 (SFS intec AG)
- ETA-13/0184 (Nögel Montagetechnik Vertriebsgesellschaft mbH)
- ETA-13/0210 (Adolf Würth GmbH & Co.KG)
- ETA-13/0211 (IPEX Beheer B.V.)
- ETA-17/0293 (Fastener Point B.V.)

## **2. charakteristischen Werte der Zug- und Querkrafttragfähigkeit**

### **2.1 Direkte, sichtbare Befestigung**

Die charakteristischen Werte der **Zug- und Querkrafttragfähigkeit** ( $N_{Rk}$ ,  $V_{Rk}$ ) der Schrauben sind den oben genannten Bescheiden zu entnehmen.

Sandwichelemente "KS-Hoesch QuadCore" nach DIN EN 14509 mit einer Polyurethan-Kernschicht zwischen zwei Stahldeckschichten; für Wand- und Dachkonstruktionen

Verbindungselemente und Tragfähigkeiten

Anlage 2.1

## 2.2 Indirekte, verdeckte Befestigung des Wandelementes "isowand vario" (siehe Anlage 1.1.3)

Die charakteristischen Werte der **Querkrafttragfähigkeit ( $V_{Rk}$ )** der Schrauben sind den in Anlage 2.1 genannten Bescheiden zu entnehmen.

Die charakteristischen Werte der **Zugtragfähigkeit ( $N_{RV,k}$ )** der Befestigung sind je Auflager der nachfolgenden Tabelle 1 für  $t_{nom1} = 0,60$  mm und  $t_{nom2} \geq 0,50$  mm bzw.

Tabelle 2 für  $t_{nom1} = 0,75$  mm und  $t_{nom2} \geq 0,50$  mm (siehe Anlage 2.2.2) zu entnehmen.

Die Werte der Tabellen 1 und 2 gelten für den Nachweis der Einleitung der Zugkräfte in die Befestigung (Überknöpfen). Die Einleitung der Kräfte in die Unterkonstruktion ist gesondert nachzuweisen.

Darstellung der indirekten Befestigung: siehe Anlagen 4.3.2 und 4.3.3

**Tabelle 1:** ( $t_{nom1} = 0,60$  mm und  $t_{nom2} \geq 0,50$  mm)

Befestigungsvariante / Dehngrenze der Deckschicht	Elementdicke D <sup>1)</sup> [mm]	Zwischenaufleger N <sub>RV,k</sub> [kN]	Endaufleger <sup>2) bzw.3)</sup> N <sub>RV,k</sub> [kN]
1 Schraube mit Unterlegscheibe Ø 19 mm / ≥ 320 MPa	60	3,49	2,43
	140	4,20	3,08
1 Schraube mit Unterlegscheibe Ø 16 mm im mittleren Loch des Elementhalters <sup>4)</sup> L= 100 mm / ≥ 320 MPa	60	5,22	2,68
	140	6,73	3,10
2 Schrauben je Elementhalter <sup>5)</sup> L= 200 mm / ≥ 320 MPa	60	7,67	-
	140	9,36	-
1 Schraube im äußeren Loch des Elementhalters <sup>5)</sup> L= 200 mm / ≥ 320 MPa	60	-	2,68
	140	-	3,34
<p>1) Zwischenwerte, bezogen auf die Elementdicke D, können linear interpoliert werden.</p> <p>2) Randabstand der Schraube <math>e_{R2} \geq 60</math> mm gemäß Anlage 4.3.2 Für <math>e_{R2} \geq 500</math> mm, gelten die Werte des Zwischenauflegers.</p> <p>3) Randabstand der Schraube im äußeren Loch des Elementhalters (L=200 mm) <math>e_{R2} \geq 65</math> mm gemäß Anlage 4.3.3 Für <math>e_{R2} \geq 500</math> mm, gelten die Werte des Zwischenauflegers.</p> <p>4) Der Elementhalter muss den Angaben des Abschnitts 2.1 und der Anlage 4.3.2 entsprechen.</p> <p>5) Der Elementhalter muss den Angaben des Abschnitts 2.1 und der Anlage 4.3.3 entsprechen.</p>			

Sandwichelemente "KS-Hoesch QuadCore" nach DIN EN 14509 mit einer Polyurethan-Kernschicht zwischen zwei Stahldeckschichten; für Wand- und Dachkonstruktionen

Verbindungselemente und Tragfähigkeiten  
der Indirekten, verdeckten Befestigung der Wandelemente "Hoesch isowand vario"

Anlage 2.2.1

**Tabelle 2:** ( $t_{nom1} = 0,75$  mm und  $t_{nom2} \geq 0,50$  mm)

Befestigungsvariante / Dehngrenze der Deckschicht	Elementdicke D <sup>1)</sup> [mm]	Zwischenaufleger N <sub>RV,k</sub> [kN]	Endaufleger <sup>2) bzw.3)</sup> N <sub>RV,k</sub> [kN]
1 Schraube mit Unterlegscheibe $\varnothing$ 19 mm / $\geq 320$ MPa	60	5,64	3,14
	140	5,73	4,38
1 Schraube mit Unterlegscheibe $\varnothing$ 16 mm im mittleren Loch des Elementhalters <sup>4)</sup> L= 100 mm / $\geq 320$ MPa	60	7,95	3,39
	140	9,40	4,32
2 Schrauben je Elementhalter <sup>5)</sup> L= 200 mm / $\geq 320$ MPa	60	9,16	-
	140	12,26	-
1 Schraube im äußeren Loch des Elementhalters <sup>5)</sup> L= 200 mm / $\geq 320$ MPa	60	-	3,45
	140	-	4,32
<p>1) Zwischenwerte, bezogen auf die Elementdicke D, können linear interpoliert werden.                  2) Randabstand der Schraube <math>e_{R2} \geq 60</math> mm gemäß Anlage 4.3.2                  Für <math>e_{R2} \geq 500</math> mm, gelten die Werte des Zwischenauflegers.                  3) Randabstand der Schraube im äußeren Loch des Elementhalters (L=200 mm) <math>e_{R2} \geq 65</math> mm                  gemäß Anlage 4.3.3                  Für <math>e_{R2} \geq 500</math> mm, gelten die Werte des Zwischenauflegers.                  4) Der Elementhalter muss den Angaben des Abschnitts 2.1 und der Anlage 4.3.2 entsprechen.                  5) Der Elementhalter muss den Angaben des Abschnitts 2.1 und der Anlage 4.3.3 entsprechen.</p>			

Sandwichelemente "KS-Hoesch QuadCore" nach DIN EN 14509 mit einer Polyurethan-Kernschicht zwischen zwei Stahldeckschichten; für Wand- und Dachkonstruktionen

Verbindungselemente und Tragfähigkeiten  
der Indirekten, verdeckten Befestigung der Wandelemente "Hoesch isowand vario"

Anlage 2.2.2

## Mindestens erforderliche Leistungen

### 1. Stahldeckschichten

Dehngrenze:  $\geq 280$  MPa (gem. Anlage 1.1.1 bis 1.1.5)  
bzw.  
 $\geq 320$  MPa (gem. Anlage 1.1.1 und 1.1.3)

### 2. Kernwerkstoff

durchgehende Elementdicke	$d^{1)2)}$	[mm]	40 – 60	100	120	140	160	170 – 200	
bzw. Elementdicke	$D^{2)}$	[mm]							
Rohdichte		[kg/m <sup>3</sup> ]	38						
Schubmodul	$G_c$	[MPa]	3,2					3,0	
Schubfestigkeit	$f_{cV}$	[MPa]							
- Kurzzeitschubfestigkeit			0,14			0,12	0,10		
- Langzeitschubfestigkeit			0,09			0,08	0,07		
Druckfestigkeit	$f_{cc}$	[MPa]	0,12						
Querzugfestigkeit	$f_{ct}$	[MPa]	0,07				0,05		
Kriechfaktoren									
	$\varphi_{2.000}$	[/]				2,0			
	$\varphi_{100.000}$	[/]				3,0			
1) nur für Element-Typ "KS1000 RW-D" mit $40 \text{ mm} \leq d \leq 160 \text{ mm}$									
2) Zwischenwerte, bezogen auf D bzw. d, sind linear zu interpolieren.									

### 3. Knitterspannungen der Sandwichelemente: siehe Anlage 3.2.1 und 3.2.2

Sandwichelemente "KS-Hoesch QuadCore" nach DIN EN 14509 mit einer Polyurethan-Kernschicht zwischen zwei Stahldeckschichten; für Wand- und Dachkonstruktionen

Kennwerte

Anlage 3.1

**Charakteristische Werte der Knitterspannungen  $\sigma_{w,k}$   
für Dachelement "KS1000 RW-D" (siehe Anlage 1.1.1)**

der äußeren Deckschicht – Produktionsunterseite, mit  $t_{nom1} \geq 0,50$  mm:

Deckschicht- typ gemäß Anlage 1.1.1 und Stahlgüte	durchgehende Elementdicke d [mm]	Knitterspannungen $\sigma_{w,k}$ [MPa] <sup>1)</sup>			
		im Feld	im Feld, erhöhte Temperatur	am Zwischen- auflager	am Zwischen- auflager, erhöhte Temperatur
T – S280	40	280	280	280	280
	100	267	267	267	267
	160	234	234	234	234
T – S320	40	320	320	320	320
	100	286	286	286	286
	160	250	250	250	250

<sup>1)</sup> Zwischenwerte, bezogen auf die durchgehende Elementdicke d, sind linear zu interpolieren.

der inneren Deckschicht – Produktionsoberseite, mit  $t_{nom2} = 0,40$  mm:

Deckschicht- typ gemäß Anlage 1.2	durchgehende Elementdicke d [mm]	Knitterspannungen $\sigma_{w,k}$ [MPa] <sup>1)</sup>	
		im Feld	am Zwischenauflager
F	40 – 120	90	81
	160	68	61
I	40	170	153
	100	157	133
	160	152	122

<sup>1)</sup> Zwischenwerte, bezogen auf die durchgehende Elementdicke d, sind linear zu interpolieren.

**Abminderungsfaktoren der Knitterspannungen für innere Deckschichten  $t_{nom2}$ :**

Deckschichttyp gemäß Anlage 1.1.1 und 1.2	0,40 mm	0,50 mm	0,60 mm
I	1,0	0,77	0,67
F	1,0		

Sandwichelemente "KS-Hoesch QuadCore" nach DIN EN 14509 mit einer Polyurethan-Kernschicht zwischen zwei Stahldeckschichten; für Wand- und Dachkonstruktionen

Knitterspannungen des Dachelementes "KS1000 RW-D"

Anlage 3.2.1

**Charakteristische Werte der Knitterspannungen  $\sigma_{w,k}$**

für Wandelemente "KS AWP-D", "Hoesch isowand vario", "Hoesch Thermowand HT" und "Hoesch Thermowand HC" (siehe Anlagen 1.1.2 bis 1.1.5)

der äußeren Deckschicht – Produktionsunterseite, mit  $t_{nom1} = 0,50$  mm:

Deckschicht- typ gemäß Anlage 1.2	Elementdicke D <sup>1)</sup> [mm]	Knitterspannungen $\sigma_{w,k}$ [MPa] <sup>1)</sup>			
		im Feld	im Feld erhöhte Temperatur	am Zwischen- auflager	am Zwischen- auflager erhöhte Temperatur
W, E, M, Q	40 – 200	196	163	118	98
V, F, L, C	40 – 60	141	117	99	82
	100 – 200	177	147	106	88

<sup>1)</sup> Zwischenwerte, bezogen auf die Elementdicke D, sind linear zu interpolieren.

der inneren Deckschicht – Produktionsoberseite, mit  $t_{nom2} \leq 0,50$  mm:

Deckschicht- typ gemäß Anlage 1.2	Elementdicke D <sup>1)</sup> [mm]	Knitterspannungen $\sigma_{w,k}$ [MPa] <sup>1)</sup>	
		im Feld	am Zwischenauflager
Q	40	223	145
	120	196	127
	200	195	127
D	40 – 120	227	159
	200	227	159
F	40 – 120	90	81
	200	68	61

<sup>1)</sup> Zwischenwerte, bezogen auf die Elementdicke D, sind linear zu interpolieren.

**Abminderungsfaktoren der Knitterspannungen für Deckschichten  $t_{nom1}$  und  $t_{nom2}$ :**


Deckschichttyp gemäß Anlage 1.2	$\leq 0,50$ mm	0,60 mm	0,75 mm
M, D, Q, C, V	1,0	0,83	0,70
W, E	1,0	1,0	0,81
F, L	1,0		

Sandwichelemente "KS-Hoesch QuadCore" nach DIN EN 14509 mit einer Polyurethan-Kernschicht zwischen zwei Stahldeckschichten; für Wand- und Dachkonstruktionen

Knitterspannungen der Wandelemente  
"KS AWP-D", "Hoesch isowand vario", "Hoesch Thermowand HT" und  
"Hoesch Thermowand HC"

Anlage 3.2.2

Direkte, sichtbare Befestigung des Dachelementes "KS1000 RW-D"



- (1) Sandwich-Dachelement gem. Anlage 1.1.1
- (2) Auflager, Unterkonstruktion
- (3) Verbindungselement, Befestigungsschraube mit Unterlegscheibe gem. Anlage 2.1

Schraubenabstände	untereinander e	zum Paneelrand e <sub>R</sub>
Senkrecht zur Spannrichtung	$e_1 \geq 100 \text{ mm}$	mittig auf der Rippe bzw. außerhalb des Rippenbereichs: $e_{R1} \geq 55 \text{ mm}$ siehe Darstellung
Parallel zur Spannrichtung	$e_2 = \text{Stützweitenabstand}$	$e_{R2} \geq 20 \text{ mm}$ und $\geq 3 d$
d: Schraubendurchmesser		

Maßangaben in mm


Sandwichelemente "KS-Hoesch QuadCore" nach DIN EN 14509 mit einer Polyurethan-Kernschicht zwischen zwei Stahldeckschichten; für Wand- und Dachkonstruktionen

Direkte, sichtbare Befestigung des Dachelementes "KS1000 RW-D"

Anlage 4.1



Direkte, sichtbare Befestigung des Wandelementes "KS AWP-D"



- (1) Sandwich-Wandelement gem. Anlage 1.1.2
- (2) Auflager, Unterkonstruktion
- (3) Verbindungselement, Befestigungsschraube mit Unterlegscheibe gem. Anlage 2.1

Schraubenabstände	untereinander e	zum Paneelrand e <sub>R</sub>
Senkrecht zur Spannrichtung (siehe Darstellung)	e <sub>1</sub> ≥ 100 mm	e <sub>R1.1</sub> ≥ 70 mm e <sub>R1.2</sub> ≥ 50 mm
Parallel zur Spannrichtung	e <sub>2</sub> = Stützweitenabstand	e <sub>R2</sub> ≥ 20 mm und ≥ 3 d
d: Schraubendurchmesser		


Maßangaben in mm

Sandwichelemente "KS-Hoesch QuadCore" nach DIN EN 14509 mit einer Polyurethan-Kernschicht zwischen zwei Stahldeckschichten; für Wand- und Dachkonstruktionen

Direkte, sichtbare Befestigung des Wandelementes "KS AWP-D"

Anlage 4.2

Direkte, sichtbare Befestigung des Wandelementes "Hoesch isowand vario"



- (1) Sandwich-Wandelement gem. Anlage 1.1.3
- (2) Auflager, Unterkonstruktion
- (3) Verbindungselement, Befestigungsschraube mit Unterlegscheibe gem. Anlage 2.1

Schraubenabstände	untereinander e	zum Paneelrand e <sub>R</sub>
Senkrecht zur Spannrichtung (siehe Darstellung)	$e_1 \geq 100 \text{ mm}$	$e_{R1.1} \geq 70 \text{ mm}$ $e_{R1.2} \geq 50 \text{ mm}$
Parallel zur Spannrichtung	$e_2 = \text{Stützweitenabstand}$	$e_{R2} \geq 20 \text{ mm}$ und $\geq 3 d$
d: Schraubendurchmesser		

Maßangaben in mm


Sandwichelemente "KS-Hoesch QuadCore" nach DIN EN 14509 mit einer Polyurethan-Kernschicht zwischen zwei Stahldeckschichten; für Wand- und Dachkonstruktionen

Direkte, sichtbare Befestigung des Wandelementes "Hoesch isowand vario"

Anlage 4.3.1


**Indirekte, verdeckte Befestigung des Wandelementes "Hoesch isowand vario" mit Elementhalter (Lastverteiler) L = 100 mm**

Befestigungsvarianten: siehe Anlagen 2.2.1 bis 2.2.2




- ① Wandelement
- ② Auflager, Unterkonstruktion
- ③ Verbindungselement, Befestigungsschraube mit Scheibe gem. Anlage 2.1
- ④ Elementhalter (Lastverteiler) L = 100 mm

Elementhalter (Lastverteiler): "L = 100 mm"  
t = 2,0 mm ± 0,10 mm  
Der Lastverteiler muss den Angaben des Abschnittes 2.1 entsprechen.



Randabstand Endauflager



Schraubenabstände	untereinander e	zum Bauteilrand e <sub>R</sub>
Senkrecht zur Spannrichtung	e <sub>1</sub> = Baubreite	in der Fuge / in der Sicke des Deckbleches e <sub>R1</sub> = 24,5 mm ± 0,5 mm
Parallel zur Spannrichtung	e <sub>2</sub> = Stützweitenabstand	e <sub>R2</sub> ≥ 60 mm

Maßangaben in mm


Sandwichelemente "KS-Hoesch QuadCore" nach DIN EN 14509 mit einer Polyurethan-Kernschicht zwischen zwei Stahldeckschichten; für Wand- und Dachkonstruktionen

Indirekte, verdeckte Befestigung des Wandelementes "Hoesch isowand vario" mit Elementhalter (Lastverteiler) L = 100 mm

Anlage 4.3.2


**Indirekte, verdeckte Befestigung des Wandelementes "Hoesch isowand vario" mit Elementhalter (Lastverteiler) L = 200 mm**

Befestigungsvarianten: siehe Anlagen 2.2.1 bis 2.2.2



- ① Wandelement
- ② Auflager, Unterkonstruktion
- ③ Verbindungselement, Befestigungsschraube gem. Anlage 2.1
- ④ Elementhalter (Lastverteiler) L = 200 mm

Elementhalter (Lastverteiler): "L = 200 mm"  
 $t = 3,0 \text{ mm} \pm 0,14 \text{ mm}$   
 Der Lastverteiler muss den Angaben des Abschnittes 2.1 entsprechen.



Randabstand Endauflager

Schraubenabstände	untereinander e	zum Bauteilrand $e_R$
Senkrecht zur Spannrichtung	$e_1 = \text{Baubreite}$	in der Fuge / in der Sicke des Deckbleches $e_{R1} = 24,5 \text{ mm} \pm 0,5 \text{ mm}$
Parallel zur Spannrichtung	$e_2 = \text{Stützweitenabstand}$	$e_{R2} \geq 65 \text{ mm}$



Maßangaben in mm

Sandwichelemente "KS-Hoesch QuadCore" nach DIN EN 14509 mit einer Polyurethan-Kernschicht zwischen zwei Stahldeckschichten; für Wand- und Dachkonstruktionen

Indirekte, verdeckte Befestigung des Wandelementes "Hoesch isowand vario" Elementhalter (Lastverteiler) L = 200 mm

Anlage 4.3.3

Direkte, sichtbare Befestigung des Wandelementes "Hoesch Thermowand HT"



- (1) Sandwich-Wandelement gem. Anlage 1.1.4
- (2) Auflager, Unterkonstruktion
- (3) Verbindungselement, Befestigungsschraube mit Unterlegscheibe gem. Anlage 2.1

Schraubenabstände	untereinander e	zum Paneelrand $e_R$
Senkrecht zur Spannrichtung	$e_1 \geq 100 \text{ mm}$	$e_{R1} \geq 50 \text{ mm}$
Parallel zur Spannrichtung	$e_2 = \text{Stützweitenabstand}$	$e_{R2} \geq 20 \text{ mm und } \geq 3 d$
d: Schraubendurchmesser		



Maßangaben in mm

Sandwichelemente "KS-Hoesch QuadCore" nach DIN EN 14509 mit einer Polyurethan-Kernschicht zwischen zwei Stahldeckschichten; für Wand- und Dachkonstruktionen

Direkte, sichtbare Befestigung  
des Wandelementes "Hoesch Thermowand HT"

Anlage 4.4

Direkte, sichtbare Befestigung des Wandelementes "Hoesch Thermowand HC"



- (1) Sandwich-Wandelement gem. Anlage 1.1.5
- (2) Auflager, Unterkonstruktion
- (3) Verbindungselement, Befestigungsschraube mit Unterlegscheibe gem. Anlage 2.1

Schraubenabstände	untereinander e	zum Paneelrand e <sub>R</sub>
Senkrecht zur Spannrichtung	e <sub>1</sub> ≥ 100 mm	e <sub>R1</sub> ≥ 50 mm
Parallel zur Spannrichtung	e <sub>2</sub> = Stützweitenabstand	e <sub>R2</sub> ≥ 20 mm und ≥ 3 d
d: Schraubendurchmesser		

Maßangaben in mm

Sandwichelemente "KS-Hoesch QuadCore" nach DIN EN 14509 mit einer Polyurethan-Kernschicht zwischen zwei Stahldeckschichten; für Wand- und Dachkonstruktionen

Direkte, sichtbare Befestigung  
des Wandelementes "Hoesch Thermowand HC"

Anlage 4.5

### Übereinstimmungserklärung

#### über die fachgerechte Verlegung und Befestigung der Sandwichelemente gemäß der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung / allgemeinen Bauartgenehmigung Nr. Z-10.49-895

Diese Erklärung ist nach Fertigstellung des Einbaus der Sandwichelemente auf der Baustelle vom Fachpersonal der ausführenden Firma auszufüllen und dem Auftraggeber (Bauherrn) zu übergeben.

#### Postanschrift des Einbauortes:

Straße/Hausnummer: \_\_\_\_\_ PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

#### Beschreibung der Sandwich- und Verbindungselemente:

Anwendungsbereich:

- Wandkonstruktion  Dachkonstruktion

Typbezeichnungen der Sandwichelemente \_\_\_\_\_

Befestigungsart:

- Direkte Befestigung  ohne Lastverteiler  
 Indirekte Befestigung  mit Lastverteiler "L = 100 mm"  
 mit Lastverteiler "L = 200 mm"

Typbezeichnungen der Schrauben \_\_\_\_\_

#### Postanschrift der ausführenden Firma:

Firma: \_\_\_\_\_ Straße: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_ Staat: \_\_\_\_\_

Wir erklären hiermit, dass wir den Einbau der Sandwichelemente gemäß den Bestimmungen dieses Bescheides, den Verarbeitungshinweisen des Herstellers und den Vorgaben der statischen Berechnung eingebaut haben.

.....  
(Ort, Datum)

.....  
(Name und Unterschrift des Verantwortlichen der ausführenden Firma)

#### Empfangsbestätigung:

.....  
(Ort, Datum)

.....  
(Name und Unterschrift des Bauherrn oder seines Vertreters)

- Anlagen: - allgemeine bauaufsichtliche Zulassung /allgemeine Bauartgenehmigung  
- CE-Kennzeichen  
- Begleitangaben zum CE-Kennzeichen  
- Leistungserklärung

Sandwichelemente "KS-Hoesch QuadCore" nach DIN EN 14509 mit einer Polyurethan-Kernschicht zwischen zwei Stahldeckschichten; für Wand- und Dachkonstruktionen

Übereinstimmungserklärung

Anlage 5