

Zulassungsbereich: Befestigung und Abdichtung

Zulassungsgegenstand	Handelsbezeichnung	Antragsteller	Zulassungsnummer	Bescheid vom: Geltungsdauer bis:
Sachgebiet: Abdichtung				
WESTEC Fugenbänder PE zur Verwendung in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Stoffe	WESTEC Fugenbänder PE	Greenstreak Group, Inc. 3400 Treecourt Industrial Blvd ST. LOUIS MO 63122 USA	ETA-04/0044	Z: 14.12.2007 V: 22.07.2009 G: 22.07.2014
Proxan Fugendichtstoffsystem PK 25 G (gießfähig) zur Verwendung in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Stoffe (LAU-Anlagen)	Proxan Fugendichtstoffsystem PK 25 G	PROXAN Dichtstoffe GmbH Liebigstraße 7 07973 Greiz-Dörlau DEUTSCHLAND	ETA-05/0016	Z: 17.04.2007 V: 12.02.2010 G: 12.02.2015
Proxan Fugendichtstoffsystem PK 25 ST (standfest) zur Verwendung in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Stoffe (LAU-Anlagen)	Proxan Fugendichtstoffsystem PK 25 ST (standfest)	PROXAN Dichtstoffe GmbH Liebigstraße 7 07973 Greiz-Dörlau DEUTSCHLAND	ETA-05/0017	Z: 17.04.2007 V: 12.02.2010 G: 12.02.2015
Fugendichtstoff BIGUMA - KV 3 PG (gießfähig) als Bestandteil des Fugenabdichtungssystems der Dortmunder Gußasphalt GmbH zur Verwendung in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Stoffe (LAU-Anlagen)	Fugendichtstoff BIGUMA - KV 3 PG (gießfähig)	Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG Teinenkamp 43 59494 Soest	ETA-05/0082	Z: 02.03.2005 V: 08.03.2010 G: 12.02.2015
Fugendichtstoff BIGUMA - KV 3 GG (standfest) als Bestandteil des Fugenabdichtungssystems der Dortmunder Gußasphalt GmbH zur Verwendung in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Stoffe (LAU-Anlagen)	Fugendichtstoff BIGUMA - KV 3 GG (standfest)	Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG Teinenkamp 43 59494 Soest	ETA-05/0083	Z: 02.03.2005 V: 08.03.2010 G: 12.02.2015
Masterflex 700 FR (TK 63 G) pouring grade als Bestandteil des Fugenabdichtungssystems der BASF Bautechnik GmbH zur Verwendung in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Stoffe	Masterflex 700 FR (TK 63 G) pouring grade	BASF Bautechnik GmbH CHEMIEPARK TROSTBERG Dr.-Albert-Frank-Straße 32 83308 Trostberg DEUTSCHLAND	ETA-05/0258	Z: 17.04.2009 V: 19.11.2010 G: 10.12.2015
Masterflex 700 FR (TK 63 S) gun grade als Bestandteil des Fugenabdichtungssystems der BASF Bautechnik zur Verwendung in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Stoffe	Masterflex 700 FR (TK 63 S) gun grade	BASF Bautechnik GmbH CHEMIEPARK TROSTBERG Dr.-Albert-Frank-Straße 32 83308 Trostberg DEUTSCHLAND	ETA-05/0259	Z: 17.04.2009 V: 19.11.2010 G: 10.12.2015
weber.tec 971 als Bestandteil des Fugenabdichtungssystems der Saint-Gobain Weber GmbH zur Verwendung in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Stoffe	weber.tec 971	Saint-Gobain Weber GmbH Bürgermeister-Grünzweig-Straße 1 67059 Ludwigshafen DEUTSCHLAND	ETA-06/0043	Z: 25.01.2006 V: 19.11.2010 G: 10.12.2015

Zulassungsbereich: Befestigung und Abdichtung

Zulassungsgegenstand	Handelsbezeichnung	Antragsteller	Zulassungsnummer	Bescheid vom: Geltungsdauer bis:
weber.tec 970 als Bestandteil des Fugenabdichtungssystems der Saint-Gobain Weber GmbH zur Verwendung in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Stoffe	weber.tec 970	Saint-Gobain Weber GmbH Bürgermeister-Grünzweig- Straße 1 67059 Ludwigshafen DEUTSCHLAND	ETA-06/0044	Z: 31.10.2008 V: 19.11.2010 G: 10.12.2015
DENSOLASTIC VT als Bestandteil des Fugenabdichtungssystems der DENSO GmbH zur Verwendung in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Stoffe	DENSOLASTIC VT	DENSO GmbH Felderstraße 24 51371 Leverkusen	ETA-06/0082	Z: 15.04.2011 G: 28.04.2016
Masterflex 700 FR pouring grade schwarz als Bestandteil des Fugenabdichtungssystems der BASF Bautechnik GmbH zur Verwendung in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Stoffe	Masterflex 700 FR pouring grade schwarz	BASF Bautechnik GmbH An der Mühle 1 15345 Altlandsberg DEUTSCHLAND	ETA-06/0223	Z: 17.04.2009 G: 16.10.2011
Masterflex 700 FR gun grade schwarz als Bestandteil des Fugenabdichtungssystems der BASF Bautechnik GmbH zur Verwendung in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Stoffe	Masterflex 700 FR gun grade schwarz	BASF Bautechnik GmbH An der Mühle 1 15345 Altlandsberg DEUTSCHLAND	ETA-06/0224	Z: 17.04.2009 G: 16.10.2011
PLASTIKOL TKS 2 schwarz/ black als Bestandteil des Fugenabdichtungssystems der maxit Deutschland GmbH, Marke Deitermann, zur Verwendung in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Stoffe	PLASTIKOL TKS 2 schwarz/ black	maxit Deutschland GmbH Marke DEITERMANN Lohstraße 61 45711 Datteln DEUTSCHLAND	ETA-06/0278	Z: 30.11.2006 G: 16.10.2011
Plastikol TKS schwarz/black als Bestandteil des Fugenabdichtungssystems der maxit Deutschland GmbH, Marke Deitermann, zur Verwendung in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Stoffe	Plastikol TKS schwarz/black	maxit Deutschland GmbH Marke DEITERMANN Lohstraße 61 45711 Datteln DEUTSCHLAND	ETA-06/0279	Z: 30.11.2006 G: 16.10.2011
Z-Bau Dichtflächensystem aus flüssigkeitsdichten Stahlbeton- Fertigteilelementen zur Verwendung in LAU-Anlagen	Z-Bau Stahlbeton- Fertigteilelemente	Z-BAU GmbH & Co. KG Lange Elze 4 36452 Empfertshausen DEUTSCHLAND	ETA-08/0005	Z: 30.01.2008 G: 30.01.2013
BTE Stelcon- Ableitflächensystem aus Betonfertigteilen zur Verwendung in LAU-Anlagen	BTE Stelcon Stahlbeton- Fertigteilelemente	BTE Stelcon Deutschland GmbH Philippsburger Straße 4 76726 Germersheim DEUTSCHLAND	ETA-08/0108	Z: 25.01.2010 G: 28.04.2013
DEUTAG- Flächenabdichtungssystem WEST zur Verwendung in LAU-Anlagen	Gussasphalt-Dichtschicht "DEUGUSS-W"	DEUTAG GmbH & Co. KG Hauptverwaltung Linzhausenstraße 20a 53545 Linz/Rhein	ETA-08/0111	Z: 30.04.2008 G: 30.04.2013

Zulassungsbereich: Befestigung und Abdichtung

Zulassungsgegenstand	Handelsbezeichnung	Antragsteller	Zulassungsnummer	Bescheid vom: Geltungsdauer bis:
Dichtungsbahn "Maichenplast U 1,5 mm" als Abdichtungsmittel von Auffangwannen und Auffangräumen in Anlagen zur Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten	Maichenplast U 1,5 mm	Maichenplast GmbH Oberbrühlstraße 7 87700 Memmingen DEUTSCHLAND	ETA-08/0179	Z: 02.07.2008 G: 02.07.2013
DEUTAG-Flächenabdichtungssystem OST zur Verwendung in LAU-Anlagen	Gussasphalt-Dichtschicht "DEUGUSS-O"	DEUTAG GmbH & Co. KG Hauptverwaltung Linzhausenstraße 20a 53545 Linz/Rhein DEUTSCHLAND	ETA-08/0194	Z: 24.06.2008 G: 30.04.2013
DEUTAG-Flächenabdichtungssystem NORD zur Verwendung in LAU-Anlagen	Gussasphalt-Dichtschicht "DEUGUSS-N"	DEUTAG GmbH & Co. KG Hauptverwaltung Linzhausenstraße 20a 53545 Linz/Rhein	ETA-08/0195	Z: 24.06.2008 G: 30.04.2013
Proxan Fugenbandsystem FB 25 zur Verwendung in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen flüssiger Chemikalien (wassergefährdende Stoffe)	Proxan FB 25	PROXAN Dichtstoffe GmbH Liebigstraße 7 07973 Greiz-Dörlau DEUTSCHLAND	ETA-08/0268	Z: 24.03.2010 G: 14.10.2013
B+F Gleistragwannen zur Verwendung in LAU-Anlagen	B+F Gleistragwannen	B+F Beton- und Fertigteilegesellschaft mbH Lauchhammer Bockwitzer Straße 85 01979 Lauchhammer DEUTSCHLAND	ETA-09/0065	Z: 23.06.2011 G: 17.04.2014
BTE Stelcon Gleistragwannen zur Verwendung in LAU-Anlagen	BTE Stelcon Gleistragwannen	BTE Stelcon Deutschland GmbH Philippburger Straße 4 76726 Germersheim DEUTSCHLAND	ETA-09/0079	Z: 07.05.2010 G: 18.05.2014
B+F Fahrzeug-Tragwannen zur Verwendung in LAU-Anlagen	B+F Fahrzeug-Tragwannen	B+F Beton- und Fertigteilegesellschaft mbH Lauchhammer Bockwitzer Straße 85 01979 Lauchhammer DEUTSCHLAND	ETA-09/0087	Z: 11.08.2011 G: 18.05.2014
BTE Stelcon Fahrzeugtragwannen zur Verwendung in LAU-Anlagen	BTE Stelcon Fahrzeugtragwannen	BTE Stelcon Deutschland GmbH Philippburger Straße 4 76726 Germersheim DEUTSCHLAND	ETA-09/0090	Z: 25.01.2010 G: 18.05.2014
Fugendichtstoff Sikaflex Tank N als Bestandteil des Sika-Fugendichtstoffsystems zur Verwendung in LAU-Anlagen	Sikaflex Tank N	Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Straße 103-107 70439 Stuttgart DEUTSCHLAND	ETA-09/0272	Z: 18.09.2009 G: 18.09.2014
Kortmann-Betonfertigteilsystem 3 zur Verwendung in LAU-Anlagen	Kortmann-Betonfertigteilsystem 3	Kortmann GmbH Holmers Kamp 6 48465 Schüttorf DEUTSCHLAND	ETA-09/0320	Z: 16.11.2009 G: 16.11.2014
Kortmann-Betonfertigteilsystem 1 zur Verwendung in LAU-Anlagen	Kortmann-Betonfertigteilsystem 1	Kortmann GmbH Holmers Kamp 6 48465 Schüttorf DEUTSCHLAND	ETA-09/0327	Z: 04.12.2009 G: 04.12.2014
Kortmann-Betonfertigteilsystem 2 aus Großplatten zur Verwendung in LAU-Anlagen	Kortmann-Betonfertigteilsystem 2	Kortmann GmbH Holmers Kamp 6 48465 Schüttorf DEUTSCHLAND	ETA-09/0328	Z: 04.12.2009 G: 04.12.2014
B+F Abdichtungssystem aus Trogelementen und Ableitflächen zur Verwendung in LAU-Anlagen	B+F Abdichtungssystem aus Trogelementen und Ableitflächen	B+F Beton- und Fertigteilegesellschaft mbH Lauchhammer Bockwitzer Straße 85 01979 Lauchhammer DEUTSCHLAND	ETA-09/0367	Z: 18.12.2009 G: 18.12.2014

Z = Zulassungsbescheid  
E = Ergänzungsbescheid

Ä = Änderungsbescheid  
V = Verlängerungsbescheid

Zulassungsbereich: Befestigung und Abdichtung

Zulassungsgegenstand	Handelsbezeichnung	Antragsteller	Zulassungsnummer	Bescheid vom: Geltungsdauer bis:
HTB Dichtkonstruktion aus Platten- und Sammelementen zur Verwendung in Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen	HTB Platten- und Sammelemente	HTB Hoch- und Tiefbaustoffe GmbH & Co. KG An der Georgsburg 06420 Könnern (Saale) DEUTSCHLAND	ETA-10/0104	Z: 21.05.2010 G: 21.05.2015
Sika Fugendichtstoffsystem Sika Tank PK 25-G (gießfähig) zur Verwendung in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Stoffe (LAU-Anlagen)	Sika Fugendichtstoffsystem Sika Tank PK 25-G	Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Straße 103-107 70439 Stuttgart DEUTSCHLAND	ETA-10/0150	Z: 08.04.2010 G: 12.02.2015
Sika Fugendichtstoffsystem Sika Tank PK 25-ST (standfest) zur Verwendung in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Stoffe (LAU-Anlagen)	Sika Fugendichtstoffsystem Sika Tank PK 25-ST (standfest)	Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Straße 103-107 70439 Stuttgart DEUTSCHLAND	ETA-10/0151	Z: 08.04.2010 G: 12.02.2015
Sika Fugenbandsystem Sika Tank FB-25 zur Verwendung in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen flüssiger Chemikalien (wassergefährdende Stoffe)	SikaTank FB-25	Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Straße 103-107 70439 Stuttgart DEUTSCHLAND	ETA-10/0165	Z: 19.04.2010 G: 14.10.2013
Eurolastic TC 30 G, grau als Bestandteil des Fugenabdichtungssystems der Euroteam Bauchemie GmbH zur Verwendung in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Stoffe	Eurolastic TC 30 G, grau	Euroteam Bauchemie GmbH Hans-Geiger-Straße 6 89407 Dillingen DEUTSCHLAND	ETA-10/0267	Z: 19.07.2010 V: 16.12.2010 G: 09.12.2015
Eurolastic TC 30 G, schwarz als Bestandteil des Fugenabdichtungssystems der Euroteam Bauchemie GmbH zur Verwendung in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Stoffe	Eurolastic TC 30 G, schwarz	Euroteam Bauchemie GmbH Hans-Geiger-Straße 6 89407 Dillingen DEUTSCHLAND	ETA-10/0268	Z: 19.07.2010 V: 16.12.2010 G: 09.12.2015
Eurolastic TC 30 S, grau als Bestandteil des Fugenabdichtungssystems der Euroteam Bauchemie GmbH zur Verwendung in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Stoffe	Eurolastic TC 30 S, grau	Euroteam Bauchemie GmbH An der Mühle 1 15345 Altlandsberg DEUTSCHLAND	ETA-10/0269	Z: 12.08.2011 G: 09.12.2015
Eurolastic TC 30 S, schwarz als Bestandteil des Fugenabdichtungssystems der Euroteam Bauchemie GmbH zur Verwendung in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Stoffe	Eurolastic TC 30 S, schwarz	Euroteam Bauchemie GmbH An der Mühle 1 15345 Altlandsberg DEUTSCHLAND	ETA-10/0270	Z: 08.08.2011 G: 09.12.2015
Dichtungsbahn "Wolfin IB" als Abdichtungsmittel von Auffangwannen und -räumen in Anlagen zum Lagern wassergefährdender Flüssigkeiten	"Wolfin IB"	Henkel AG & Co. KGaA Wolfin Bautechnik Am Rosengarten 5 63607 Wächtersbach-Neudorf DEUTSCHLAND	ETA-10/0295	Z: 26.08.2010 G: 26.08.2015

Zulassungsbereich: Befestigung und Abdichtung

Zulassungsgegenstand	Handelsbezeichnung	Antragsteller	Zulassungsnummer	Bescheid vom: Geltungsdauer bis:
Eurotek-Fugenabdichtungsband als Bestandteil des Fugenabdichtungssystems der Euroteam Bauchemie GmbH zur Verwendung in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Stoffe	Eurotek-Fugenabdichtungsband	Euroteam Bauchemie GmbH Hans-Geiger-Straße 6 89407 Dillingen DEUTSCHLAND	ETA-10/0314	Z: 23.09.2010 G: 23.09.2015
Fertigteile des B+F Platten- und Sammelssystems zur Verwendung in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Stoffe (LAU-Anlagen)	Fertigteile des B+F Platten- und Sammelssystems	B+F Beton- und Fertigteilgesellschaft mbH Lauchhammer Bockwitzer Straße 85 01979 Lauchhammer DEUTSCHLAND	ETA-11/0122	Z: 11.05.2011 G: 11.05.2016