

Zulassungsbereich: Baustoffe und Bauarten für den Wärmeschutz

Zulassungsgegenstand	Antragsteller	Zulassungsnummer	Bescheid vom: Geltungsdauer bis:
<b>Sachgebiet: Wärmedämmstoffe</b>			
Lose Mineralwolle als Wärmedämmstoff "FILLROCK RG"	Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG Rockwool Straße 37-41 45966 Gladbeck	Z-23.11-103	Z: 06.02.2012 G: 31.08.2014
Wärmedämm-Schüttung aus Blähglas "Poraver Blähglas-Granulat"	Dennert Poraver GmbH Mozartweg 1 96132 Schlüsselberg	Z-23.11-114	Z: 05.12.2008 G: 30.11.2013
Wärmedämmstoff aus Mineralfasern und Zement "DOSSOLAN THERMIQUE"	DAUSSAN SAS 29-33, route de Rombas 57147 WOIPPY CEDEX FRANKREICH	Z-23.11-210	Z: 19.02.2010 G: 31.07.2012
Wärmedämmstoffe aus loser Mineralwolle "BLT3", "BLT5" und "BLT9"	Paroc GmbH Heidenkampsweg 51 20097 Hamburg	Z-23.11-211	Z: 06.04.2010 G: 31.10.2014
Wärmedämmstoffe aus zementgebundenem Polystyrol-Partikelschaum "Thermozell 250" "Thermozell 400" "Thermozell 600" "Thermozell Mix 400" "Thermozell Mix 600"	Thermozell Entwicklungs- und Vertriebs GmbH 9555 Glanegg 58 ÖSTERREICH	Z-23.11-266	Z: 08.12.2011 G: 08.12.2016
Wärmedämmstoffe aus Zellulosefasern "Zellofix", "Warmcel" und "Warmcel 300"	Excel Industries Limited Maerdy Industrial Estate South Rhymney Gwent NP22 5PY GROSSBRITANNIEN	Z-23.11-275	Z: 10.10.2011 G: 30.09.2012
Wärmedämmstoff aus Polyesterfasern "CARUSO-ISO-Bond"	CARUSO GmbH Garnstadter Straße 38-39 96237 Ebersdorf/Coburg	Z-23.1.3-278	Z: 21.07.2008 G: 30.06.2013
Zellulosefaser-Dämmstoffe "isofloc L", "isofloc L+", "isofloc LW" und "isofloc LM"	isofloc Wärmedämmtechnik GmbH Am Fieseler Werk 3 34253 Lohfelden	Z-23.11-280	Z: 08.12.2011 G: 22.06.2016
Zellulosefaser-Dämmstoff "Climacell"	CWA Cellulose Werk Angelbachtal GmbH Etwiesenstraße 12 74918 Angelbachtal	Z-23.11-289	Z: 18.09.2009 G: 31.08.2014
Polyurethan-Ortschaum als Wärmedämmstoff "NESTAAN SD 382/28"	Nestaan Holland B.V. Slabbeoordweg 31-33 4691 RZ Tholen NIEDERLANDE	Z-23.11-1038	Z: 25.07.2011 G: 31.05.2013
Holzfaserver-Wärmedämmstoffe "STEICO Zell" und "LIGNO Zell"	STEICO Aktiengesellschaft Hans-Riedl-Straße 21 85622 Feldkirchen	Z-23.11-1120	Z: 27.05.2010 G: 30.11.2014
Wärmedämm-Schüttungen aus Blähthon "Liapor F2B", "Liapor 3" und "Liapor 4"	Liapor GmbH & Co. KG Industriestraße 2 91352 Hallerndorf-Pautzfeld	Z-23.11-1137	Z: 30.07.2010 G: 29.07.2015
Wärmedämm-Schüttung aus Blähglas-Granulat "Liaver"	Liaver GmbH & Co. KG Gewerbepark "Am Wald" 17 98693 Ilmenau	Z-23.11-1154	Z: 06.03.2012 G: 06.03.2017
Wärmedämm-Schüttungen aus mit Bitumen ummantelten Hanfschäben "MEHABIT" und "MEHAPOR"	MEHA Dämmstoff und Handels GmbH Industriegebiet Nord Böhler Weg 6-10 67105 Schifferstadt	Z-23.11-1185	Z: 17.11.2009 G: 31.10.2014
Wärmedämm-Schüttungen aus Naturbims "TS Raab Trockenschüttung" "Bausys - Trockenschüttung" "Bisotherm Bio Trockenschüttung"	ROTEC GmbH & Co. KG Bubenheimer Weg 56220 Urmitz	Z-23.11-1186	Z: 01.03.2011 G: 01.03.2016
Wärmedämm-Schüttungen aus Blähperlit "Isoperl-Dustex" und "Isoperl 5"	Dämmstoff-Fabrik Klein GmbH Neuweg 1-4 67308 Zellertal-Harxheim	Z-23.11-1243	Z: 14.03.2007 G: 28.02.2012

Zulassungsbereich: Baustoffe und Bauarten für den Wärmeschutz

Zulassungsgegenstand	Antragsteller	Zulassungsnummer	Bescheid vom: Geltungsdauer bis:
Leichtbeton mit geschlossenem Gefüge nach DIN EN 206-1 in Verbindung mit DIN 1045-2 "Liapor-Konstruktionsleichtbeton"	Liapor GmbH & Co. KG Industriestraße 2 91352 Hallerndorf-Pautzfeld	Z-23.11-1244	Z: 16.12.2011 G: 01.01.2014
Wände aus Leichtbeton mit haufwerksporigem Gefüge nach DIN 4232:1987-09 "Haufwerksporiger Liapor-Leichtbeton"	Liapor GmbH & Co. KG Industriestraße 2 91352 Hallerndorf-Pautzfeld	Z-23.11-1265	Z: 16.12.2011 G: 16.12.2014
Wärmedämmstoff/Brandschutz-Putzbekleidung aus Mineralfasern und Zement "Cafco-HEATSHIELD"	Promat GmbH Scheifenkamp 16 40878 Ratingen	Z-23.11-1281	Z: 10.01.2012 G: 31.05.2014
Wärmedämm-Schüttungen aus Blähperlit: "Staubex", "Estroperl", "Bituperl", "Nivoperl", "HEJON PERL Ausgleichsschüttung", "Prima Dämmschüttung", "Starzonek staubgebremst", "p&g Dämmstoff-Schüttung", "p&g Paraffinharzummantelte Ausgleich- Schüttung", "Prima AUSGLEICHSSCHÜTTUNG PARAFFINHARZUMMANTELTE AUSGLEICHSSCHÜTTUNG", "Hawa Perlit Bachl", "Aquapanel Ausgleichsschüttung", "p&g Bituminierte Ausgleich-Schüttung", "Bit Perlit Bachl", "Prima AUSGLEICHSSCHÜTTUNG BITUMENUMMANTELTE AUSGLEICHSSCHÜTTUNG"	KNAUF PERLITE GMBH Kipperstraße 19 44147 Dortmund	Z-23.11-1286	Z: 30.03.2011 G: 30.03.2016
Wärmedämm-Schüttungen aus Blähperlit "Thermoperl" und "2K Perlit Flachdachdämmung"	KNAUF PERLITE GMBH Kipperstraße 19 44147 Dortmund	Z-23.11-1287	Z: 03.07.2009 G: 31.08.2013
Wärmedämm-Schüttungen aus Blähperlit "Isoself" "ISORAAB" "Pavaself" "p&g Dämmstoff-Schüttung" "Prima Dämmschüttung"	KNAUF PERLITE GMBH Kipperstraße 19 44147 Dortmund	Z-23.11-1288	Z: 29.05.2009 G: 31.10.2013
Mehrlagige Verbund-Wärmedämm-Matte als Wärmedämmstoff "TRISO 9 D"	ACTIS S.A. Avenue de Catalogne 11300 LIMOUX FRANKREICH	Z-23.11-1305	Z: 09.03.2012 G: 09.03.2017
Mineralische Wärmedämmplatte "Greisel Klimagood"	Greisel Bauprodukte GmbH Deichmannstraße 2 91555 Feuchtwangen	Z-23.11-1383	Z: 17.05.2010 G: 28.02.2015
Wärmedämmstoff aus zementgebundenem Polystyrol-Partikelschaum "Diaperl Styropor-Leichtbeton"	FRIESER München GmbH Am Bahnsteig 5 82024 Taufkirchen	Z-23.11-1450	Z: 03.05.2010 V: 26.07.2011 G: 26.07.2012
Wärmedämmplatten aus Kalziumsilikat "Masterclima" und "Getifix Klima"	Eternit Aktiengesellschaft Im Breitspiel 20 69126 Heidelberg	Z-23.11-1471	Z: 29.06.2011 G: 01.07.2016
Wände aus unbewehrtem Leichtbeton mit haufwerksporigem Gefüge nach DIN 4232:1987-09 "FIBO Leichtbeton RD 0,45" "FIBO Leichtbeton RD 0,50" "FIBO Leichtbeton RD 0,55" "FIBO Leichtbeton RD 0,60" "FIBO Leichtbeton RD 0,70"	Fibo ExClay Deutschland GmbH Rahdener Straße 1 21769 Lamstedt	Z-23.11-1494	Z: 18.09.2009 G: 31.08.2014
Wärmedämmstoff aus zementgebundenem Polystyrol-Partikelschaum "Poriment P"	Heidelberger Beton GmbH Berliner Straße 10 69120 Heidelberg	Z-23.11-1496	Z: 26.06.2009 G: 30.06.2012
Mineralische Wärmedämmplatten "Ytong Multipor Mineraldämmplatte"	Xella Dämmsysteme GmbH Werksweg 2 92551 Stuln	Z-23.11-1501	Z: 02.06.2009 G: 31.05.2014
Wärmedämm-Schüttung aus Bimskies "Duoraab TS-D"	quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG Mühlenschweg 6 49090 Osnabrück	Z-23.11-1506	Z: 01.10.2008 G: 30.09.2013

Zulassungsbereich: Baustoffe und Bauarten für den Wärmeschutz

Zulassungsgegenstand	Antragsteller	Zulassungsnummer	Bescheid vom: Geltungsdauer bis:
Lose Mineralwolle als Wärmedämmstoff "Granulat HR"	Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG Rockwool Straße 37-41 45966 Gladbeck	Z-23.11-1517	Z: 09.07.2007 G: 31.03.2012
Wärmedämmplatten aus Calciumsilikat "PROMASIL-KP"	Promat GmbH Scheifenkamp 16 40878 Ratingen	Z-23.11-1518	Z: 28.07.2009 G: 30.06.2014
Wärmedämmstoff aus Zementmörtel und Schaummittel "Knauf SCHUBO"	Knauf Gips KG Am Bahnhof 7 97346 Iphofen	Z-23.11-1533	Z: 25.02.2010 G: 31.01.2015
Polyurethan-Ortschaum "RESIFOAM AL 750/10" als Wärmedämmstoff	RESINA CHEMIE B.V. Korte Groningerweg 1a 9607 PS Foxhol NIEDERLANDE	Z-23.11-1553	Z: 06.11.2007 G: 31.10.2012
Wärmedämm-Schüttungen aus Bläherlit "Bau-Europerl Typ W3 Thermo-Plan" und "Bau-Europerl Typ W3 Thermo-Roof"	Europerl Vertriebs-GmbH Bischof-Ulrich-Straße 2 94032 Passau	Z-23.11-1556	Z: 13.12.2004 V: 02.06.2008 G: 31.12.2012
Mehrlagige Verbund-Wärmedämm-Matte als Wärmedämmstoff "PE-Thermolen 1500"	ibes Thermofolien Produktionsgesellschaft mbH Im Birkengrund 5 63179 Obertshausen	Z-23.11-1557	Z: 16.01.2008 V: 16.08.2011 G: 16.08.2013
Wärmedämmstoff aus Strohballen "Baustrohballen"	Fachverband Strohballenbau Deutschland e.V. Sieben Linden 1 38486 Bandau	Z-23.11-1595	Z: 13.02.2009 G: 31.01.2014
Lose Mineralwolle als Wärmedämmstoff für die Anwendung in Installationsschächten "Rockwool Fire Safe"	Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG Rockwool Straße 37-41 45966 Gladbeck	Z-23.11-1612	Z: 17.06.2011 G: 17.06.2016
Wärmedämmstoff aus Wiesengras "AgriCell BW"	Biowert AG Rössligutstraße 2 5001 AARAU SCHWEIZ	Z-23.11-1628	Z: 17.08.2010 V: 21.02.2011 G: 21.02.2016
Polyurethan-Ortschaum als Wärmedämmstoff "Lamoltan B2-G4-43-6,5"	glatthaar-fertigkeller gmbh & co. kg Im Moos 17 78713 Schramberg	Z-23.11-1633	Z: 11.01.2012 G: 26.10.2016
Vakuum-Wärmedämmplatten aus Kieselsäure "va-Q-vip B"	va-Q-tec AG Karl-Ferdinand-Braun-Straße 7 97080 Würzburg	Z-23.11-1658	Z: 29.06.2011 G: 30.06.2015
Wärmedämmplatten aus Polystyrol-Granulat und Zement "Protolith Dämmplatte"	PP Protolith Produktions- gesellschaft mbH Protolithstraße 1 9556 Liebenfels ÖSTERREICH	Z-23.11-1659	Z: 26.07.2010 G: 31.08.2012
Vakuum-Wärmedämmplatten aus Kieselsäure "Vacupor NT-B2", "Vacuspeed" und "Vacupor NT- B2-S" "Vacupor PS-B2" und "Vacupor PS-B2-S" "Vacupor RP-B2" und "Vacupor RP-B2-S" "Vacupor XPS-B2" und "Vacupor XPS-B2-S" "Vacupor TS-B2" und "Vacupor TS-B2-S"	Porextherm Dämmstoffe GmbH Heisinger Straße 8 87437 Kempten	Z-23.11-1662	Z: 01.07.2010 G: 30.06.2015
Polyurethan (PUR)-Gießschaumsystem "PUR 033 PB" als Dämmstoffeinlage für Aluminium- Rahmenprofile	Technoform Bautec Kunststoffprodukte GmbH Ostring 4 34277 Fuldabrück	Z-23.11-1676	Z: 27.01.2011 G: 30.04.2012
Wärmedämmplatten aus Calciumsilikat "SKAMOTEC 225" und "CASIPLUS Klimaplatte"	Skamol A/S Østergarde 58-60 7900 Nykøbing Mors DÄNEMARK	Z-23.11-1677	Z: 11.03.2008 G: 30.09.2012
Kork-Lehm-Gemisch als Wärmedämmstoff "CELLCO-Wärmedämmlehm trocken" "CELLCO-Wärmedämmlehm plastisch" "CELLCO-Wärmedämmlehm-Platten"	HAACKE CELLCO GmbH Speicherstraße 14 29221 Celle	Z-23.11-1678	Z: 19.10.2007 G: 30.09.2012

Zulassungsbereich: Baustoffe und Bauarten für den Wärmeschutz

Zulassungsgegenstand	Antragsteller	Zulassungsnummer	Bescheid vom: Geltungsdauer bis:
Wärmedämmstoff aus Polyesterfasern "DELTA-MAXX COMFORT"	Dörken GmbH & Co. KG Wetterstraße 58 58313 Herdecke	Z-23.11-1681	Z: 13.11.2007 G: 31.10.2012
Wärmedämmschüttung aus mineralisch ummantelten Holzspänen "Best Woody's"	Best Woody's Systems GmbH Hans-Böckler-Straße 52 59348 Lüdinghausen	Z-23.11-1718	Z: 22.06.2011 G: 01.09.2013
Lose Mineralwolle als Wärmedämmstoff "RATHiflock-Dämmgranulat aus Steinwolle"	RATHI-Dämmsysteme GmbH Dieselstraße 39a 33442 Herzebrock-Clarholz	Z-23.11-1720	Z: 04.11.2011 G: 01.10.2016
Vakuum-Wärmedämmplatten aus Kieselsäure "VIP-Isotherm Bau - B2"	Vaku-Isotherm GmbH Mittweidaer Straße 16 09661 Rossau/OT Seifersbach	Z-23.11-1734	Z: 18.12.2008 G: 31.12.2011
Wärmedämmstoffe aus zementgebundenem Polystyrol-Partikelschaum "Therment AD 200" und "Therment AD 570"	Hydroment GmbH Westendstraße 2a 86807 Buchloe	Z-23.11-1738	Z: 26.07.2010 G: 28.02.2012
Wärmedämmplatten aus Polystyrol-Granulat und Zement "3i-Deckendämmplatte" "3i-Fassadendämmplatte" "3i-Flachdachdämmung" "3i-Verlorene Schalung"	3i-isolet s.r.o. Národní 138/10 110 00 PRAHA 1 - NOVÉ MESTO TSCHECHISCHE REPUBLIK	Z-23.11-1749	Z: 08.06.2009 G: 31.05.2012
Polyurethan (PUR)-Ortschaum als Wärmedämmstoff "Elastospray® 1622/1"	BASF Polyurethanes GmbH Elastogranstraße 60 49448 Lemförde	Z-23.11-1752	Z: 08.07.2011 G: 31.05.2012
Wärmedämmstoffe aus loser Mineralwolle "ECOFIBRE GD5" und "ECOFIBRE GD9"	ECOFIBRE Dämmstoffe GmbH Hamburger Straße 135 28205 Bremen	Z-23.11-1753	Z: 18.03.2010 G: 31.10.2014
Schaumprofile aus Polypropylen als Dämmstoffeinlage für Rahmenprofile "NOMAFLEX PP PROFIL"	NMC sa Gert-Noël-Straße 4731 EYNATTEN BELGIEN	Z-23.11-1755	Z: 27.05.2009 G: 30.04.2014
Wände aus Leichtbeton mit haufwerksporigem Gefüge nach DIN 4232:1987-09 "Liapor-Massivwand 0,55"	Gütegemeinschaft Liapor-Haus Haldenwald (Industriegebiet Ost) 78609 Tuningen	Z-23.11-1758	Z: 06.07.2009 V: 09.08.2011 G: 01.08.2013
Wärmedämmplatten aus Calciumsilikat "Wohnklimaplatte epatherm etp"	epasit GmbH Sandweg 12-14 72119 Ammerbuch-Altingen	Z-23.11-1768	Z: 20.08.2009 G: 30.06.2014
Polyurethan (PUR) - Gießschaumsystem "TECATHERM PUR 33" als Dämmstoffeinlage für Aluminium- Rahmenprofile	ENSINGER GmbH Rudolf-Diesel-Straße 8 71154 Nufringen	Z-23.11-1772	Z: 15.09.2009 G: 30.04.2012
Wärmedämmplatten aus Calciumsilikat "PROMASIL-1000"	Promat GmbH Scheifenkamp 16 40878 Ratingen	Z-23.11-1775	Z: 20.10.2009 G: 31.05.2014
Vakuum-Wärmedämmplatten aus Kieselsäure "QASA"	Variotec Sandwichelemente GmbH & Co. KG Weißmarterstraße 3-5 92318 Neumarkt/Oberpfalz	Z-23.11-1779	Z: 14.03.2011 G: 30.11.2012
Vorgefertigte bewehrte Bauteile aus dampfgehärtetem Porenbeton nach DIN 4223-1:2003-12	Xella Aircrete Systems GmbH Dr.-Hammacher-Straße 49 47119 Duisburg	Z-23.11-1781	Z: 24.09.2010 G: 31.12.2014
Wärmedämmplatten aus Calciumsilikat "Masterclima-P"	Promat GmbH Scheifenkamp 16 40878 Ratingen	Z-23.11-1786	Z: 22.01.2010 G: 21.01.2015
Mineralische Wärmedämmplatten "LiquidPore"	T.T.-Dämm Hameln GmbH Werkstraße 6 31789 Hameln	Z-23.11-1795	Z: 25.03.2010 G: 28.02.2015
Wärmedämm-Schüttung aus mit Bitumen ummantelten Hanfschäben und Blähglasgranulat "MEHASPORT"	MEHA Dämmstoff und Handels GmbH Industriegebiet Nord Böhler Weg 6-10 67105 Schifferstadt	Z-23.11-1799	Z: 27.05.2010 G: 30.04.2015

Zulassungsbereich: Baustoffe und Bauarten für den Wärmeschutz

Zulassungsgegenstand	Antragsteller	Zulassungsnummer	Bescheid vom: Geltungsdauer bis:
Mineralische Wärmedämmplatten "Geolyth" und "casitwin"	GEOLYTH Mineral Technologie GmbH Johann Roithner-Straße 131 4050 TRAUN ÖSTERREICH	Z-23.11-1811	Z: 04.07.2011 G: 25.07.2015
Wärmedämmplatten aus gepresstem Polyurethan (PUR)-Recyclingmaterial "purenit 500 M" und "purenit 650 MD"	puren GmbH Rengoldshauser Straße 4 88662 Überlingen	Z-23.11-1819	Z: 16.09.2010 G: 15.09.2015
3-lagige Verbund-Wärmedämm-Matte "BOOST'R 10"	ACTIS S.A. Avenue de Catalogne 11300 LIMOUX FRANKREICH	Z-23.11-1821	Z: 20.09.2010 G: 30.09.2013
Wärmedämmstoffe aus zementgebundenem Polystyrol-Partikelschaum "THERMOTRON VD", "THERMOTRON ND" und "THERMOTRON HD"	Thomas-Beton GmbH Grasweg 47 24118 Kiel	Z-23.11-1822	Z: 21.09.2010 G: 20.09.2015
Wärmedämmstoff aus Seegrass "NeptuTherm"	NeptuTherm e.K. Im Speitel 56 76229 Karlsruhe	Z-23.11-1836	Z: 14.12.2010 G: 14.12.2015
Mineralische Wärmedämmplatten "weber.san Dämmboard mineral"	Saint-Gobain Weber GmbH Bürgermeister-Grünzweig-Straße 1 67059 Ludwigshafen	Z-23.11-1838	Z: 02.12.2010 G: 31.05.2014
Vakuum-Wärmedämmplatten aus Kieselsäure "Integra UVP 007" "Kontur VVP 007" "Topdec DVP 007" "Kontur HVP 007" "Kontur LVP 007"	SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG Bürgermeister-Grünzweig-Straße 1 67059 Ludwigshafen	Z-23.11-1842	Z: 20.12.2011 G: 20.12.2015
Wärmedämmplatten aus Calciumsilikat "Opticlina"	redstone GmbH Haferwende 1 28357 Bremen	Z-23.11-1843	Z: 21.12.2010 G: 31.05.2014
Vakuum-Wärmedämmplatten aus Kieselsäure "vakuVIP B2"	Vaku-Isotherm GmbH Mittweidaer Straße 16 09661 Rossau/OT Seifersbach	Z-23.11-1851	Z: 21.03.2011 G: 21.03.2016
Wärmedämmschüttung aus mineralisch ummantelten Holzspänen "CEMWOOD CW 2000"	CEMWOOD GmbH Gliendenberger Weg 5 39126 Magdeburg	Z-23.11-1852	Z: 08.04.2011 G: 08.04.2016
Mehrlagige Verbund-Wärmedämm-Matte "ISUM MF 14" und "ISUM MF 14 M"	ISUM GmbH Grüner Dyk 7 47803 Krefeld	Z-23.11-1856	Z: 26.10.2011 G: 20.04.2016
Vakuum-Wärmedämmplatten aus Kieselsäure "Akustic EVP 007" und "Metac UVP 007"	SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG Bürgermeister-Grünzweig-Straße 1 67059 Ludwigshafen	Z-23.11-1858	Z: 04.07.2011 G: 04.07.2016
Wärmedämmstoff aus Holzwolle und Mineralwolle (Zweischichtplatte) "Fibro-Therm S 2 N - WL 035"	Fibrolith Dämmstoffe GmbH An der L 83 56746 Kempenich	Z-23.11-1861	Z: 26.09.2011 G: 26.09.2016
Wärmedämmstoff aus Polystyrol-Partikelschaum- Granulat "PH-HRS"	Philippine GmbH & Co. Dämmstoffsysteme KG Bövinghauser Straße 50-58 44805 Bochum	Z-23.11-1867	Z: 04.11.2011 G: 04.11.2016
Wärmedämmstoff aus zementgebundenem Polystyrol-Partikelschaum "UZIN NC 194 Turbo"	Uzin Utz AG Dieselstraße 3 89079 Ulm	Z-23.11-1871	Z: 20.12.2011 G: 08.12.2016
Wärmedämmstoff aus losen Holzfasern "GUTEX Thermofibre"	GUTEX Holzfaserplattenwerk H. Henselmann GmbH + Co KG Gutenberg 5 79761 Waldshut-Tiengen	Z-23.11-1873	Z: 10.01.2012 G: 10.01.2017

Sachgebiet: Kerndämmung

Granulierte Mineralwolle als Kerndämmung zum nachträglichen Verfüllen des Hohlraumes von zweischaligem Mauerwerk "FILLROCK KD"	Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG Rockwool Straße 37-41 45966 Gladbeck	Z-23.2.1-127	Z: 08.07.2011 G: 08.07.2016
---	--	--------------	--------------------------------

Zulassungsbereich: Baustoffe und Bauarten für den Wärmeschutz

Zulassungsgegenstand	Antragsteller	Zulassungsnummer	Bescheid vom: Geltungsdauer bis:
Granulierte Mineralfasern als Kerndämmung zum nachträglichen Verfüllen des Hohlraumes von zweischaligem Mauerwerk "Paroc-loose Wolle BLT 7"	Paroc GmbH Heidenkampsweg 51 20097 Hamburg	Z-23.12-1164	Z: 04.10.2010 G: 03.10.2015
Wärmedämm-Schüttungen aus Blähperlit als Kerndämmung bei zweischaligem Mauerwerk für Außenwände "Perli-Fill" und "Perli-Fill F"	Perlit-Thermoputz-Ersen GmbH Grimelsheimerstraße 43 34396 Liebenau-Ersen	Z-23.12-1393	Z: 01.09.2010 G: 31.08.2015
Wärmedämm-Schüttung aus Blähglas-Granulat als Kerndämmung bei zweischaligem Mauerwerk für Außenwände "SLS 20"	SLS Baustoffe GmbH Duisburger Straße 69-73 46049 Oberhausen	Z-23.12-1399	Z: 14.10.2010 G: 13.10.2015
Wärmedämm-Schüttung aus Blähperlit "Extraperl H4" für die Anwendung als Kerndämmung bei zweischaligem Mauerwerk für Außenwände	Europert Vertriebs-GmbH Bischof-Ulrich-Straße 2 94032 Passau	Z-23.12-1530	Z: 03.08.2007 G: 31.07.2012
Wärmedämm-Schüttungen aus Blähperlit für die Anwendung als Kerndämmung bei zweischaligem Mauerwerk für Außenwände "Thermo-Fill" "Thermo-Fill-S" "Thermo-Fill-S 40"	Europert Vertriebs GmbH Nibelungenplatz 4 / 3. Stock 94032 Passau	Z-23.12-1531	Z: 27.10.2010 G: 30.06.2012
Polystyrol-Partikelschaum-Granulat als Kerndämmung zum nachträglichen Verfüllen des Hohlraums von zweischaligem Mauerwerk für Außenwände "RigiBead 035" und "RigiBead Premium 033"	Saint-Gobain Rigips GmbH Schanzenstraße 84 40549 Düsseldorf	Z-23.12-1632	Z: 11.11.2011 G: 11.11.2016
Granulierte Mineralfasern als Kerndämmung zum nachträglichen Verfüllen des Hohlraumes von zweischaligem Mauerwerk "Isomat Steinwollegrenulat ISG"	ISOMAT d.o.o. Celovska 3 2392 Mezica SLOWENIEN	Z-23.12-1651	Z: 26.07.2010 G: 25.07.2015
Polyurethan-Hartschaum-Granulat als Kerndämmung zum Verfüllen des Hohlraums von zweischaligem Mauerwerk für Außenwände "RATHIPUR-Dämmgranulat KD"	RATHI-Dämmsysteme GmbH Dieselstraße 39a 33442 Herzebrock-Clarholz	Z-23.12-1655	Z: 02.05.2010 G: 30.04.2015
Wärmedämmschaum als Kerndämmung bei zweischaligem Mauerwerk für Außenwände "Durolan"	ISOLAHN GmbH Am Bullhamm 23 26441 Jever	Z-23.12-1663	Z: 03.11.2010 G: 31.05.2012
Polystyrol-Partikelschaum-Granulat als Kerndämmung zum nachträglichen Verfüllen des Hohlraums von zweischaligem Mauerwerk für Außenwände "HK 35" und "TF Pearls"	Haupt Dämmstofftechnik Röterberg 16a 24601 Wankendorf	Z-23.12-1665	Z: 16.06.2010 G: 30.06.2012
Granulierte Mineralfasern als Kerndämmung zum nachträglichen Verfüllen des Hohlraumes von zweischaligem Mauerwerk "ASTRATHERM Steinwolle-Granulat"	Watts Insulation GmbH Finkensteiner Strasse 7 9585 GÖDERSDORF-VILLACH ÖSTERREICH	Z-23.12-1668	Z: 31.01.2011 G: 30.09.2012
Harnstoff-Formaldehydharz (UF) - Ortschaum als Kerndämmung bei zweischaligem Mauerwerk für Außenwände "Aminotherm"	JAVO Isolatiebedrijf H. Marsmanhof 4 7471 NJ GOOR NIEDERLANDE	Z-23.12-1679	Z: 15.08.2011 G: 30.09.2012
Polystyrol-Extruderschaum-Granulat (XPS) als Kerndämmung zum nachträglichen Verfüllen des Hohlraums von zweischaligem Mauerwerk für Außenwände "Bodiflock XPS-Einblasgranulat"	bodi GmbH Hollefeldstraße 16a 48282 Emsdetten	Z-23.12-1689	Z: 16.01.2008 G: 31.12.2012
Polystyrol-Partikelschaum-Granulat als Kerndämmung zum nachträglichen Verfüllen des Hohlraums von zweischaligem Mauerwerk für Außenwände "Styrodämm"	DD Deutsche Dämm GmbH Dämmstoffproduktion und Vertrieb Kranstraße 5 26160 Bad Zwischenahn	Z-23.12-1707	Z: 16.06.2011 G: 31.03.2013
Wärmedämmschaum als Kerndämmung bei zweischaligem Mauerwerk für Außenwände "Aminotherm"	Chemisch-mineralische Baustoff AG Baarerstraße 95 6301 ZUG SCHWEIZ	Z-23.12-1714	Z: 10.09.2010 G: 31.05.2012

Zulassungsbereich: Baustoffe und Bauarten für den Wärmeschutz

Zulassungsgegenstand	Antragsteller	Zulassungsnummer	Bescheid vom: Geltungsdauer bis:
Granulierte Mineralfasern als Kerndämmung zum nachträglichen Verfüllen des Hohlraums von zweischaligem Mauerwerk für Außenwände "Teko-Flock" und "Indi-Flock"	TEKO GmbH & Co. KG Dr. Albert-Reimann-Straße 20 68526 Ladenburg	Z-23.12-1729	Z: 23.03.2010 G: 30.09.2013
Polystyrol-Partikelschaum-Granulat als Kerndämmung zum nachträglichen Verfüllen des Hohlraums von zweischaligem Mauerwerk für Außenwände "EASY-FILL 034" und "EASY-FILL 033"	Bernd Fillies Dämmtechnik Pollhansfeld 8 33758 Schloß Holte	Z-23.12-1736	Z: 06.12.2010 G: 31.01.2014
Polystyrol-Partikelschaum-Granulat (EPS) als Kerndämmung zum Verfüllen des Hohlraums von zweischaligem Mauerwerk für Außenwände "DuroPerl Plus"	Deutsche Isolahn Werke GmbH Durolanweg 1 26441 Jever	Z-23.12-1751	Z: 11.11.2011 G: 30.04.2014
Granulierte Mineralfasern als Kerndämmung zum nachträglichen Verfüllen des Hohlraums von zweischaligem Mauerwerk "ECOFIBRE KD"	ECOFIBRE Dämmstoffe GmbH Hamburger Straße 135 28205 Bremen	Z-23.12-1754	Z: 04.10.2010 G: 03.10.2015
Polystyrol-Partikelschaum-Granulat (EPS) als Kerndämmung zum nachträglichen Verfüllen des Hohlraums von zweischaligem Mauerwerk für Außenwände "Joma Perl"	JOMA-Dämmstoffwerk GmbH Jomaplatz 87752 Holzgünz	Z-23.12-1762	Z: 27.07.2009 G: 30.06.2014
Polystyrol-Partikelschaum-Granulat (EPS) als Kerndämmung zum Verfüllen des Hohlraums von zweischaligem Mauerwerk für Außenwände "DämmPerl 035"	ISOLAHN GmbH Am Bullhamm 23 26441 Jever	Z-23.12-1764	Z: 29.07.2009 G: 30.06.2014
Polystyrol-Partikelschaum-Granulat als Kerndämmung zum nachträglichen Verfüllen des Hohlraums von zweischaligem Mauerwerk für Außenwände "GRANUBLOW 035" und "GRANUBLOW 033"	ISOCELL GmbH Bahnhofstraße 36 5202 NEUMARKT AM WALLERSEE ÖSTERREICH	Z-23.12-1780	Z: 07.02.2012 G: 11.11.2016
Polystyrol-Partikelschaum-Granulat als Kerndämmung zum nachträglichen Verfüllen des Hohlraums von zweischaligem Mauerwerk für Außenwände "H2 Wall" und "isofloc H2 Wall"	H2 Therm UG Stahlstraße 5 33378 Rheda-Wiedenbrück	Z-23.12-1792	Z: 06.12.2010 G: 28.02.2015
Polyurethan-Ortschaum "PURWA Plus" als Kerndämmung bei zweischaligem Mauerwerk für Außenwände	Herr Jörg Reinken Am Sandoufer 2 49681 Garrel	Z-23.12-1794	Z: 22.03.2010 G: 31.03.2012
Harnstoff-Formaldehydharz (UF)-Ortschaum als Kerndämmung bei zweischaligem Mauerwerk für Außenwände "ECO-Schaum"	Haneklaus Isoliertechnik + Sanierungen GmbH & Co. KG Alfred-Mozer-Straße 28 48527 Nordhorn	Z-23.12-1808	Z: 15.06.2010 G: 14.06.2015
Silika Aerogel Granulat als Kerndämmung zum nachträglichen Verfüllen des Hohlraums von zweischaligem Mauerwerk für Außenwände "Nanogel Aerogel"	Cabot International Baarerstrasse 78 6301 ZUG SCHWEIZ	Z-23.12-1815	Z: 16.09.2010 G: 15.09.2013
Wärmedämmschaum als Kerndämmung bei zweischaligem Mauerwerk für Außenwände "Plastoschaum"	Chemisch-mineralische Baustoff AG Baarerstraße 95 6301 ZUG SCHWEIZ	Z-23.12-1817	Z: 10.09.2010 G: 31.05.2012
Wärmedämmschaum als Kerndämmung bei zweischaligem Mauerwerk für Außenwände "CopaTherm"	Chemisch-mineralische Baustoff AG Baarerstraße 95 6301 ZUG SCHWEIZ	Z-23.12-1848	Z: 01.03.2011 G: 31.05.2012
Polyurethan-Ortschaum als Kerndämmung von zweischaligem Mauerwerk für Außenwände "DuroNova"	ISOLAHN GmbH Am Bullhamm 23 26441 Jever	Z-23.12-1854	Z: 13.04.2011 G: 13.04.2016
Lose Glaswollefasern als Kerndämmung zum nachträglichen Verfüllen des Hohlraums von zweischaligem Mauerwerk für Außenwände "Supafil"	Knauf Insulation GmbH & Co. KG Heraklithstraße 8 84359 Simbach am Inn	Z-23.12-1875	Z: 31.01.2012 G: 31.01.2017

Sachgebiet: Dämmputze

Zulassungsbereich: Baustoffe und Bauarten für den Wärmeschutz

Zulassungsgegenstand	Antragsteller	Zulassungsnummer	Bescheid vom: Geltungsdauer bis:
Wärmedämmputzsysteme aus Mörteln mit mineralischen Bindemitteln und expandiertem Polystyrol (EPS) als Zuschlag	Industrieverband WerkMörtel e.V. Düsseldorfer Straße 50 47051 Duisburg	Z-23.13-1606	Z: 07.02.2011 G: 07.02.2016
<b>Sachgebiet: Rohrdämmstoffe</b>			
Dämmstoff aus Mineralfasern für Rohrleitungen: "PAROC Hvac Section AluCoat T"	Paroc Group Oy Läkkisepäntie 23 00620 HELSINKI FINNLAND	Z-23.14-1003	Z: 08.02.2011 G: 15.11.2012
Dämmstoffe für Rohrleitungen aus Polyethylen-Weichschaumstoff "Kaiflex PE Isolierschlauch", "Kaiflex PE-RO Isolierschlauch" und "Kaiflex PE-DH Dämmhülse"	KAIMANN GmbH Hansastraße 2-5 33161 Hövelhof	Z-23.14-1004	Z: 31.08.2010 G: 30.08.2015
Dämmstoffe aus synthetischem Kautschuk für Rohrleitungen "EUROBATEX H" und "EUROBATEX H SUPER"	UNION FOAM S.p.A. Via dell'Industria, 11 20040 Bellusco (MI) ITALIEN	Z-23.14-1005	Z: 31.08.2010 G: 30.08.2015
Dämmstoffe aus synthetischem Kautschuk für Rohrleitungen "BTI Isopren-A 50" "BTI Isopren-A 100" "BTI Isopren" "BTI Miniquick-A 50/1000"	BTI Befestigungstechnik GmbH Salzstraße 51 74653 Ingelfingen	Z-23.14-1007	Z: 06.04.2009 G: 05.04.2014
Dämmstoff aus synthetischem Kautschuk für Rohrleitungen "Armaflex HP"	ARMACELL GMBH Robert-Bosch-Straße 10 48153 Münster	Z-23.14-1014	Z: 13.07.2011 G: 31.03.2014
Dämmstoffe für Rohrleitungen aus Polyethylen-Schaumstoff "Climaflex", "Climaflex XT", "Climaflex stabil", "Exzentroflex"	NMC sa Gert-Noël-Straße 4731 EYNATTEN BELGIEN	Z-23.14-1023	Z: 26.04.2010 G: 09.08.2012
Dämmstoffe aus Polyethylen-Schaumstoff für Rohrleitungen "Tubolit DGC", "Tubolit DHS" und "Tubolit S"	ARMACELL GMBH Robert-Bosch-Straße 10 48001 Münster	Z-23.14-1026	Z: 02.03.2012 G: 22.07.2013
Dämmstoffe aus synthetischem Kautschuk für Rohrleitungen "SH/Armaflex"	ARMACELL GMBH Robert-Bosch-Straße 10 48153 Münster	Z-23.14-1028	Z: 26.09.2011 G: 16.03.2014
Dämmstoffe aus Polyethylen-Weichschaumstoff für Rohrleitungen "steinoflex-PE-Isolierschlauch" "steinoflex-ultra-PE-Isolierschlauch"	Steinbacher Dämmstoff GmbH Salzburger Straße 35 6383 Erpfendorf/Tirol ÖSTERREICH	Z-23.14-1032	Z: 25.05.2011 G: 30.04.2012
Dämmstoffe aus synthetischem Kautschuk für Rohrleitungen "EL-Isolation"	AWIS Brunnmatt 522 6264 Pfaffnau SCHWEIZ	Z-23.14-1054	Z: 26.10.2011 G: 05.04.2014
Dämmstoffe aus synthetischem Kautschuk für Rohrleitungen "OPTIFLEX" "OPTIFLEX-SK" OPTIFLEX TAPE"	KAIMANN GmbH Hansastraße 2-5 33161 Hövelhof	Z-23.14-1062	Z: 14.10.2009 G: 30.09.2014
Dämmstoff aus Mineralfasern für Rohrleitungen "ISOVER-Lamellenmatte ML 3"	SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG Bürgermeister-Grünzweig-Straße 1 67059 Ludwigshafen	Z-23.14-1065	Z: 30.08.2011 G: 26.08.2014
Dämmstoff aus Mineralfasern für Rohrleitungen "Rockwool 835"	Rockwool Technical Insulation B.V. Delfstoffenweg 2 6045 JH ROERMOND NIEDERLANDE	Z-23.14-1067	Z: 08.01.2010 G: 31.12.2014
Dämmstoffe für Rohrleitungen aus Polyethylen-Schaumstoff "BTI Isoflex B", "BTI Isoflex B SV" und "BTI Iso-SSL B"	BTI Befestigungstechnik GmbH & Co. KG Salzstraße 51 74653 Ingelfingen	Z-23.14-1069	Z: 15.08.2007 G: 14.08.2012

Zulassungsbereich: Baustoffe und Bauarten für den Wärmeschutz

Zulassungsgegenstand	Antragsteller	Zulassungsnummer	Bescheid vom: Geltungsdauer bis:
Dämmstoffe aus Polyethylen-Schaumstoff für Rohrleitungen: "PE-PLUS Isolation", "PE-S Isolation", "PE-DHS Isolation"	AWIS Brunnmatt 522 6264 Pfaffnau SCHWEIZ	Z-23.14-1083	Z: 01.09.2011 G: 05.07.2014
Dämmstoffe für Rohrleitungen "recatherm profi" und "recatherm stabil"	Reca Norm GmbH & Co. KG Am Wasserturm 4 74635 Kupferzell	Z-23.14-1088	Z: 17.12.2009 G: 09.08.2012
Dämmstoff aus Polyurethan-Schaumstoff für Rohrleitungen "BTI Isopor 100 KU"	BTI Befestigungstechnik GmbH Criesbach-Salzstraße 51 74653 Ingelfingen	Z-23.14-1096	Z: 01.08.2008 G: 31.07.2013
Dämmstoffe aus Polyurethan-Schaumstoff für Rohrleitungen "BTI Isopor 50 KU" und "BTI Isopor 50 Alu"	BTI Befestigungstechnik GmbH & Co. KG Criesbach · Salzstraße 51 74653 Ingelfingen	Z-23.14-1097	Z: 25.06.2008 G: 31.05.2013
Dämmstoffe aus Polyethylen-Weichschaumstoff, "dreiflex Plus", für Rohrleitungen	Dreiflex Isolierstoff GmbH & Co. Nienstedter Straße 22a 30890 Barsinghausen	Z-23.14-1101	Z: 02.03.2011 G: 08.07.2014
Dämmstoffe aus Polyethylen-Weichschaumstoff, "Classisol-Flex-Plus", für Rohrleitungen	Classisol Sanitär- und Heizungsprodukte GmbH Unterm Wasser 15 57250 Netphen	Z-23.14-1102	Z: 02.03.2011 G: 08.07.2014
Dämmstoffe aus Polyethylen-Weichschaumstoff, "flexen PE" und "flexen PE Stabil" für Rohrleitungen	Adolf Würth GmbH & Co. KG 74650 Künzelsau	Z-23.14-1111	Z: 02.03.2011 G: 08.07.2014
Dämmstoff aus Mineralfasern für Rohrleitungen "Rockwool 800"	Rockwool Technical Insulation B.V. Delfstoffenweg 2 6045 JH ROERMOND NIEDERLANDE	Z-23.14-1114	Z: 11.09.2009 G: 17.02.2014
Dämmstoff aus Steinwollefasern für Rohrleitungen "Rockwool Steinwollematte KLIMAROCK"	Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG Rockwool Straße 37-41 45966 Gladbeck	Z-23.14-1115	Z: 07.06.2007 G: 06.06.2012
Dämmstoff für Rohrleitungen aus Polyurethan-Schaumstoff "WICU eco"	KME Germany AG Member of the KME Group Klosterstraße 29 49074 Osnabrück	Z-23.14-1131	Z: 14.10.2007 G: 13.10.2012
Dämmstoff aus synthetischem Kautschuk "AEROFLEX-SSH" für Rohrleitungen	AEROFLEX GmbH Am Lehrer Feld 30 89081 Ulm/Donau	Z-23.14-1139	Z: 05.10.2010 G: 29.11.2012
Dämmstoff für Rohrleitungen aus Polyethylen-Schaumstoff "ALVEOLIT TA FRZ"	SEKISUI ALVEO AG Bahnhofstraße 7 6002 LUZERN SCHWEIZ	Z-23.14-1141	Z: 16.08.2007 G: 15.08.2012
Dämmstoffe aus synthetischem Kautschuk für Rohrleitungen "Kaiflex HT" "Kaiflex HT-SK" "Kaiflex HT TAPE"	KAIMANN GmbH Hansastraße 2-5 33161 Hövelhof	Z-23.14-1142	Z: 14.10.2009 G: 30.09.2014
Dämmstoff für Rohrleitungen aus Polyethylen-Schaumstoff "ALVEOLIT TA IL FRZ"	SEKISUI ALVEO AG Bahnhofstraße 7 6002 LUZERN SCHWEIZ	Z-23.14-1143	Z: 16.08.2007 G: 15.08.2012
Dämmstoffe für Rohrleitungen aus Mineralfasern "mti - Rohrschale unkaschiert", "mti - Rohrschale ALU-kaschiert", "mti Segmentbogen unkaschiert" und "mti Segmentbogen alukaschiert"	ISOMAT d.o.o. Celovska 3 2392 Mezica SLOWENIEN	Z-23.14-1150	Z: 23.02.2012 G: 16.01.2014
Dämmstoff aus Polyethylen-Schaumstoff für Rohrleitungen "MEGARO Dämm-Profi"	MEGARO GmbH & Co. KG Gebäudetechnische Versorgungssysteme Feldbergstraße 12 75236 Kämpfelbach/Bilf.	Z-23.14-1153	Z: 30.05.2008 G: 30.04.2013

Zulassungsbereich: Baustoffe und Bauarten für den Wärmeschutz

Zulassungsgegenstand	Antragsteller	Zulassungsnummer	Bescheid vom: Geltungsdauer bis:
Dämmstoff für Rohrleitungen aus Polyolefin-Schaumstoff "Thermaflex A/C" "ThermaSmart" "Thermaflex A/C-A" "ThermaSmart-A"	Thermaflex Isolatie bv Veerweg 1 5140 AM Waalwijk NIEDERLANDE	Z-23.14-1162	Z: 20.05.2009 G: 27.02.2013
Dämmstoffe für Rohrleitungen aus Polyethylen-Schaumstoff "ThermaEco FRZ" und "Thermacompact IH"	Thermaflex Isolatie bv Veerweg 1 5145 NS Waalwijk NIEDERLANDE	Z-23.14-1174	Z: 21.04.2011 G: 21.04.2016
Dämmstoffe aus Polyurethan-Schaumstoff für Rohrleitungen "steinonorm PUR-040-PVC" und "steinonorm PUR-040-Alu"	Steinbacher Dämmstoff GmbH Salzburger Straße 35 6383 Erpfendorf/Tirol ÖSTERREICH	Z-23.14-1181	Z: 25.06.2008 G: 31.05.2013
Dämmstoff für Rohrleitungen aus Polyurethan-Schaumstoff "flexen PUR 50 %"	Adolf Würth GmbH & Co. KG Reinhold-Würth-Straße 12-17 74653 Künzelsau	Z-23.14-1182	Z: 10.07.2008 G: 09.07.2013
Dämmstoff aus Polyurethan-Schaumstoff für Rohrleitungen "flexen PUR 100 %"	Adolf Würth GmbH & Co. KG Reinhold-Würth-Straße 12-17 74653 Künzelsau	Z-23.14-1183	Z: 19.08.2008 G: 31.07.2013
Dämmstoff aus Polyethylen-Schaumstoff für Rohrleitungen "Misselon Robust"	Kolektor Missel Schwab GmbH Max-Planck-Straße 23 70736 Fellbach	Z-23.14-1190	Z: 23.08.2010 G: 22.08.2015
Dämmstoffe aus Mineralfasern für Rohrleitungen "ASTRATHERM-Steinwoll-Rohrschale Alu kaschiert" "ASTRATHERM-Steinwoll-Rohrschale unkaschiert" "ASTRATHERM-Steinwoll-Segmente"	Watts Insulation GmbH Finkensteiner Strasse 7 9585 GÖDERSDORF-VILLACH ÖSTERREICH	Z-23.14-1195	Z: 10.03.2011 G: 07.03.2015
Dämmstoffe aus synthetischem Kautschuk für Rohrleitungen "HATE-FLEX HT" "HATE-FLEX HT-SK" "HATE-FLEX TAPE"	KAIMANN GmbH Hansastraße 2-5 33161 Hövelhof	Z-23.14-1197	Z: 14.10.2009 G: 30.09.2014
Dämmstoffe aus Polyurethan-Schaumstoff für Rohrleitungen "steinonorm PUR-035-PVC" und "steinonorm PUR-035-Alu"	Steinbacher Dämmstoff GmbH Salzburger Straße 35 6383 Erpfendorf/Tirol ÖSTERREICH	Z-23.14-1199	Z: 25.06.2008 G: 31.05.2013
Dämmstoff für Rohrleitungen aus Polyurethan-Schaumstoff "Armalok 50"	ARMACELL GMBH Robert-Bosch-Straße 10 48153 Münster	Z-23.14-1209	Z: 08.02.2010 G: 07.02.2015
Dämmstoff aus Mineralfasern "flexen Steinwolle 035" für Rohrleitungen	Adolf Würth GmbH & Co. KG 74650 Künzelsau	Z-23.14-1210	Z: 29.04.2010 G: 15.03.2014
Dämmstoffe aus synthetischem Kautschuk für Rohrleitungen: "Mondoflex H", "IKS-W1"	L'Isolante K-Flex S.r.L. Via Don Locatelli 35 20040 Roncello-Milano ITALIEN	Z-23.14-1215	Z: 03.04.2007 G: 18.02.2012
Dämmstoffe aus Polyurethan-Schaumstoff für Rohrleitungen "Armalok 100" und "Armalok Alu 100"	ARMACELL GMBH Robert-Bosch-Straße 10 48153 Münster	Z-23.14-1218	Z: 18.02.2010 G: 17.02.2015
Dämmstoff für Rohrleitungen "isopact"	BTI Befestigungstechnik GmbH & Co. KG Salzstraße 51 74653 Ingelfingen	Z-23.14-1258	Z: 18.02.2010 G: 17.02.2015
Dämmstoffe aus Polyethylen-Schaumstoff für Rohrleitungen: "steinoflex-PE-Dämmblock"	Steinbacher Dämmstoff GmbH Salzburger Straße 35 6383 Erpfendorf/Tirol ÖSTERREICH	Z-23.14-1303	Z: 13.09.2011 G: 16.07.2015
Dämmstoffe für Rohrleitungen aus Polyethylen-Schaumstoff: "PE-Concept", "PE-Concept-S" und "PE-Concept-xt"	SA Nomainvest Busch 12 4710 LONTZEN BELGIEN	Z-23.14-1309	Z: 29.07.2010 G: 13.08.2012

Zulassungsbereich: Baustoffe und Bauarten für den Wärmeschutz

Zulassungsgegenstand	Antragsteller	Zulassungsnummer	Bescheid vom: Geltungsdauer bis:
Dämmstoffe aus Polyethylen-Weichschaumstoff für Rohrleitungen: "KELIT Isolierschlauch"	KE KELIT Kunststoffwerk Gesellschaft m. b. H. Ignaz-Mayer-Straße 17 4017 Linz ÖSTERREICH	Z-23.14-1352	Z: 08.03.2007 G: 07.03.2012
Dämmstoffe aus Mineralfasern für Rohrleitungen: "flexen Steinwolle"	Adolf Würth GmbH & Co. KG 74650 Künzelsau	Z-23.14-1397	Z: 03.09.2010 G: 07.03.2015
Dämmstoffe für Rohrleitungen "flexen Solarvlies"	Adolf Würth GmbH & Co. KG Reinhold Würth Straße 12-17 74653 Künzelsau	Z-23.14-1470	Z: 15.08.2011 G: 03.12.2012
Dämmstoffe aus synthetischem Kautschuk für Rohrleitungen "EUROBATEX PL" und "Insul-H"	UNION FOAM S.p.A. Via dell'Industria, 11 20040 Bellusco (Mi) ITALIEN	Z-23.14-1502	Z: 20.05.2009 G: 30.04.2014
Dämmstoffe aus synthetischem Kautschuk für Rohrleitungen "Concept HT" "Concept HT-SK" "Concept TAPE"	KAIMANN GmbH Hansastrasse 2-5 33161 Hövelhof	Z-23.14-1543	Z: 14.10.2009 G: 30.09.2014
Dämmstoff aus Polyethylen-Schaumstoff für Rohrleitungen "ISO-ZELL PE Schaumstoff TA FR-B"	ISO-Chemie GmbH Röntgenstraße 12 73431 Aalen	Z-23.14-1569	Z: 21.03.2010 G: 20.03.2015
Dämmstoffe aus synthetischem Kautschuk für Rohrleitungen "ThermaRubber SH™" und "ThermaRubber SH10™"	Thermaflex Isolierprodukte GmbH Industriering 13 06712 Döschwitz	Z-23.14-1571	Z: 31.08.2010 G: 30.08.2015
Dämmstoff aus Mineralfasern für Rohrleitungen "ThermaWool Alu"	Thermaflex Isolierprodukte GmbH Industriering 13 06712 Döschwitz	Z-23.14-1575	Z: 18.04.2010 G: 16.01.2014
Dämmstoffe aus Mineralfasern für Rohrleitungen "ISOVER-Schalen Protect 1000 S" "ISOVER-Schalen Protect 1000 S alu" "ISOVER Rohrschalen SB"	SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG Bürgermeister-Grünzweig-Straße 1 67059 Ludwigshafen	Z-23.14-1589	Z: 07.03.2011 G: 07.03.2016
Dämmstoff aus Mineralfasern für Rohrleitungen "steinwool-Isolierschale Alu"	Steinbacher Dämmstoff GmbH Salzburger Straße 35 6383 Erpfendorf/Tirol ÖSTERREICH	Z-23.14-1596	Z: 30.05.2011 G: 30.05.2016
Dämmstoffe aus Polyethylen-Schaumstoff für Rohrleitungen: "Berner-Flex" und "Berner-SSL"	Albert Berner GmbH Bernerstraße 4 74653 Künzelsau	Z-23.14-1617	Z: 13.05.2011 G: 13.05.2016
Dämmstoff aus synthetischem Kautschuk für Rohrleitungen: "Berner-Pren"	Albert Berner GmbH Bernerstraße 4 74653 Künzelsau	Z-23.14-1618	Z: 29.09.2011 G: 11.07.2016
Dämmstoffe aus Polyethylen-Schaumstoff für Rohrleitungen: "Forlen PE" und "Forlen Robust"	Theo Förch GmbH & Co. KG Theo-Förch-Straße 11 74196 Neuenstadt	Z-23.14-1629	Z: 30.09.2011 G: 30.09.2016
Dämmstoffe aus synthetischem Kautschuk für Rohrleitungen: "Forlen Heizungskautschuk Plus" und "Forlen Heizungskautschuk SK Plus"	Theo Förch GmbH & Co. KG Theo-Förch-Straße 11 74196 Neuenstadt	Z-23.14-1630	Z: 29.09.2011 G: 29.09.2016
Dämmstoffe für Rohrleitungen aus Mineralfasern "Steinwollerohrschale unkaschiert", "Steinwollerohrschale alukaschiert", "Segmentbogen unkaschiert" und "Segmentbogen alukaschiert"	ARMACELL GMBH Robert-Bosch-Straße 10 48153 Münster	Z-23.14-1641	Z: 23.02.2012 G: 23.02.2017
Dämmstoff aus Polyethylen-Schaumstoff für Rohrleitungen "Misselon-Robust 035"	E. Missel GmbH & Co. KG Siemensstraße 5 70736 Fellbach	Z-23.14-1646	Z: 05.03.2012 G: 01.02.2017
Dämmstoff aus Polyethylen-Schaumstoff für Rohrleitungen: "Exzentroflex compact"	NMC sa Gert-Noël-Straße 4731 EYNATTEN BELGIEN	Z-23.14-1664	Z: 23.07.2009 G: 27.07.2012

Zulassungsbereich: Baustoffe und Bauarten für den Wärmeschutz

Zulassungsgegenstand	Antragsteller	Zulassungsnummer	Bescheid vom: Geltungsdauer bis:
Exzentrischer Rohrdämmstoff flexen Excenterblock Compact	Adolf Würth GmbH & Co. KG Postfach 74650 Künzelsau	Z-23.14-1672	Z: 31.03.2010 G: 25.03.2015
Dämmstoff für Rohrleitungen aus Polyethylen-Schaumstoff "Thermacompact-Isolierschlauch Type IS"	Thermafex Isolatie bv Veerweg 1 5145 NS Waalwijk NIEDERLANDE	Z-23.14-1688	Z: 21.04.2011 G: 21.04.2016
Dämmstoff aus Polyurethan-Schaumstoff für Rohrleitungen "isotube 035"	NMC sa Gert-Noël-Straße 4731 EYNATTEN BELGIEN	Z-23.14-1691	Z: 07.11.2008 G: 31.10.2013
Dämmstoffe aus synthetischem Kautschuk für Rohrleitungen "CLIMAPOR Rohrisolierung Kautschuk"	Saarpor Klaus Eckhardt GmbH Neunkirchen Kunststoffe KG Industriegebiet Krummeg 66539 Neunkirchen	Z-23.14-1692	Z: 17.03.2009 G: 16.03.2014
Rohrschläuche aus Synthese-Kautschuk "Insul H" und "Insul-tube® H"	NMC sa Gert-Noël-Straße 4731 EYNATTEN BELGIEN	Z-23.14-1701	Z: 02.06.2010 G: 01.06.2015
Dämmstoffe aus synthetischem Kautschuk für Rohrleitungen "Kaiflex HTplus"	KAIMANN GmbH Hansastraße 2-5 33161 Hövelhof	Z-23.14-1706	Z: 17.05.2010 G: 30.04.2015
IS Dämmtunnel exzentrische Rohrdämmung aus Polyethylen-Schaumstoff	IS-Markt Gewerbestraße 10 89428 Syrgenstein-Landshausen	Z-23.14-1711	Z: 13.09.2010 G: 09.09.2015
Dämmstoffe aus Mineralfasern für Rohrleitungen: "AUSTROFLEX GW Lamellenmatte"	Watts Insulation GmbH Finkensteiner Strasse 7 9585 GÖDERSDORF-VILLACH ÖSTERREICH	Z-23.14-1715	Z: 10.03.2011 G: 02.07.2013
Dämmstoffe aus Mineralfasern für Rohrleitungen "PELANE SGR" und "PELANE SGR 1"	SAGER AG Leutwiler Straße 281 5724 DÜRRENÄSCH SCHWEIZ	Z-23.14-1727	Z: 29.10.2010 G: 14.10.2013
Dämmstoff aus Polyethylen-Schaumstoff für Rohrleitungen "Rohrisolierung PE"	Saarpor Klaus Eckhardt GmbH Neunkirchen Kunststoffe KG Industriegebiet Krummeg 66539 Neunkirchen	Z-23.14-1728	Z: 23.10.2008 G: 30.09.2013
Dämmstoff für Rohrleitungen aus PE-Weichschaum: steinoflex-PE-quadro	Steinbacher Dämmstoff GmbH Salzburger Straße 35 6383 Erpfendorf/Tirol ÖSTERREICH	Z-23.14-1737	Z: 24.03.2009 G: 15.03.2014
Tubolit DHS Quadra	ARMACELL GMBH Robert-Bosch-Straße 10 48153 Münster	Z-23.14-1739	Z: 27.01.2011 G: 14.09.2014
Dämmstoffe aus Mineralfasern für Rohrleitungen: "PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat"	Paroc Group Oy Läkkisepäntie 23 00620 HELSINKI FINNLAND	Z-23.14-1740	Z: 09.02.2011 G: 08.03.2014
Dämmstoffe aus synthetischem Kautschuk für Rohrleitungen "OPTIFLEX plus"	KAIMANN GmbH Hansastraße 2-5 33161 Hövelhof	Z-23.14-1742	Z: 11.06.2010 G: 30.04.2015
Dämmstoffe aus synthetischem Kautschuk für Rohrleitungen "Concept plus"	KAIMANN GmbH Hansastraße 2-5 33161 Hövelhof	Z-23.14-1743	Z: 11.06.2010 G: 30.04.2015
Dämmstoff aus synthetischem Elastomer für Rohrleitungen "Misselon-Soft MSO" "Misselon-Soft MSO-RS" "Misselon-Soft MSO-SL"	Kolektor Missel Schwab GmbH Siemensstraße 5 70736 Fellbach	Z-23.14-1744	Z: 16.03.2009 G: 15.03.2014
Dämmstoff aus Mineralfasern für Rohrleitungen "isowoll-Alu"	BTI Befestigungstechnik GmbH Salzstraße 51 74653 Ingelfingen	Z-23.14-1748	Z: 30.05.2011 G: 30.05.2016

Zulassungsbereich: Baustoffe und Bauarten für den Wärmeschutz

Zulassungsgegenstand	Antragsteller	Zulassungsnummer	Bescheid vom: Geltungsdauer bis:
Dämmstoff aus Polyurethan-Schaumstoff für Rohrleitungen "isotube 040"	NMC sa Gert-Noël-Straße 4731 EYNATTEN BELGIEN	Z-23.14-1750	Z: 07.05.2009 G: 31.05.2013
steinoflex-quadro-100	Steinbacher Dämmstoff GmbH Salzburger Straße 35 6383 Erpfendorf/Tirol ÖSTERREICH	Z-23.14-1774	Z: 25.08.2010 G: 24.08.2015
Climaflex®, Climaflex® Z, Climaflex® euro, Climaflex® XT, Climaflex® XT Z, Climaflex® euro XT	NMC sa Gert-Noël-Straße 4731 EYNATTEN BELGIEN	Z-23.14-1789	Z: 08.09.2011 G: 08.09.2016
"NOMA®EASY", "NOMA®EASY XT und "NOMA® SCHUTZSCHLAUCH"	NMC sa Gert-Noël-Straße 4731 EYNATTEN BELGIEN	Z-23.14-1790	Z: 07.09.2010 G: 01.08.2015
Dämmstoffe aus synthetischem Kautschuk für Rohrleitungen "Armaflex HP 036"	ARMACELL GMBH Robert-Bosch-Straße 10 48153 Münster	Z-23.14-1797	Z: 20.04.2010 G: 19.04.2015
PE-Isolation DH	AWIS Brunnmatt 522 6264 Pfaffnau SCHWEIZ	Z-23.14-1798	Z: 22.04.2010 G: 20.04.2015
Dämmstoffe aus synthetischem Kautschuk für Rohrleitungen "flexen Heizungskautschuk Plus"	Adolf Würth GmbH & Co. KG Reinhold-Würth-Straße 12-17 74653 Künzelsau	Z-23.14-1800	Z: 31.05.2010 G: 30.04.2015
Dämmstoffe aus synthetischem Kautschuk für Rohrleitungen "HATE-FLEXplus"	KAIMANN GmbH Hansastraße 2-5 33161 Hövelhof	Z-23.14-1801	Z: 31.05.2010 G: 30.04.2015
Dämmstoffe aus synthetischem Kautschuk für Rohrleitungen "recatherm Kautschuk microfine"	Reca Norm GmbH & Co. KG Am Wasserturm 4 74635 Kupferzell	Z-23.14-1802	Z: 31.05.2010 G: 30.04.2015
Dämmstoffe aus synthetischem Kautschuk für Rohrleitungen "Heizungskautschuk HK-Plus Forlen"	Theo Förch GmbH & Co. KG Theo-Förch-Straße 11 74196 Neuenstadt	Z-23.14-1803	Z: 31.05.2010 G: 30.04.2015
Dämmstoffe aus synthetischem Kautschuk für Rohrleitungen "isopren Plus"	BTI Befestigungstechnik GmbH & Co. KG Salzstraße 51 74653 Ingelfingen	Z-23.14-1804	Z: 31.05.2010 G: 30.04.2015
Dämmstoffe aus synthetischem Kautschuk für Rohrleitungen "EL-Isolation 036"	AWIS Brunnmatt 522 6264 Pfaffnau SCHWEIZ	Z-23.14-1810	Z: 06.07.2010 G: 05.07.2015
Dämmstoff aus Polyethylen-Weichschaumstoff für Rohrleitungen "HETCU"	MKM Mansfelder Kupfer und Messing GmbH Lichtlöcher Berg 40 06333 Hettstedt	Z-23.14-1813	Z: 31.01.2012 G: 30.08.2015
Dämmstoff aus Polyethylen-Schaumstoff für Rohrleitungen "IZOTERM ISO"	Izoterm Plama d.o.o. Podgrad 17 6244 PODGRAD SLOWENIEN	Z-23.14-1820	Z: 24.09.2010 G: 30.09.2012
Dämmstoff aus extrudiertem Polyethylen- Schaumstoff für Rohrleitungen "NOMAZIP"	NMC s.a. Gert-Noël-Straße 4731 EYNATTEN BELGIEN	Z-23.14-1829	Z: 11.11.2010 G: 10.11.2015
EBRILSPLIT B1	Thermaflex Isolatie bv Veerweg 1 5145 NS Waalwijk NIEDERLANDE	Z-23.14-1830	Z: 10.03.2011 G: 10.03.2016
Dämmstoff aus Mineralfasern für Rohrleitungen "KLIMA LAMELLA KLM 040 ALUR" oder "KNAUF INSULATION KLM 040"	Knauf Insulation GmbH Heraklithstraße 8 84359 Simbach am Inn	Z-23.14-1831	Z: 19.11.2010 G: 18.11.2015

Zulassungsbereich: Baustoffe und Bauarten für den Wärmeschutz

Zulassungsgegenstand	Antragsteller	Zulassungsnummer	Bescheid vom: Geltungsdauer bis:
Dämmstoffe aus synthetischem Kautschuk für Rohrleitungen "INSUL-TUBE H" und "INSUL-TUBE H PLUS"	NMC s.a. Gert-Noël-Straße 4731 EYNATTEN BELGIEN	Z-23.14-1845	Z: 08.02.2011 G: 30.08.2015
Dämmstoff aus Polyethylen-Weichschaumstoff für Rohrleitungen "Isoliertes MT Verbundrohr"	Hewing GmbH Waldstraße 3 48607 Ochtrup	Z-23.14-1846	Z: 08.02.2011 G: 08.02.2016
Dämmstoffe aus Mineralfasern für Rohrleitungen "Termo RS 1 Alu" "Termo RS 2 EnEV" "Termo RS 3" "Termo RS 4"	TERMO PRODUKT RS 1 d.o.o. Marka Aurelia Industriezone 22000 SREMSKA MITROVICA REPUBLIK SERBIEN	Z-23.14-1855	Z: 09.06.2011 G: 09.06.2016
Dämmstoffe aus synthetischem Kautschuk für Rohrleitungen "Climapor - Rohrisolierung Kautschuk"	Saarpor Klaus Eckhardt GmbH Neunkirchen Kunststoffe KG Krummeg 3 -7 66539 Neunkirchen	Z-23.14-1859	Z: 08.07.2011 G: 30.04.2015
Dämmstoff aus Polyethylen-Weichschaumstoff für Rohrleitungen "ThermaSmart ENEV"	Thermafex International Holding bv Veerweg 1 5140 AM WAALWIJK NIEDERLANDE	Z-23.14-1860	Z: 01.08.2011 G: 01.08.2016
iso-SSL Compact	BTI Befestigungstechnik GmbH & Co. KG Salzstraße 51 74653 Ingelfingen	Z-23.14-1863	Z: 13.09.2011 G: 13.09.2016
Dämmstoff aus Polyethylen-Weichschaumstoff für Rohrleitungen "Kaiflex PE Compact Dämmhülse"	KAIMANN GmbH Hansastraße 2-5 33161 Hövelhof	Z-23.14-1864	Z: 30.11.2011 G: 30.11.2016
Dämmstoff aus Mineralfasern für Rohrleitungen "FLEX WOOL"	CONEL GmbH Margot-Kalinke-Straße 9 80939 München	Z-23.14-1868	Z: 30.11.2011 G: 30.05.2016
Dämmstoffe aus synthetischem Kautschuk für Rohrleitungen "INSUL TUBE H plus"	NMC s.a. Gert-Noël-Straße 4731 EYNATTEN BELGIEN	Z-23.14-1869	Z: 01.12.2011 G: 30.04.2015

Sachgebiet: Anwendung von Dämmstoffen mit CE-Zeichen

Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2001-10	Saint-Gobain Rigips GmbH Schanzenstraße 84 40549 Düsseldorf	Z-23.15-1402	Z: 01.02.2010 G: 12.07.2012
Wärmedämmstoffe aus Schaumglas (CG) nach DIN EN 13167:2001-10 entsprechend Auflistung nach Anlage 1	Deutsche FOAMGLAS® GmbH Freiheitstraße 11 40699 Erkrath	Z-23.15-1403	Z: 08.08.2008 G: 31.01.2013
Wärmedämmstoffe aus Holzfasern (WF) nach DIN EN 13171:2001-10	GUTEX Holzfaserplattenwerk H. Henselmann GmbH + Co KG Gutenberg 5 79761 Waldshut-Tiengen	Z-23.15-1404	Z: 29.03.2009 G: 28.02.2014
Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2001-10 entsprechend Auflistung nach Anlage 1	wki isoliertechnik gmbh berlin Feldtmannstraße 147 13088 Berlin	Z-23.15-1405	Z: 27.08.2007 G: 31.07.2012
Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2001-10 entsprechend Auflistung nach Anlage 1	RYGOL DÄMMSTOFFE Werner Rygol GmbH & Co. KG Kelheimer Straße 37 93351 Painten	Z-23.15-1406	Z: 09.08.2007 G: 31.07.2012
Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2001-10 entsprechend Auflistung nach Anlage 1	Philippine GmbH & Co. Dämmstoffsysteme KG Bövinghauser Straße 50-58 44805 Bochum	Z-23.15-1407	Z: 30.09.2008 G: 31.07.2012
Wärmedämmstoffe aus Mineralwolle (MW) nach DIN EN 13162:2001-10	SCHWENK Dämmtechnik GmbH & Co. KG Isotexstraße 1 86899 Landsberg	Z-23.15-1408	Z: 15.09.2009 G: 30.11.2012

Zulassungsbereich: Baustoffe und Bauarten für den Wärmeschutz

Zulassungsgegenstand	Antragsteller	Zulassungsnummer	Bescheid vom: Geltungsdauer bis:
Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2001-10 entsprechend Auflistung nach Anlage 1	Karl Bachl GmbH & Co. KG Osterbachtal 1 94133 Röhrnbach	Z-23.15-1409	Z: 15.08.2007 G: 31.07.2012
Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2001-10 entsprechend Auflistung nach Anlage 1	Knauf Dämmstoffe GmbH Industrieweg 1 59329 Wadersloh-Liesborn	Z-23.15-1410	Z: 15.08.2007 G: 31.07.2012
Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2001-10	SCHWENK Dämmtechnik GmbH & Co. KG Isotexstraße 1 86899 Landsberg	Z-23.15-1411	Z: 05.10.2010 G: 31.07.2012
Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2001-10	UNIDEK Deutschland GmbH Carl-Benz-Straße 8 33803 Steinhagen	Z-23.15-1412	Z: 01.07.2009 G: 31.07.2012
Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2001-1 entsprechend Auflistung nach Anlage 1	IsoBouw-Dämmtechnik GmbH Etrastraße 74232 Abstatt	Z-23.15-1413	Z: 27.08.2007 G: 31.07.2012
Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2001-10 entsprechend Auflistung nach Anlage 1	Gebrüder Brohlburg Löhrstraße 51 56626 Andernach	Z-23.15-1414	Z: 13.03.2008 G: 31.07.2012
Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2009-02	swisspor Deutschland GmbH Kreissstraße 34c 06493 Dankerode	Z-23.15-1415	Z: 26.07.2011 G: 31.08.2012
Wärmedämmstoffe aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS) nach DIN EN 13164:2001-10	Austrotherm GmbH Friedrich Schmid-Straße 165 2754 Waldegg/Wopfing ÖSTERREICH	Z-23.15-1416	Z: 06.11.2009 G: 31.07.2012
Wärmedämmstoffe aus Holzfasern (WF) nach DIN EN 13171:2001-10	HOMATHERM GmbH Ahornweg 1 06536 Berga	Z-23.15-1417	Z: 17.08.2010 G: 31.01.2013
Wärmedämmstoffe aus Polyurethan Hartschaum (PUR) nach DIN EN 13165:2001-10 entsprechend Auflistung nach Anlage 1	Karl Bachl GmbH & Co. KG Osterbachtal 1 94133 Röhrnbach	Z-23.15-1418	Z: 27.08.2007 G: 31.07.2012
Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2001-10 entsprechend Auflistung nach Anlage 1	Brohlburg Dämmstoff- und Recyclingwerke GmbH & Co. KG Löhrstraße 56626 Andernach	Z-23.15-1419	Z: 27.08.2007 G: 31.07.2012
Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2001-10 entsprechend Auflistung nach Anlage 1	Binné & Sohn GmbH & Co. KG Mühlenstraße 60 25421 Pinneberg	Z-23.15-1420	Z: 23.08.2007 G: 31.07.2012
Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2001-10 entsprechend Auflistung nach Anlage 1	JOMA-Dämmstoffwerk GmbH Jomaplatz 87752 Holzgünz	Z-23.15-1421	Z: 27.08.2007 G: 31.07.2012
Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2001-10 entsprechend Auflistung nach Anlage 1	swisspor AG Bahnhofstraße 50 6312 Steinhausen SCHWEIZ	Z-23.15-1422	Z: 15.08.2007 G: 31.07.2012
Wärmedämmstoff aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2001-10 entsprechend Auflistung nach Anlage 1	VWS-Ergotherm GmbH & Co. Carl-Benz-Straße 6 69493 Hirschberg-Großsachsen	Z-23.15-1423	Z: 27.08.2007 G: 31.07.2012
Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2001-10 entsprechend Auflistung nach Anlage 1	TEKTON-Werk GmbH Tektonweg 1 74861 Neudenu-Siglingen	Z-23.15-1424	Z: 27.08.2007 G: 31.07.2012
Wärmedämmstoffe aus Polyurethan Hartschaum (PUR) nach DIN EN 13165:2001-10 entsprechend Auflistung nach Anlage 1	EMPUR GmbH Industriepark Nord II 53567 Buchholz-Mendt	Z-23.15-1425	Z: 27.08.2007 G: 31.07.2012

Zulassungsbereich: Baustoffe und Bauarten für den Wärmeschutz

Zulassungsgegenstand	Antragsteller	Zulassungsnummer	Bescheid vom: Geltungsdauer bis:
Wärmedämmstoffe aus Polyurethan Hartschaum (PUR) nach DIN EN 13165:2001-10 entsprechend Auflistung nach Anlage 1	swisspor AG Bahnhofstraße 50 6312 Steinhausen SCHWEIZ	Z-23.15-1426	Z: 27.08.2007 G: 31.07.2012
Wärmedämmstoffe aus Polyurethan Hartschaum (PUR) nach DIN EN 13165:2001-10 entsprechend Auflistung nach Anlage 1	puren GmbH Rengoldshauser Straße 4 88662 Überlingen	Z-23.15-1428	Z: 27.08.2007 G: 31.07.2012
Wärmedämmstoffe aus Holzfasern (WF) nach DIN EN 13171:2001-10	Pavatex AG Knonauerstraße 6330 CHAM SCHWEIZ	Z-23.15-1429	Z: 10.12.2010 G: 31.07.2013
Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2001-10	Wilhelm Brohlburg Kunststoff- und Kaschierwerke e. K. Löhrstraße 51 56626 Andernach	Z-23.15-1430	Z: 25.02.2010 G: 31.07.2012
Wärmedämmstoffe aus Polyurethan Hartschaum (PUR) nach DIN EN 13165:2001-10 entsprechend Auflistung nach Anlage 1	aprihan-Schaumstoff-GmbH In den Kocherwiesen 73453 Abtsgmünd	Z-23.15-1431	Z: 27.08.2007 G: 31.07.2012
Wärmedämmstoffe aus Polyurethan Hartschaum (PUR) nach DIN EN 13165:2001-10 entsprechend Auflistung nach Anlage 1	Paul Bauder GmbH & Co. KG Korntaler Landstraße 63 70499 Stuttgart	Z-23.15-1432	Z: 27.08.2007 G: 31.07.2012
Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2001-10 entsprechend Auflistung nach Anlage 1	Steinbacher Dämmstoff GmbH Salzburger Straße 35 6383 Erpfendorf/Tirol ÖSTERREICH	Z-23.15-1433	Z: 15.08.2007 G: 31.07.2012
Wärmedämmstoffe aus Polyurethan-Hartschaum (PUR) nach DIN EN 13165:2001-10 entsprechend Auflistung nach Anlage 1	Steinbacher Dämmstoff GmbH Salzburger Straße 35 6383 Erpfendorf/Tirol ÖSTERREICH	Z-23.15-1434	Z: 27.08.2007 G: 31.07.2012
Wärmedämmstoffe aus Polyurethan-Hartschaum (PUR) nach DIN EN 13165:2009-02	Kingspan Insulation B.V. Lorentzstraat 1 7102 JH WINTERSWIJK NIEDERLANDE	Z-23.15-1435	Z: 15.11.2011 G: 31.07.2012
Wärmedämmstoffe aus Polyurethan-Hartschaum (PUR) nach DIN EN 13165:2009-02	Linzmeier Bauelemente GmbH Industriestraße 21 88499 Riedlingen	Z-23.15-1436	Z: 14.02.2012 G: 31.12.2012
Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2001-10 entsprechend Auflistung nach Anlage 1	NAFAB GmbH Maarstraße 48 53227 Bonn	Z-23.15-1438	Z: 26.11.2008 G: 31.07.2012
Wärmedämmstoffe aus Polyurethan-Hartschaum (PUR) nach DIN EN 13165:2005-02 entsprechend Auflistung nach Anlage 1	Celotex Ltd. Lady Lane Industrial Estate Hadleigh Suffolk IP7 6BA GROSSBRITANNIEN	Z-23.15-1439	Z: 30.05.2008 G: 30.04.2013
Wärmedämmstoffe aus Polyurethan-Hartschaum (PUR) nach DIN EN 13165:2005-02	RECTICEL Dämmsysteme GmbH Hagenauer Straße 42 65203 Wiesbaden	Z-23.15-1440	Z: 11.03.2009 G: 31.07.2012
Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2001-10 entsprechend Auflistung nach Anlage 1	Zerzog GmbH & Co. KG Kunststofftechnik - Recycling Altölentsorgung Haidgraben 9 85521 Ottobrunn	Z-23.15-1441	Z: 27.08.2007 G: 31.07.2012
Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2001-10 entsprechend Auflistung nach Anlage 1	Lippstädter Hartschaumverarbeitung GmbH Bertramstraße 7 59557 Lippstadt	Z-23.15-1444	Z: 20.08.2007 G: 31.07.2012
Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2001-10	Wischemann Kunststoff GmbH Am Langenhorster Bahnhof 2 48607 Ochtrup	Z-23.15-1446	Z: 18.01.2010 G: 31.07.2012

Zulassungsbereich: Baustoffe und Bauarten für den Wärmeschutz

Zulassungsgegenstand	Antragsteller	Zulassungsnummer	Bescheid vom: Geltungsdauer bis:
Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2001-10	RIE - POR - RIET Rietberger Dämmstoffe GmbH & Co. KG Weidenweg 28 33397 Rietberg	Z-23.15-1447	Z: 11.09.2009 G: 31.07.2012
Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2001-10 entsprechend Auflistung nach Anlage 1	Sundolitt Dämmstoff GmbH Langer Kamp 1 38644 Goslar	Z-23.15-1448	Z: 27.02.2008 G: 31.07.2012
Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2001-10 entsprechend Auflistung nach Anlage 1	Saarpör Klaus Eckhardt GmbH Neunkirchen Kunststoffe KG Industriegebiet Krummeg 66539 Neunkirchen	Z-23.15-1449	Z: 27.08.2007 G: 31.07.2012
Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2001-10 entsprechend Auflistung nach Anlage 1	N.V. KEM-PRODUCTS Hulshoutsesteenweg 33 2220 Heist-op-den-Berg BELGIEN	Z-23.15-1451	Z: 27.08.2007 G: 31.07.2012
Wärmedämmstoffe aus Holzfasern (WF) nach DIN EN 13171:2009-02	STEICO Aktiengesellschaft Hans-Riedl-Straße 21 85622 Feldkirchen	Z-23.15-1452	Z: 12.08.2011 G: 31.03.2013
Wärmedämmstoffe aus Mineralwolle (MW) nach DIN EN 13162:2009-02	URSA Deutschland GmbH Carl-Friedrich-Benz-Straße 46-48 04509 Delitzsch	Z-23.15-1456	Z: 01.03.2011 G: 31.01.2013
Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2001-10 entsprechend Auflistung nach Anlage 1	Storopack Deutschland GmbH + Co. KG Untere Rietstraße 30 72555 Metzingen	Z-23.15-1458	Z: 27.08.2007 G: 31.07.2012
Wärmedämmstoffe aus Mineralwolle (MW) nach DIN EN 13162:2009-02	SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG Bürgermeister-Grünzweig-Straße 1 67059 Ludwigshafen	Z-23.15-1459	Z: 22.02.2012 G: 31.03.2013
Wärmedämmstoffe aus Mineralwolle (MW) nach DIN EN 13162:2009-02	Superglass Dämmstoffe GmbH Industriestraße 12 64297 Darmstadt	Z-23.15-1460	Z: 30.08.2011 G: 28.02.2013
Wärmedämmstoffe aus Mineralwolle (MW) nach DIN EN 13162:2001-10 entsprechend Auflistung nach Anlage 1	Knauf Insulation GmbH Sonnenberger Str. 52 65193 Wiesbaden	Z-23.15-1461	Z: 13.11.2007 G: 31.10.2012
Wärmedämmstoffe aus Phenolharzschäum (PF) nach DIN EN 13166:2001-10	Kingspan Insulation B.V. Voorenswei 1 6669 MX DODEWAARD NIEDERLANDE	Z-23.15-1465	Z: 20.08.2009 G: 28.02.2013
Wärmedämmstoffe aus Mineralwolle (MW) nach DIN EN 13162:2001-10	Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG Rockwool Straße 37-41 45966 Gladbeck	Z-23.15-1468	Z: 27.10.2009 E: 20.09.2010 Ä+E: 21.06.2011 G: 28.02.2013
Wärmedämmstoffe aus extrudiertem Polystyrolschäum (XPS) nach DIN EN 13164:2001-10 entsprechend Auflistung nach Anlage 1	SIRAP GEMA INSULATION SYSTEMS s.r.l. Via Industriale 1-3 25028 Verolanuova (BS) ITALIEN	Z-23.15-1472	Z: 12.06.2008 G: 31.05.2013
Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2001-10 entsprechend Auflistung nach Anlage 1	NOVOLIT d.d. Nova vas 56 1358 Nova vas na Blokah SLOWENIEN	Z-23.15-1473	Z: 22.04.2008 G: 31.03.2013
Wärmedämmstoffe aus Mineralwolle (MW) nach DIN EN 13162:2009-02	Knauf Insulation GmbH Heraklithstraße 8 84359 Simbach am Inn	Z-23.15-1475	Z: 11.07.2011 G: 31.05.2013
Wärmedämmstoffe aus extrudiertem Polystyrolschäum (XPS) nach DIN EN 13164:2009-02	Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH Am Kronberger Hang 4 65824 Schwalbach	Z-23.15-1476	Z: 31.01.2012 G: 31.07.2012
Wärmedämmstoffe aus extrudiertem Polystyrolschäum (XPS) nach DIN EN 13164:2009-02	Jackon Insulation GmbH Ritzlebener Straße 1 29416 Mechau	Z-23.15-1477	Z: 30.05.2011 G: 31.07.2012

Zulassungsbereich: Baustoffe und Bauarten für den Wärmeschutz

Zulassungsgegenstand	Antragsteller	Zulassungsnummer	Bescheid vom: Geltungsdauer bis:
Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2001-10 entsprechend Auflistung nach Anlage 1	ROTEX Heating Systems GmbH Langwiesenstraße 10 74363 Güglingen	Z-23.15-1478	Z: 27.08.2007 G: 31.07.2012
Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2001-10	Schütz GmbH & Co. KGaA Schützstraße 12 56242 Selters	Z-23.15-1479	Z: 03.03.2009 G: 31.07.2012
Wärmedämmstoffe aus Polyurethan Hartschaum (PUR) nach DIN EN 13165:2001-10 entsprechend Auflistung nach Anlage 1	Schütz GmbH & Co. KGaA Schützstraße 12 56242 Selters	Z-23.15-1480	Z: 27.08.2007 G: 31.07.2012
Wärmedämmstoffe aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS) nach DIN EN 13164:2001-10 entsprechend Auflistung nach Anlage 1	BASF Aktiengesellschaft 67056 Ludwigshafen	Z-23.15-1481	Z: 10.08.2007 G: 31.07.2012
Wärmedämmstoffe aus Mineralwolle (MW) nach DIN EN 13162:2001-10	Flumroc AG 8890 Flums SCHWEIZ	Z-23.15-1482	Z: 20.09.2010 G: 30.09.2012
Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2001-10 entsprechend Auflistung nach Anlage 1	IsoBouw Dämmtechnik GmbH Kanaalstraat 107 5711 EG Someren NIEDERLANDE	Z-23.15-1486	Z: 08.09.2008 G: 31.08.2013
Wärmedämmstoffe aus Polyurethan-Hartschaum (PUR) nach DIN EN 13165:2005-02 entsprechend Auflistung nach Anlage 1	Ediltec s.r.l. Via Giardini 472 41100 Modena ITALIEN	Z-23.15-1488	Z: 17.09.2008 G: 31.08.2013
Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2001-10 entsprechend Auflistung nach Anlage 1	gonon Isolation AG (SA) 8226 Schleithem/SH SCHWEIZ	Z-23.15-1490	Z: 27.08.2007 G: 31.07.2012
Wärmedämmstoffe aus Mineralwolle (MW) nach DIN EN 13162:2001-10	Rockfon Rockwool A/S Hovedgaden 501 2640 HEDEHUSENE DÄNEMARK	Z-23.15-1491	Z: 20.05.2009 G: 31.10.2013
Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2001-10 entsprechend Auflistung nach Anlage 1	Diart Dämmstoffe GmbH - Dämmstoffwerk - Humboldtstraße 8 86316 Friedberg	Z-23.15-1492	Z: 27.08.2007 G: 31.07.2012
Wärmedämmstoffe aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS) nach DIN EN 13164:2009-02	ABRISO Protective Packaging & Insulation Gijzelbrechtegemstraat 8-10 8570 ANZEGEM BELGIEN	Z-23.15-1497	Z: 20.10.2011 G: 31.08.2013
Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2001-10	KLUTH Vertriebs GmbH Reihekamp 17 30890 Barsinghausen	Z-23.15-1498	Z: 23.07.2009 G: 31.07.2013
Wärmedämmstoffe aus Mineralwolle (MW) nach DIN EN 13162:2009-02	Saint-Gobain Construction Products Nederland B. V. Divisie Isover Parallelweg 20 4878 AH ETTEN-LEUR NIEDERLANDE	Z-23.15-1503	Z: 04.11.2011 G: 31.10.2014
Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2001-10 entsprechend Auflistung nach Anlage 1	Dieckhoff GmbH Otto-Lilienthal-Straße 6 47445 Moers	Z-23.15-1505	Z: 27.08.2007 G: 31.07.2012
Wärmedämmstoffe aus Holzfasern (WF) nach DIN EN 13171:2001-10	GLUNZ AG Grecostraße 1 49716 Meppen	Z-23.15-1508	Z: 29.09.2010 G: 31.12.2013
Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2001-10 entsprechend Auflistung nach Anlage 1	HIRSCH POROZELL GmbH 9555 Glanegg 58 ÖSTERREICH	Z-23.15-1509	Z: 30.08.2007 G: 31.07.2012

Zulassungsbereich: Baustoffe und Bauarten für den Wärmeschutz

Zulassungsgegenstand	Antragsteller	Zulassungsnummer	Bescheid vom: Geltungsdauer bis:
Wärmedämmstoffe aus Mineralwolle (MW) nach DIN EN 13162:2001-10	Insulation Solutions B.V. Minosstraat 40 5048 CK TILBURG NIEDERLANDE	Z-23.15-1511	Z: 07.12.2009 G: 28.02.2014
Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2001-10 entsprechend Auflistung nach Anlage 1	Beck + Heun GmbH Steinstraße 4 35794 Mengerskirchen	Z-23.15-1515	Z: 09.08.2007 G: 31.07.2012
Wärmedämmstoffe aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS) nach DIN EN 13164:2001-10 entsprechend Auflistung nach Anlage 1	URSA Deutschland GmbH Carl-Friedrich-Benz-Straße 46-48 04509 Delitzsch	Z-23.15-1516	Z: 05.03.2008 G: 28.02.2013
Wärmedämmstoffe aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS) nach DIN EN 13164:2009-02	Ediltec Bayern GmbH Arthur-B.-Modine-Straße 1 92442 Wackersdorf	Z-23.15-1519	Z: 09.02.2012 G: 28.02.2014
Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2001-10 entsprechend Auflistung nach Anlage 1	PRIMA Bau- & Dämmsysteme Gesellschaft m.b.H. & CO KG Waidhofnerstraße 5 3332 Gleiß/Sonntagberg ÖSTERREICH	Z-23.15-1520	Z: 15.08.2007 G: 31.07.2012
Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2001-10 entsprechend Auflistung nach Anlage 1	HISFA ISOLATIEFABRIEK N.V Industriepark 18 2235 Hulshout BELGIEN	Z-23.15-1521	Z: 27.08.2007 G: 31.07.2012
Wärmedämmstoffe aus extrudiertem Polysterolschaum (XPS) nach DIN EN 13 164:2001-10	Knauf Insulation GmbH Heraklithstraße 8 84359 Simbach am Inn	Z-23.15-1522	Z: 01.04.2009 G: 31.03.2014
Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2001-10	MAGU Bausysteme GmbH An der Hochstraße 78183 Hüfingen	Z-23.15-1523	Z: 03.07.2009 G: 30.04.2014
Wärmedämmstoffe aus Bläherliit (EPB) nach DIN EN 13169:2001-10	Thermal Ceramics de France SAS Route de Lauterbourg 67163 Wissembourg Cedex FRANKREICH	Z-23.15-1524	Z: 24.04.2009 G: 23.04.2014
Wärmedämmstoff aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS) nach DIN EN 13164	BASF Aktiengesellschaft 67056 Ludwigshafen	Z-23.15-1532	Z: 05.11.2010 G: 31.10.2015
Wärmedämmstoffe aus Mineralwolle (MW) nach DIN EN 13162:2001-10	Paroc GmbH Heidenkampsweg 51 20097 Hamburg	Z-23.15-1536	Z: 05.11.2009 G: 31.07.2014
Wärmedämmstoffe aus Polyurethan-Hartschaum (PUR) nach DIN EN 13165:2005-02	3A Composites GmbH Kiefernweg 10 49090 Osnabrück	Z-23.15-1538	Z: 21.06.2010 G: 20.06.2015
Wärmedämmstoffe aus Holzwolle-Platten (WW) bzw. Holzwolle-Mehrschichtplatten (WW-C) mit Mineralfaserschicht nach DIN EN 13168:2001-10	ABAKUS bauintegrierte Technologie GmbH Ringstraße 24 97355 Rüdtenhausen	Z-23.15-1545	Z: 14.01.2010 G: 31.07.2012
Wärmedämmstoffe aus Holzwolle (WW) und aus Holzwolle-Mehrschichtplatten (WW-C) mit Mineralwollschicht nach DIN EN 13168:2001-10	Knauf Insulation GmbH Ferndorf 29 9702 FERNDORF ÖSTERREICH	Z-23.15-1562	Z: 27.11.2009 G: 31.10.2014
Wärmedämmstoffe aus Holzwolle (WW) und aus Holzwolle-Mehrschichtplatten (WW-C) nach DIN EN 13168:2001-10	Knauf Insulation GmbH Heraklithstraße 8 84359 Simbach am Inn	Z-23.15-1563	Z: 14.10.2010 G: 31.12.2014
Wärmedämmstoffe aus Holzfasern (WF) nach DIN EN 13171:2009-02	Smrecina Hofatex, a.s. Cesta ku Smrecine 5 975 45 BANSKA BYSTRICA SLOWAKISCHE REPUBLIK	Z-23.15-1572	Z: 02.02.2012 G: 30.06.2015
Wärmedämmstoffe aus expandiertem Kork (ICB) nach DIN EN 13170:2001-10	Amorim Isolamentos, S.A. Rua da Corticeira 66 4535-173 Mozelos VFR PORTUGAL	Z-23.15-1573	Z: 20.05.2010 G: 30.04.2015

Zulassungsbereich: Baustoffe und Bauarten für den Wärmeschutz

Zulassungsgegenstand	Antragsteller	Zulassungsnummer	Bescheid vom: Geltungsdauer bis:
Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2009-02	LAPE srl Zona Ind. Terrafino ViaGiuseppe Di Vittorio 1/3 50053 Empoli (FI) ITALIEN	Z-23.15-1578	Z: 13.12.2010 G: 13.12.2015
Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2009-02	isorast Niedrigenergiehaus-Produkte GmbH Chattenpfad 30 65232 Taunusstein-Hambach	Z-23.15-1580	Z: 11.02.2011 G: 11.02.2016
Wärmedämmstoffe aus Holzfasern (WF) nach DIN EN 13171:2009-02	KRONOPLY GmbH Wittstocker Chaussee 1 16909 Heiligengrabe	Z-23.15-1581	Z: 22.07.2011 G: 30.04.2015
Wärmedämmstoffe aus Mineralwolle (MW) nach DIN EN 13162:2009-02	Kaiser GmbH & Co. KG Dieselstraße 4 33803 Steinhagen	Z-23.15-1591	Z: 08.09.2011 G: 08.09.2016
Wärmedämmstoffe aus Mineralwolle (MW) nach DIN EN 13162:2009-02	Saint-Gobain Construction Products Nederland B. V. Divisie Isover Parallelweg 20 4878 AH ETTEN-LEUR NIEDERLANDE	Z-23.15-1603	Z: 22.06.2011 G: 22.06.2016
Wärmedämmstoffe aus Polyurethan-Hartschaum (PUR) nach DIN EN 13165:2009-02	IKO-Insulations BV Wielewaalweg 3 4791 PD KLUNDERT NIEDERLANDE	Z-23.15-1611	Z: 25.05.2011 G: 25.05.2016
Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2009-02	Tremco illbruck GmbH & Co. KG Von-der-Wettern-Straße 27 51149 Köln	Z-23.15-1616	Z: 01.07.2011 G: 01.07.2016
Wärmedämmstoffe aus Holzwolle (WW) und aus Holzwolle-Mehrschichtplatten (WW-C) nach DIN EN 13168:2009-02	Knauf Insulation GmbH Heraklithstraße 8 84359 Simbach am Inn	Z-23.15-1619	Z: 16.08.2011 G: 01.07.2016
Schüttdämmstoffe aus expandiertem Perlite (EP) nach DIN EN 14316-1:2004-11 "ES Perlit Estrichschüttung" "DS Perlit Dämmschüttung" "BACHL Perlit HY Dämmschüttung"	Karl Bachl GmbH & Co. KG Osterbachtal 1 94133 Röhrnbach	Z-23.15-1621	Z: 21.03.2011 G: 21.03.2016
Wärmedämmstoffe aus Holzwolle-Platten (WW) bzw. Holzwolle-Mehrschichtplatten (WW-C) mit Mineralfaserschicht nach DIN EN 13168:2001-10	Fibrolith Dämmstoffe GmbH An der L 83 56746 Kempenich	Z-23.15-1622	Z: 14.07.2011 G: 31.10.2014
Wärmedämmstoffe aus Holzfasern (WF) nach DIN EN 13171:2009-02	Unger-Diffutherm GmbH Blankenburgstraße 81 09114 Chemnitz	Z-23.15-1625	Z: 25.11.2011 G: 25.11.2016
Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2001-10	YETICO S.A. ul. Towarowa 17A 10-416 OLSZTYN POLEN	Z-23.15-1638	Z: 13.10.2009 G: 31.07.2012
Wärmedämmstoffe aus Polyurethan-Hartschaum (PUR) nach DIN EN 13165:2009-02	Korff AG Niedermattstraße 35 4538 OBERBIPP SCHWEIZ	Z-23.15-1639	Z: 25.11.2011 G: 01.01.2017
Wärmedämmstoffe aus Mineralwolle (MW) nach DIN EN 13162:2001-10 entsprechend Auflistung nach Anlage 1	Saint-Gobain Isover Austria GmbH Prager Straße 77 2000 STOCKERAU ÖSTERREICH	Z-23.15-1642	Z: 05.02.2007 G: 31.01.2012
Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2001-10 entsprechend Auflistung nach Anlage 1	PPHU Sched-Pol S.J. - Fröhlich Bau Miedzychód Seeweg 40 16278 Mark Landin	Z-23.15-1645	Z: 17.04.2007 G: 31.01.2012
Wärmedämmstoffe aus Holzfasern (WF) nach DIN EN 13171:2001-10 "FIBRO NATUR WR"	FIBRIS S.A. ul. Ofiar Katynia 17 37-700 PRZEMYSL POLEN	Z-23.15-1652	Z: 24.05.2007 G: 28.02.2012

Zulassungsbereich: Baustoffe und Bauarten für den Wärmeschutz

Zulassungsgegenstand	Antragsteller	Zulassungsnummer	Bescheid vom: Geltungsdauer bis:
Wärmedämmstoffe aus Holzfasern (WF) nach DIN EN 13171:2001-10 "FIBRO NATUR THERMO"	FIBRIS S.A. ul. Ofiar Katynia 17 37-700 PRZEMYSL POLEN	Z-23.15-1653	Z: 24.05.2007 G: 28.02.2012
Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2001-10 entsprechend Auflistung nach Anlage 1	SIA Cobold Eksports Ganibu Dambis 19 1005 RIGA LETTLAND	Z-23.15-1654	Z: 21.05.2007 G: 28.02.2012
Wärmedämmstoffe aus Holzfasern (WF) nach DIN EN 13171:2001-10 "Feelingwood"	Danish Wood Insulation ApS Næssundvej 423A 7960 KARBY DÄNEMARK	Z-23.15-1656	Z: 19.04.2007 G: 31.03.2012
Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2001-10	Fagerdala Deutschland GmbH Herrenhöfer Landstraße 6 99885 Ohrdruf	Z-23.15-1660	Z: 27.05.2010 G: 31.05.2012
Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2001-10	ExPoSchuim Nijmegen B.V. Binderskampweg 27 6545 CA NIJMEGEN NIEDERLANDE	Z-23.15-1661	Z: 17.08.2010 G: 31.05.2012
Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2001-10	ISOLCONFORT srl Via Clauzetto 36 - Zona Industriale Ponterosso 33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN) ITALIEN	Z-23.15-1667	Z: 02.12.2010 G: 30.06.2012
Wärmedämmstoffe aus Mineralwolle (MW) nach DIN EN 13162:2001-10	KLUTH Vertriebs GmbH Reihenkamp 17 30890 Barsinghausen	Z-23.15-1670	Z: 08.01.2010 G: 31.07.2012
Wärmedämmstoffe aus Polyurethan-Hartschaum (PUR) nach DIN EN 13165:2005-02	Kingspan Insulation BV Lingewei 8 4004 LL TIEL NIEDERLANDE	Z-23.15-1671	Z: 28.01.2010 G: 31.07.2012
Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2001-10 entsprechend Auflistung nach Anlage 1	Josef Dvorák IZOPOL Výroba pěnového polystyrenu Vilémovská 259 407 82 DOLNI POUSTEVNA TSCHECHISCHE REPUBLIK	Z-23.15-1673	Z: 27.08.2007 G: 31.07.2012
Wärmedämmstoffe aus Polyurethan-Hartschaum (PUR) nach DIN EN 13165:2005-02 entsprechend Auflistung nach Anlage 1	Nestaan Holland B.V. Slabbeoordweg 31-33 4691 RZ Tholen NIEDERLANDE	Z-23.15-1675	Z: 01.10.2007 G: 31.08.2012
Wärmedämmstoffe aus Schaumglas (CG) nach DIN EN 13167:2009-02	F. Willich Isoliersysteme GmbH & Co. KG Gewerbegebiet 2 / OT Fürstentagen 17258 Feldberger Seenlandschaft	Z-23.15-1680	Z: 17.12.2010 G: 30.09.2012
Wärmedämmstoff aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2001-10 "RYGOL EPS-Wärmedämmplatte ECO"	RYGOL DÄMMSTOFFE Werner Rygol GmbH & Co. KG Kelheimer Straße 37 93351 Painten	Z-23.15-1693	Z: 22.02.2008 G: 31.01.2013
Wärmedämmstoffe aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS) nach DIN EN 13164:2001-10	FIBRAN NORD proizvodnja izolacijskih materialov d.o.o Kocevareva ulica 1 8000 NOVO MESTO SLOWENIEN	Z-23.15-1695	Z: 12.07.2010 G: 28.02.2013
Wärmedämmstoffe aus Mineralwolle (MW) nach DIN EN 13162:2001-10 entsprechend Auflistung nach Anlage 1	URSA SLOVENIJA, d.o.o. - GRUPO URALITA Povhova ulica 2 8000 NOVO MESTO SLOWENIEN	Z-23.15-1696	Z: 05.03.2008 G: 28.02.2013
Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2001-10 entsprechend Auflistung nach Anlage 1	YAPISER A.S. Atatürk Mahallesi Süleyman Demirel Cd. 2 41400 KOCAELI TÜRKEI	Z-23.15-1697	Z: 07.03.2008 G: 28.02.2013

Zulassungsbereich: Baustoffe und Bauarten für den Wärmeschutz

Zulassungsgegenstand	Antragsteller	Zulassungsnummer	Bescheid vom: Geltungsdauer bis:
Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2009-02	ibb Modul Air KG Industriepark Nord 76 53567 Buchholz	Z-23.15-1698	Z: 08.09.2011 G: 28.02.2013
Wärmedämmstoffe aus Holzwolle-Platten (WW) bzw. Holzwolle-Mehrschichtplatten (WW-C) mit expandiertem Polystyrolschaum oder mit Mineralwolle nach DIN EN 13168:2001-10 entsprechend Auflistung nach Anlage 1	JOMA-Dämmstoffwerk GmbH Jomaplatz 87752 Holzgünz	Z-23.15-1699	Z: 19.03.2008 G: 28.02.2013
Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2001-10 entsprechend Auflistung nach Anlage 1	Neuweiler Kunststoffe GmbH Calwer Straße 63-71 75389 Neuweiler	Z-23.15-1700	Z: 31.03.2008 G: 28.02.2013
Wärmedämmstoffe aus Mineralwolle (MW) nach DIN EN 13162:2009-02	URSA France S.A.S. 35. grande Allée du 12 fevrier 1934 77186 NOISIEL FRANKREICH	Z-23.15-1705	Z: 25.08.2011 G: 31.03.2013
Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2001-10 entsprechend Auflistung nach Anlage 1	LEIWEN Dämmsysteme Pierstraße 26-31 50997 Köln	Z-23.15-1717	Z: 24.07.2008 G: 30.06.2013
Wärmedämmstoffe aus Mineralwolle (MW) nach DIN EN 13162:2009-02	GABA GmbH An der Becke 15 45527 Hattingen	Z-23.15-1719	Z: 27.06.2011 G: 31.07.2013
Wärmedämmstoffe aus Holzwolle-Mehrschichtplatten mit EPS (WW-C bzw. WW-C/3 EPS) nach DIN EN 13168:2001-10	Knauf Insulation GmbH & Co. KG Heraklithstraße 8 84359 Simbach am Inn	Z-23.15-1721	Z: 01.11.2008 G: 31.10.2013
Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2001-10 entsprechend Auflistung nach Anlage 1	KOTAR SP.J. B. & S. Jaworscy ul. Powstancow Slaskich 34 56-100 WOLOW POLEN	Z-23.15-1722	Z: 05.09.2008 G: 31.08.2013
Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2001-10 entsprechend Auflistung nach Anlage 1	SIA ECO STOCK Sebruciems, Lazdu iela 2 Babites pagasts ,Rigas rajons , LV-2107 LETTLAND	Z-23.15-1725	Z: 26.09.2008 G: 31.08.2013
Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2001-10	Fabryka Styropianu "ARBET" Sp. j. ul. Bohaterów Warszawy 32 75-211 KOSZALIN POLEN	Z-23.15-1726	Z: 20.08.2010 G: 30.09.2013
Wärmedämmstoffe aus Polyurethan Hartschaum (PUR) nach DIN EN 13165:2005-02	Xtratherm Limited Kells Road, Navan COUNTY MEATH REPUBLIK IRLAND	Z-23.15-1730	Z: 22.06.2009 G: 16.11.2013
Wärmedämmstoffe aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS) nach DIN EN 13164:2009-02	Karl Bachl GmbH & Co. KG Deching 3 94133 Röhrnbach	Z-23.15-1733	Z: 02.02.2012 G: 30.11.2013
Wärmedämmstoffe aus Polyurethan-Hartschaum (PUR) nach DIN EN 13165:2005-02 entsprechend Auflistung nach Anlage 1	Remmers Baustofftechnik GmbH Bernhard-Remmers-Straße 13 49624 Lönigen	Z-23.15-1735	Z: 21.12.2008 G: 30.11.2013
Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2001-10	Jaeger Spezial-Dämmstoffe GmbH Hauptstraße 27 19246 Lüttow-Valluhn	Z-23.15-1747	Z: 26.03.2009 G: 28.02.2014
Wärmedämmstoffe aus Schaumglas (CG) nach der Norm DIN EN 13167:2001-10	glapor Werk Mitterteich GmbH Hüblteichstraße 17 95666 Mitterteich	Z-23.15-1756	Z: 03.06.2009 G: 31.05.2014
Wärmedämmstoffe aus Polyurethan-Hartschaum (PUR) nach DIN EN 13165:2005-02	Thermal Ceramics de France SAS Route de Lauterbourg 67163 Wissembourg Cedex FRANKREICH	Z-23.15-1757	Z: 20.07.2009 G: 31.07.2012

Zulassungsbereich: Baustoffe und Bauarten für den Wärmeschutz

Zulassungsgegenstand	Antragsteller	Zulassungsnummer	Bescheid vom: Geltungsdauer bis:
Wärmedämmstoffe aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS) nach DIN EN 13164:2001-10	Synthos Dwory Sp. z o.o. ul. Chemików 1 32-600 OSWIECIM POLEN	Z-23.15-1763	Z: 28.07.2009 G: 30.06.2014
Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2001-10	EPS Industries GmbH Industriepark Straße 24 9300 ST. VEIT/GLAN ÖSTERREICH	Z-23.15-1769	Z: 06.10.2010 G: 31.07.2014
Wärmedämmstoffe aus Phenolharzschaum (PF) nach DIN EN 13166:2001-10	Xtratherm Limited Kells Road, Navan COUNTY MEATH REPUBLIK IRLAND	Z-23.15-1770	Z: 28.08.2009 G: 27.08.2014
Wärmedämmstoffe aus Holzwolle-Mehrschichtplatten mit EPS (WW-C/2 EPS bzw. WW-C/3 EPS) nach DIN EN 13168:2001-10	SCHWENK Dämmtechnik GmbH & Co. KG Isotexstraße 1 86899 Landsberg	Z-23.15-1771	Z: 31.08.2009 G: 31.07.2014
Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2009-02	Arpack Polska Sp. z o.o Osiedle Przemyslowe 2 69-100 SLUBICE POLEN	Z-23.15-1773	Z: 24.01.2012 G: 30.09.2014
Wärmedämmstoffe aus Polyurethan-Hartschaum (PUR) nach DIN EN 13165:2005-02	Opstalan BV Beneluxstraat 1 5060 AA Oisterwijk NIEDERLANDE	Z-23.15-1776	Z: 20.10.2009 G: 30.09.2014
Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2001-10	WIMA Bauchemie GmbH Jahnstraße 53 29549 Bad Bevensen	Z-23.15-1777	Z: 26.10.2010 G: 30.09.2014
Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2001-10	Kotar Sp.j. B. & S. Jaworscy Ul. Tadeusza Kosciuszki 33 56-100 WOLÓW POLEN	Z-23.15-1783	Z: 18.01.2010 G: 31.12.2014
Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2001-10	StoVerotec GmbH Hanns-Martin-Schleyer-Straße 1 89415 Lauingen	Z-23.15-1785	Z: 18.01.2010 G: 31.12.2014
Wärmedämmstoffe aus Holzwolle-Platten (WW) nach DIN EN 13168:2001-10	Mödinger GmbH Bahnhofstraße 58 73479 Ellwangen/Jagst	Z-23.15-1788	Z: 16.02.2010 G: 31.01.2015
Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2001-10	Styrotrade, a.s. Čakovický 99 250 63 MRATÍN TSCHECHISCHE REPUBLIK	Z-23.15-1791	Z: 10.03.2010 G: 28.02.2015
Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2009-02	Marbud Sp. z o. o. ul. Czarnieckiego 2/3 73-110 Stargard Szczecinski POLEN	Z-23.15-1809	Z: 01.02.2011 G: 04.07.2015
Wärmedämmstoffe aus Mineralwolle (MW) nach DIN EN 13162:2009-02	DWR e.K. Dämm- und Isoliersysteme Kopernikusstraße 7 85609 Aschheim	Z-23.15-1812	Z: 25.11.2011 G: 05.08.2015
Wärmedämmstoffe aus Holzfasern (WF) nach DIN EN 13171:2001-10	Unger-Diffutherm GmbH Blankenburgstraße 81 09114 Chemnitz	Z-23.15-1814	Z: 27.08.2010 G: 26.08.2015
Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2009-02	DTM GmbH Dämmtechnik Marienmünster Gewerbegebiet 1 37696 Marienmünster	Z-23.15-1823	Z: 31.01.2012 G: 03.10.2015
Wärmedämmstoffe aus Mineralwolle (MW) nach DIN EN 13162:2001-10	GECSATHERM SA str. ARMATEI nr. 82 545600 TARNAVENI RUMÄNIEN	Z-23.15-1824	Z: 06.10.2010 G: 05.10.2015
Wärmedämmstoffe aus Holzwolle-Mehrschichtplatten (WW-C) nach DIN EN 13168:2001-10	NOVOLIT d.d. Nova vas 56 1358 Nova vas na Blokah SLOWENIEN	Z-23.15-1826	Z: 25.10.2010 G: 24.10.2015

Zulassungsbereich: Baustoffe und Bauarten für den Wärmeschutz

Zulassungsgegenstand	Antragsteller	Zulassungsnummer	Bescheid vom: Geltungsdauer bis:
Wärmedämmstoffe aus Mineralwolle (MW) nach DIN EN 13162:2001-10	SAGER AG Leutwiler Straße 1 5724 DÜRRENÄSCH SCHWEIZ	Z-23.15-1827	Z: 08.11.2010 G: 07.11.2015
Wärmedämmstoffe aus Holzfasern (WF) nach DIN EN 13171:2001-10	Holzwerk Gebr. Schneider GmbH Kappel 28 88436 Eberhardzell	Z-23.15-1828	Z: 05.11.2010 G: 04.11.2015
Wärmedämmstoffe aus Mineralwolle (MW) nach DIN EN 13162:2009-02	URSA Polska Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 12 42-520 DABROWA GÓRNICZA POLEN	Z-23.15-1839	Z: 14.02.2011 G: 07.12.2015
Wärmedämmstoffe aus Mineralwolle (MW) nach DIN EN 13162:2001-10	European Owens Corning Fiberglas SPRL Chaussee de la Hulpe 166 1170 BRÜSSEL BELGIEN	Z-23.15-1840	Z: 10.12.2010 G: 10.12.2015
Wärmedämmstoffe aus Mineralwolle (MW) nach DIN EN 13162:2009-02	Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG Rockwool Straße 37-41 45966 Gladbeck	Z-23.15-1844	Z: 10.01.2011 G: 10.01.2016
Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2009-02	Giessener Dämmstoffe GmbH Auf dem langen Furt 27 35452 Heuchelheim	Z-23.15-1849	Z: 01.03.2011 G: 01.03.2016
Wärmedämmstoffe aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS) nach DIN EN 13164:2009-02	TOPOX FOAM Polígono Industrial "El Mas Vell" Carrer de l'Oli, s/n 43144 VALLMOLL SPANIEN	Z-23.15-1850	Z: 10.03.2011 G: 28.02.2016
Wärmedämmstoffe aus Polyurethan-Hartschaum (PUR) nach DIN EN 13165:2009-02	Kingspan GmbH Am Schornacker 2 46485 Wesel	Z-23.15-1853	Z: 13.04.2011 G: 13.04.2016
Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2009-02	TERMO ORGANIKA Sp. z o.o. ul. B. Prusa 33 30-117 KRAKÓW POLEN	Z-23.15-1862	Z: 12.08.2011 G: 12.08.2016
Wärmedämmstoffe aus Polyurethan-Hartschaum (PUR) nach DIN EN 13165:2009-02	Dörken GmbH & Co. KG Wetterstraße 58 58313 Herdecke	Z-23.15-1870	Z: 09.12.2011 G: 09.12.2016
Wärmedämmstoffe aus Holzwolle-Platten (WW) bzw. Holzwolle-Mehrschichtplatten (WW-C) mit Mineralfaserschicht nach DIN EN 13168:2009-02	ABAKUS bauintegrierte Technologie GmbH Ringstraße 24 97355 Rüdtenhausen	Z-23.15-1876	Z: 14.02.2012 G: 31.10.2014
Wärmedämmstoffe aus Mineralwolle (MW) nach DIN EN 13162:2009-02	Knauf Insulation GmbH Heraklithstraße 8 84359 Simbach am Inn	Z-23.15-1878	Z: 01.03.2012 G: 01.03.2017
Wärmedämmstoffe aus Polyurethan-Hartschaum (PUR) nach DIN EN 13165:2009-02	Balex Metal Sp. z o.o. ul. Wejherowska 12C 84-239 BOLSZEWO POLEN	Z-23.15-1879	Z: 12.03.2012 G: 12.03.2017

Sachgebiet: Anwendungen von Dämmstoffen mit einer ETA

Dämmstoff aus losen, ungebundenen Zellulosefasern nach ETA-06/0076 "Clima-super", "Isocell", "trendisol", "Isodek", "Dobry-Ekovilla", "FibraNatur", "France-Cellulose", "Qualicell", "Cellaouate", "Quattitude", "Domexcell", "Pavafloc" und "Renocell"	Zellulosedämmstoffproduktion CPH Beteiligungs GmbH & Co. KG Am Ökopark 6 8230 Hartberg ÖSTERREICH	Z-23.11-1236	Z: 25.08.2011 G: 25.04.2016
Wärmedämmplatte aus Zellulose- und Polyesterfasern "flexCL®"	HOMATHERM GmbH Ahornweg 1 06536 Berga	Z-23.16-1338	Z: 24.02.2009 G: 23.02.2014

Zulassungsbereich: Baustoffe und Bauarten für den Wärmeschutz

Zulassungsgegenstand	Antragsteller	Zulassungsnummer	Bescheid vom: Geltungsdauer bis:
Dämmstoffe aus losen, ungebundenen Zellulosefasern "ISODAN CI 040", "DÄMMSTATTs CI 040", "KLIMA-TEC-FLOCK", "ISOL'QUATE", "POESIS-FLOC bt", "biocell", "DÄMMSTATTs CI Dämmschüttung" und "isofloc F"	DÄMMSTATT W.E.R.F. GmbH Markgrafendamm 16 10245 Berlin	Z-23.16-1554	Z: 11.05.2011 G: 13.10.2014
Dämmstoffe aus losen, ungebundenen Zellulosefasern "ISODAN CI 040 boratfrei", "DÄMMSTATTs CI 040 boratfrei", "KLIMA-TEC-FLOCK boratfrei", "ISOL'QUATE sb", "POESIS-FLOC", "DÄMMSTATTs CI Dämmschüttung boratfrei", "isofloc bf" und "isofloc sb"	DÄMMSTATT W.E.R.F. GmbH Markgrafendamm 16 10245 Berlin	Z-23.16-1555	Z: 13.05.2011 G: 13.10.2014
Wärmedämmstoff aus losen, ungebundenen Zellulosefasern "CLIMATIZER PLUS", "THERMOCEL 040", "FLOCO'MOBIL Dämmflocke", "UniFloc"	CIUR a.s. Malé náměstí 142/3 110 00 Praha 1 TSCHJECHISCHE REPUBLIK	Z-23.16-1636	Z: 13.05.2011 G: 18.04.2016
Wärmedämmplatte aus expandiertem Perlit "TecTem® Insulation Board Outdoor"	KNAUF PERLITE GmbH Kipperstraße 19 44147 Dortmund	Z-23.16-1650	Z: 11.11.2010 G: 13.12.2011
Lose Hobelspäne als Wärmedämmstoff "HOIZ"	Bau-Fritz GmbH & Co. KG seit 1896 Alpenstraße 25 87746 Erkheim	Z-23.16-1657	Z: 08.05.2007 G: 10.04.2012
Wärmedämmplatten aus Grasfasern "Gramitherm"	Biomass Process Solutions AG Zone Industrielle Les Ducats 1350 ORBE SCHWEIZ	Z-23.16-1724	Z: 29.10.2008 G: 08.12.2011
Wärmedämmplatte aus expandiertem Perlit "TecTem® Insulation Board Indoor"	KNAUF PERLITE GmbH Kipperstraße 19 44147 Dortmund	Z-23.16-1732	Z: 11.11.2010 G: 25.11.2013
Wärmedämmstoff aus losen, ungebundenen Zellulosefasern nach ETA-08/0029 "Climacell"	CWA Cellulose Werk Angelbachtal GmbH Etzwiesenstraße 12 74918 Angelbachtal	Z-23.16-1835	Z: 06.12.2010 G: 31.01.2013
<b>Sachgebiet: Trittschalldämmstoffe</b>			
Polyethylen-Trittschalldämmstoff "Geficell TDZ" für die Anwendung als Dämmstoff für die Trittschalldämmung	UNIDEK Gefinex GmbH Carl-Benz-Straße 8 33803 Steinhagen	Z-23.21-1234	Z: 26.03.2010 G: 25.03.2015
Polyethylenschaumstoff "AIROFOM TDZ" für die Anwendung als Dämmstoff für die Trittschalldämmung	ALPORIT AG Juraweg 30 4852 RÖTHRIST SCHWEIZ	Z-23.21-1542	Z: 14.09.2011 G: 14.09.2014
Wellkartonplatten mit Quarzsandfüllung "PhoneStar Professional", "PhoneStar Tri" und "PhoneStar Twin" zur Trittschalldämmung	Wolf Bavaria GmbH Gutenbergstraße 8 91560 Heilsbronn	Z-23.21-1605	Z: 16.02.2012 G: 16.02.2014
Polyethylen-Trittschalldämmstoff "steinophon 290-TDZ"	Steinbacher Dämmstoff GmbH Salzburger Straße 35 6383 Erpfendorf/Tirol ÖSTERREICH	Z-23.21-1637	Z: 01.02.2010 G: 31.01.2015
Wärmedämmstoff aus mineralisch gebundenem Polystyrolschaum-Granulat "Softground"	Softground Deutschland GmbH Weidachstraße 8 85609 Aschheim	Z-23.21-1682	Z: 22.05.2008 G: 21.05.2013
Trittschalldämmstoff "Regupol E 48"	BSW Berleburger Schaumstoffwerk GmbH Am Hilgenacker 24 57319 Bad Berleburg	Z-23.21-1694	Z: 08.12.2011 G: 15.09.2015
Trittschalldämmstoff "Regupol® BA"	BSW Berleburger Schaumstoffwerk GmbH Am Hilgenacker 24 57319 Bad Berleburg	Z-23.21-1741	Z: 16.09.2010 G: 15.09.2015

Zulassungsbereich: Baustoffe und Bauarten für den Wärmeschutz

Zulassungsgegenstand	Antragsteller	Zulassungsnummer	Bescheid vom: Geltungsdauer bis:
Polyethylen-Trittschalldämmstoff "thermotec Akustik-Systembahn 6/500"	Mixit Dämmstoffe GmbH Galgenau 19 4212 Neumarkt i. M. ÖSTERREICH	Z-23.21-1874	Z: 02.02.2012 G: 15.01.2015
<b>Sachgebiet: Luftschalldämmstoffe</b>			
Mauerwerk aus Hochlochziegeln nach DIN V 105-100 oder DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN V 20000-401	Arbeitsgemeinschaft Mauerziegel im Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie e.V. Schaumburg-Lippe-Straße 4 53113 Bonn	Z-23.22-1787	Z: 22.04.2010 G: 09.03.2015
Mobile Trennwand "NW Premium 100"	Franz Nüsing GmbH & Co. KG Borkstraße 5 48163 Münster	Z-23.22-1872	Z: 21.12.2011 G: 21.12.2014
<b>Sachgebiet: Umkehrdach</b>			
Extrudergeschäumte Polystyrol-Hartschaumplatten "Styrodur 3035 C" "Styrodur 4000 C" "Styrodur 5000 C" für das Wärmedämmsystem Umkehrdach	BASF Aktiengesellschaft 67056 Ludwigshafen	Z-23.4-222	Z: 08.04.2011 G: 01.02.2014
Extrudergeschäumte Polystyrol-Hartschaumplatten "Roofmate SL-A", "Floormate 500-A" und "Floormate 700-A" für das Wärmedämmsystem Umkehrdach	Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH Am Kronberger Hang 4 65824 Schwalbach	Z-23.4-224	Z: 19.12.2011 G: 01.01.2017
Expandierte Polystyrol-Hartschaumplatten (Partikelschaum) "Schwenk Perimeter S 35" "Schwenk Perimeter SF 40" "Schwenk Perimeter SF 50" für die Anwendung als Wärmedämmsystem Umkehrdach	SCHWENK Dämmtechnik GmbH & Co. KG Isotexstraße 1 86899 Landsberg	Z-23.31-1202	Z: 06.05.2008 G: 30.04.2013
Expandierte Polystyrol-Hartschaumelemente (Partikelschaum) "Floratherm WD 65" und "Floratherm WD 120" "Floratherm WD 65-H" und "Floratherm WD 120-H" für die Anwendung als zusätzliche Wärmedämmung oberhalb der Dachabdichtung	ZinCo GmbH Grabenstraße 33 72669 Unterensingen	Z-23.31-1204	Z: 22.12.2005 V: 08.02.2011 G: 01.12.2013
Expandierte Polystyrol-Hartschaumelemente (Partikelschaum) "DAKU-Speicher-Drainelement FSD 20" und "DAKU-Speicher-Drainelement FSD 30" für die Anwendung als zusätzliche Wärmedämmung oberhalb der Dachabdichtung	DAKU GmbH Ludwig-Erhard-Ring 19 15827 Dahlewitz	Z-23.31-1206	Z: 01.04.2009 G: 31.03.2014
Extrudergeschäumte Polystyrol-Hartschaumplatten "Jackodur CFR 300 Standard", "Jackodur CFR 500 Standard" und "Jackodur CFR 700 Standard" für die Anwendung als Wärmedämmsystem Umkehrdach - Ausführung mit Begrünung - - Ausführung als befahrbares Umkehrdach - - Ausführung mit Kiesschicht und wasserableitender Trennlage -	Jackon Insulation GmbH Ritzlebener Straße 1 29416 Mechau	Z-23.31-1247	Z: 01.06.2007 G: 31.05.2012
Extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten "URSA XPS D N-III", "URSA XPS D N-V" und "URSA XPS D N-VII" für die Anwendung als Wärmedämmsystem Umkehrdach	URSA Deutschland GmbH Carl-Friedrich-Benz-Straße 46-48 04509 Delitzsch	Z-23.31-1263	Z: 08.04.2011 G: 31.03.2012

Zulassungsbereich: Baustoffe und Bauarten für den Wärmeschutz

Zulassungsgegenstand	Antragsteller	Zulassungsnummer	Bescheid vom: Geltungsdauer bis:
Extrudergeschäumte Polystyrol-Hartschaumplatten "Austrotherm XPS TOP 30" "Austrotherm XPS TOP 50" für die Anwendung als Umkehrdach - Ausführung mit Begrünung -	Austrotherm GmbH Friedrich Schmid-Straße 165 2754 Waldegg/Wopfing ÖSTERREICH	Z-23.31-1292	Z: 04.12.2009 G: 30.09.2012
Extrudergeschäumte Polystyrol-Hartschaumplatte "ROOFMATE SL-X" für das Wärmedämmsystem Umkehrdach - Ausführung mit Begrünung - - Ausführung mit Trennlage "ROOFMATE MK" -	Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH Am Kronberger Hang 4 65824 Schwalbach	Z-23.31-1306	Z: 19.12.2011 G: 30.11.2013
Extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten "Austrotherm XPS 30" "Austrotherm XPS 50" und "Bachl XPS 30" für die Anwendung als Umkehrdach	Austrotherm GmbH Friedrich Schmid-Straße 165 2754 Waldegg/Wopfing ÖSTERREICH	Z-23.31-1310	Z: 01.01.2008 G: 31.12.2012
Extrudierte Polystyrolschaum-Platten "Jackodur KF 300 Standard", "Jackodur KF 500 Standard" und "Jackodur KF 700 Standard" für die Anwendung als Wärmedämmsystem Umkehrdach	Jackon Insulation GmbH Ritzlebener Straße 1 29416 Mechau	Z-23.31-1540	Z: 08.04.2011 G: 31.08.2013
Extrudergeschäumte Polystyrol-Hartschaumplatte "Gematherm XC" für das Wärmedämmsystem Umkehrdach - Ausführung mit Begrünung -	SIRAP GEMA INSULATION SYSTEMS s.r.l. Via Industriale 1-3 25028 Verolanuova (BS) ITALIEN	Z-23.31-1704	Z: 30.07.2009 G: 31.03.2012
Extrudergeschäumte Polystyrol-Hartschaumplatte "X-FOAM 300" für das Wärmedämmsystem Umkehrdach - Ausführung mit Begrünung -	Ediltec Bayern GmbH Arthur-B.-Modine-Straße 1 92442 Wackersdorf	Z-23.31-1766	Z: 07.10.2009 G: 30.09.2012
Extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten "FIBRANxps 300-L" und "FIBRANxps 500-L" für die Anwendung als Wärmedämmsystem Umkehrdach - Ausführung mit Begrünung -	FIBRAN NORD proizvodnja izolacijskih materialov d.o.o Kocevartjeva ulica 1 8000 NOVO MESTO SLOWENIEN	Z-23.31-1805	Z: 11.06.2010 G: 31.05.2013
Extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten "BACHL XPS 300 SF" für die Anwendung als Wärmedämmsystem Umkehrdach - Ausführung mit Begrünung -	Karl Bachl GmbH & Co. KG Deching Osterbachtal 1 94133 Röhrnbach	Z-23.31-1833	Z: 09.12.2010 G: 31.10.2013
<b>Sachgebiet: PUR-Dachspritzschaum</b>			
Polyurethan (PUR)-Dachspritzschaumsystem "Elastospray® 1622/1" als Wärmedämmsystem für Dächer	BASF Polyurethanes GmbH Elastogranstraße 60 49448 Lemförde	Z-23.32-1525	Z: 08.07.2011 G: 31.05.2012
Polyurethan-Dachspritzschaumsystem "Baymer® Spray AL 747/Desmodur®44V20L" als Wärmedämmsystem für Dächer	BaySystems B.V. Korte Groningerweg 1a 9607 PD Foxhol NIEDERLANDE	Z-23.32-1559	Z: 26.07.2010 G: 31.12.2012
Polyurethan-Dachspritzschaumsystem "LAMOLTAN DS-5" als Wärmedämmsystem für Dächer	LACKFA Isolierstoff GmbH & Co. KG Industriestraße 2 25462 Rellingen	Z-23.32-1745	Z: 01.06.2010 G: 31.03.2012
<b>Sachgebiet: Perimeterdämmung</b>			

Zulassungsbereich: Baustoffe und Bauarten für den Wärmeschutz

Zulassungsgegenstand	Antragsteller	Zulassungsnummer	Bescheid vom: Geltungsdauer bis:
Schaumglasplatten "FOAMGLAS-Platte T4", "FOAMGLAS-Platte S3", "FOAMGLAS-Platte F", "FOAMGLAS-Floor Board T4", "FOAMGLAS-Floor Board S3" "FOAMGLAS-Floor Board F" und "FOAMGLAS- Wall Board" für die Anwendung als Perimeterdämmung im drückenden Wasser	Deutsche FOAMGLAS® GmbH Freiheitsstraße 11 40699 Erkrath	Z-23.5-103	Z: 21.04.2009 G: 31.01.2013
Expandierte Polystyrol-Hartschaumplatten "SCHWENK Perimeter S 35", "SCHWENK Perimeter SF 40", "SCHWENK Perimeter SF 50" und "SCHWENK Perimeter Drain" für die Anwendung als Perimeterdämmung	SCHWENK Dämmtechnik GmbH & Co. KG Isotexstraße 1 86899 Landsberg	Z-23.5-216	Z: 12.03.2009 G: 30.04.2013
Extrudergeschäumte Polystyrol- Hartschaumplatten "Styrodur 3035 C", "Styrodur 4000 C" und "Styrodur 5000 C" für die Anwendung als Perimeterdämmung	BASF Aktiengesellschaft 67056 Ludwigshafen	Z-23.5-223	Z: 25.07.2011 G: 31.05.2014
Extrudergeschäumte Polystyrol- Hartschaumplatten "Roofmate SL-A", "Floormate 500-A" und "Floormate 700-A" für die Anwendung als Perimeterdämmung	Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH Am Kronberger Hang 4 65824 Schwalbach	Z-23.5-225	Z: 08.12.2011 G: 01.12.2016
Expandierte Polystyrol-Hartschaumplatte "steinodur PSN LD P3" für die Anwendung als Perimeterdämmung	Steinbacher Dämmstoff GmbH Salzburger Straße 35 6383 Erpfendorf/Tirol ÖSTERREICH	Z-23.33-232	Z: 28.08.2007 Ä+E: 22.06.2011 G: 31.07.2012
Expandierte Polystyrol-Hartschaumplatten "Kellerdämmplatte 200", "Kellerdämmplatte Universal 200", "ThermoDrain 200 WSD", "ThermoDrain 200 SD", "Kellerdämm- u. Sockeldämmplatte 200", "Kellerdämmplatte 250", "Kellerdämmplatte Universal 250", "ThermoDrain 250 WSD", "ThermoDrain 250 SD" und "Kellerdämm- u. Sockeldämmplatte 250" für die Anwendung als Perimeterdämmung	Saint-Gobain Rigips GmbH Schanzenstraße 84 40549 Düsseldorf	Z-23.33-1118	Z: 16.02.2010 G: 31.03.2012
Expandierte Polystyrol-Hartschaumplatte "Rygol-Perimeterdämmplatte 3m" "Rygol-Perimeterdämmplatte TWIN 3m" und "Rygol-Perimeterdämmplatte PERI-DRÄN 3m" für die Anwendung als Perimeterdämmung	RYGOL DÄMMSTOFFE Werner Rygol GmbH & Co. KG Kelheimer Straße 37 93351 Painten	Z-23.33-1159	Z: 20.08.2010 G: 27.08.2012
Expandierte Polystyrol-Hartschaumplatten "Knauf Therm 5 in 1 Perimeterdämmung/Sockelplatte", "Knauf Therm 5 in 1 Perimeterdämmung mit Filtervlies", "Knauf Therm Sockelplatte", "Knauf Therm Perimaxx 15 Perimeterdämmung/ Sockelplatte", "Knauf Therm Perimaxx 15 Drain" und "Knauf Therm Perimaxx 15 Drain mit Filtervlies" für die Anwendung als Perimeterdämmung	Knauf Dämmstoffe GmbH Waldliesborner Straße 1 59329 Wadersloh	Z-23.33-1177	Z: 07.07.2009 Ä+E: 29.06.2011 G: 31.05.2012
Expandierte Polystyrol-Hartschaumplatten "BACHL-Perimeterdämmplatte T 3", "BACHL-Perimeter-Dämm- und Drainplatte DDP", "BACHL-Perimeter-Dämm- und Sockelplatte DS", "BACHL-Sockel- und Putzträgerplatte" und "BACHL-Perimeterdämmplatte T 6" für die Anwendung als Perimeterdämmung	Karl Bachl GmbH & Co. KG Osterbachtal 1 94133 Röhmbach	Z-23.33-1179	Z: 25.07.2008 G: 31.03.2012
Extrudergeschäumte Polystyrol- Hartschaumplatten "STYRISOL" und "STYRISOL 500" für die Anwendung als Perimeterdämmung im drückenden Wasser	ABRISO Protective Packaging & Insulation Gijzelbrechtegemstraat 8-10 8570 ANZEGEM BELGIEN	Z-23.33-1189	Z: 25.07.2011 G: 01.07.2016

Zulassungsbereich: Baustoffe und Bauarten für den Wärmeschutz

Zulassungsgegenstand	Antragsteller	Zulassungsnummer	Bescheid vom: Geltungsdauer bis:
Expandierte Polystyrol-Hartschaumplatten "WKI-Perimeter 150 kPa" und "WKI-Perimeter 250 kPa" für die Anwendung als Perimeterdämmung bei Bodenfeuchte und nichtstauendem Sickerwasser	wki isoliertechnik gmbh berlin Feldtmannstraße 147 13088 Berlin	Z-23.33-1201	Z: 01.03.2012 G: 30.06.2013
Expandierte Polystyrol-Hartschaumplatten "JOMA Perimeter-B 3000", "JOMA Sockel-Expressplatte", "JOMA Perimeter-XB 3000", "JOMA Perimeter-Drainage-Platte" und "JOMA Perimeter-B 6000" für die Anwendung als Perimeterdämmung	JOMA-Dämmstoffwerk GmbH Hauptstraße 31 07554 Cretzschwitz	Z-23.33-1223	Z: 18.11.2010 G: 31.03.2014
Extrudergeschäumte Polystyrol- Hartschaumplatten "Jackodur CFR 300 Standard" "Jackodur CFR 500 Standard" und "Jackodur CFR 700 Standard" für die Anwendung als Perimeterdämmung im drückenden Wasser	Jackon Insulation GmbH Ritzlebener Straße 1 29416 Mechau	Z-23.33-1248	Z: 01.06.2007 G: 31.05.2012
Expandierte Polystyrol-Hartschaumplatten "SCHWENK SockelS", "SCHWENK Perimeter Uni'S", "SCHWENK Perimeter SA", "SCHWENK PerimeterDuo", "SCHWENK PerimeterForm" und "SCHWENK PerimeterDuo Plus 3" für die Anwendung als Perimeterdämmung	SCHWENK Dämmtechnik GmbH & Co. KG Isotexstraße 1 86899 Landsberg	Z-23.33-1257	Z: 05.08.2009 G: 31.07.2014
Polyurethan-Hartschaumplatten "puren Perimeterdämmung Typ PD 030" und "purenotherm-Perimeterdämmung Typ PD 030" für die Anwendung als Perimeterdämmung	puren GmbH Rengoldshauser Straße 4 88662 Überlingen	Z-23.33-1259	Z: 28.04.2010 G: 28.02.2012
Extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten "URSA XPS D N-III", "URSA XPS D N-V" und "URSA XPS D N-VII" für die Anwendung als Perimeterdämmung	URSA Deutschland GmbH Carl-Friedrich-Benz-Straße 46-48 04509 Delitzsch	Z-23.33-1264	Z: 25.07.2011 G: 31.05.2012
Schaumglasplatten "FOAMGLAS-Platte T4+" "FOAMGLAS-Floor Board T4+" für die Anwendung als Perimeterdämmung	Deutsche FOAMGLAS® GmbH Freiheitstraße 11 40699 Erkrath	Z-23.33-1291	Z: 10.06.2009 G: 30.04.2012
Polystyrol-Extruderschaumplatten "Austrotherm XPS TOP 30" "Austrotherm XPS TOP 50" für die Anwendung als Perimeterdämmung im drückenden Wasser	Austrotherm GmbH Friedrich Schmid-Straße 165 2754 Waldegg/Wopfing ÖSTERREICH	Z-23.33-1293	Z: 04.12.2009 G: 30.09.2012
Expandierte Polystyrol-Hartschaumplatten "DIECKHOFF Perimeter" "DIECKHOFF Perimeter 250" und "DIECKHOFF Perimeter und Drainage" für die Anwendung als Perimeterdämmung	Dieckhoff GmbH Otto-Lilienthal-Straße 6 47445 Moers	Z-23.33-1304	Z: 01.09.2008 G: 31.03.2012
Extrudergeschäumte Polystyrol-Hartschaumplatte "ROOFMATE SL-X" für die Anwendung als Perimeterdämmung im drückenden Wasser	Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH Am Kronberger Hang 4 65824 Schwalbach	Z-23.33-1307	Z: 17.12.2008 G: 30.11.2013
Extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten "Austrotherm XPS 30" "Austrotherm XPS 50" und "Bachl XPS 30" für die Anwendung als Perimeterdämmung im drückenden Wasser	Austrotherm GmbH Friedrich Schmid-Straße 165 2754 Waldegg/Wopfing ÖSTERREICH	Z-23.33-1308	Z: 01.01.2008 G: 31.12.2012

Zulassungsbereich: Baustoffe und Bauarten für den Wärmeschutz

Zulassungsgegenstand	Antragsteller	Zulassungsnummer	Bescheid vom: Geltungsdauer bis:
Expandierte Polystyrol-Hartschaumplatte "Knauf Therm 5 in1 Perimeterdämmung plus/ Sockelplatte plus", "Knauf Therm 5 in1 Perimeterdämmung plus mit Filtervlies", "Knauf Therm Perimaxx 25 Perimeterdämmung /Sockelplatte", "Knauf Therm Perimaxx 25 Drain" und "Knauf Therm Perimaxx 25 Drain mit Filtervlies" für die Anwendung als Perimeterdämmung	Knauf Dämmstoffe GmbH Waldliesborner Straße 1 59329 Wadersloh	Z-23.33-1326	Z: 28.08.2007 Ä+E: 27.06.2011 G: 31.07.2012
Expandierte Polystyrol-Hartschaumplatten "Exporit EPS PDP 1", "Exporit EPS Perinova", "Exporit EPS Perinova-Drain", Exporit EPS PDP 2 ", "Exporit EPS Perinova 2", "Exporit EPS Perinova- Drain 2" und "Exporit EPS Perinova-Drain-25 2" für die Anwendung als Perimeterdämmung	SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG Bürgermeister-Grünzweig-Straße 1 67059 Ludwigshafen	Z-23.33-1369	Z: 03.11.2010 G: 28.02.2012
Expandierte Polystyrol-Hartschaumplatten "Peridämm 3000" und "Peridämm 6000" für die Anwendung als Perimeterdämmung	swisspor Deutschland GmbH Kreisstraße 34c 06493 Dankerode	Z-23.33-1371	Z: 20.09.2011 V: 14.03.2012 G: 30.06.2013
Expandierte Polystyrol-Hartschaumplatten "PhilippinePH-EPS-PM3" und "PhilippinePH-EPS-PM6" für die Anwendung als Perimeterdämmung	Philippine GmbH & Co. Dämmstoffsysteme KG Bövinghauser Straße 50-58 44805 Bochum	Z-23.33-1372	Z: 01.04.2007 G: 31.03.2012
Expandierte Polystyrol-Hartschaumplatte "WKI Perimeter - Automatenware 150 kPa" und "WKI Perimeter - Automatenware 250 kPa" für die Anwendung als Perimeterdämmung bei Bodenfeuchte und nichtstauendem Sickerwasser	wki isoliertechnik gmbh berlin Feldtmannstraße 147 13088 Berlin	Z-23.33-1378	Z: 01.03.2012 G: 30.06.2013
Expandierte Polystyrol-Hartschaumplatte "UNI-Peri" für die Anwendung als Perimeterdämmung	Kingspan Unidek GmbH Carl-Benz-Straße 8 33803 Steinhagen	Z-23.33-1391	Z: 06.10.2010 V: 08.06.2011 G: 31.07.2012
Expandierte Polystyrol-Hartschaumplatten "W-PER", "W-WB" und "W-PER DRV" für die Anwendung als Perimeterdämmung	IsoBouw-Dämmtechnik GmbH Etrastrasse 74232 Abstatt	Z-23.33-1392	Z: 13.07.2007 G: 30.06.2012
Expandierte Polystyrol-Hartschaumplatten "W-PER 6", "W-WB 6" und "W-PER DRV 6" für die Anwendung als Perimeterdämmung	IsoBouw-Dämmtechnik GmbH Etrastraße 74232 Abstatt	Z-23.33-1394	Z: 13.07.2007 G: 30.06.2012
Expandierte Polystyrol-Hartschaumplatte "PH-EPS PM3" für die Anwendung als Perimeterdämmung	Philippine GmbH & Co. Dämmstoffsysteme KG Bövinghauser Straße 50-58 44805 Bochum	Z-23.33-1400	Z: 01.11.2009 Ä+V: 06.02.2012 G: 30.06.2013
Extrudierte Polystyrolschaum-Platten "Jackodur KF 300 Standard", "Jackodur KF 500 Standard" und "Jackodur KF 700 Standard" für die Anwendung als Perimeterdämmung	Jackon Insulation GmbH Ritzlebener Straße 1 29416 Mechau	Z-23.33-1539	Z: 01.09.2010 G: 31.08.2013
Expandierte Polystyrol-Hartschaumplatte "steinodur PSN LD P6" für die Anwendung als Perimeterdämmung	Steinbacher Dämmstoff GmbH Salzburger Straße 35 6383 Erpfendorf/Tirol ÖSTERREICH	Z-23.33-1551	Z: 28.08.2007 Ä+E: 21.06.2011 G: 31.07.2012
Expandierte Polystyrol-Hartschaumplatten "PERIFEKT Sockeldämmplatte", "PERIFEKT Perimeterdämmplatte", "PERIFEKT Plus Vlies" und "PERIFEKT S" für die Anwendung als Perimeterdämmung	Brohlburg Dämmstoff- und Recyclingwerke GmbH & Co. KG Am weißen Haus 4 56626 Andernach	Z-23.33-1561	Z: 03.11.2010 G: 30.11.2012
Expandierte Polystyrol-Hartschaumplatten "Kellerdämmplatte 150", "Kellerdämm- u. Sockeldämmplatte 150", "ThermoDrain 150 WSD", "Kellerdämmplatte Universal 150" für die Anwendung als Perimeterdämmung	Saint-Gobain Rigips GmbH Schanzenstraße 84 40549 Düsseldorf	Z-23.33-1666	Z: 04.06.2010 G: 31.03.2012

Zulassungsbereich: Baustoffe und Bauarten für den Wärmeschutz

Zulassungsgegenstand	Antragsteller	Zulassungsnummer	Bescheid vom: Geltungsdauer bis:
Expandierte Polystyrol-Hartschaumplatte "Kellerdämmplatte Top 032" für die Anwendung als Perimeterdämmung bei Bodenfeuchte und nichtstauendem Sickerwasser	Saint-Gobain Rigips GmbH Schanzenstraße 84 40549 Düsseldorf	Z-23.33-1702	Z: 12.07.2011 G: 30.06.2014
Extrudergeschäumte Polystyrol- Hartschaumplatten "GEMATHEM XC" für die Anwendung als Perimeterdämmung im drückenden Wasser	SIRAP INSULATION S.r.l. Via Kennedy 54 2508 VEROLANUOVA (BS) ITALIEN	Z-23.33-1703	Z: 08.04.2011 Ä: 19.09.2011 G: 31.03.2015
Expandierte Polystyrol-Hartschaumplatte "Schwenk Perimeter Bianco" für die Anwendung als Perimeterdämmung	SCHWENK Dämmtechnik GmbH & Co. KG Isotexstraße 1 86899 Landsberg	Z-23.33-1712	Z: 16.02.2010 V: 30.05.2011 G: 30.06.2012
Expandierte Polystyrol-Hartschaumplatte "Schwenk Perimeter Uno" für die Anwendung als Perimeterdämmung	SCHWENK Dämmtechnik GmbH & Co. KG Isotexstraße 1 86899 Landsberg	Z-23.33-1713	Z: 16.02.2010 V: 30.05.2011 G: 30.06.2012
Expandierte Polystyrol-Hartschaumplatte "swisspor EPS Perimeter B" für die Anwendung als Perimeterdämmung	swisspor Deutschland GmbH Kreisstraße 34c 06493 Dankerode	Z-23.33-1746	Z: 08.06.2009 G: 31.05.2012
Expandierte Polystyrol-Hartschaumplatten "Peimeterdämmplatte Premium 3000" und "Sockeldämmplatte" für die Anwendung als Perimeterdämmung	YETICO S.A. ul. Towarowa 17A 10-416 OLSZTYN POLEN	Z-23.33-1761	Z: 20.04.2011 G: 30.06.2012
Expandierte Polystyrol-Hartschaumplatte "Knauf Therm Sockel-Perimeterdämmung SP3" für die Anwendung als Perimeterdämmung	Knauf Dämmstoffe GmbH Waldliesborner Straße 1 59329 Wadersloh	Z-23.33-1765	Z: 21.09.2009 G: 31.08.2012
Extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten "X-FOAM 300" für die Anwendung als Perimeterdämmung im drückenden Wasser	Ediltec Bayern GmbH Arthur-B.-Modine-Straße 1 92442 Wackersdorf	Z-23.33-1767	Z: 07.10.2009 G: 30.09.2012
Expandierte Polystyrol-Hartschaumplatten "WIBRO EPS Perimeter Dämmplatte", "WIBRO EPS Perimeter-Dämm- und Drainplatte", "WIBRO WDV-Perimeter- und Sockeldämmplatte" und "WIBRO EPS-Perimeter-Dämmplatte (6m Einbindetiefe)" für die Anwendung als Perimeterdämmung	Wilhelm Brohburg Kunststoff- und Kaschierwerke e. K. Löhrstraße 51 56626 Andernach	Z-23.33-1793	Z: 20.04.2010 E: 16.09.2011 G: 31.03.2012
Extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten "FIBRANxps 300-L" und "FIBRANxps 500-L" für die Anwendung als Perimeterdämmung im drückenden Wasser	FIBRAN NORD proizvodnja izolacijskih materialov d.o.o Kocevarjeva ulica 1 8000 NOVO MESTO SLOWENIEN	Z-23.33-1806	Z: 11.06.2010 G: 31.05.2013
Extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten "BACHL XPS 300 SF" für die Anwendung als Perimeterdämmung im drückenden Wasser	Karl Bachl GmbH & Co. KG Deching Osterbachtal 1 94133 Röhmbach	Z-23.33-1832	Z: 07.12.2010 G: 31.10.2013
Expandierte Polystyrol-Hartschaumplatte "Rygol Perimeterdämmplatte PERI-BLOCK 3m" für die Anwendung als Perimeterdämmung	RYGOL DÄMMSTOFFE Werner Rygol GmbH & Co. KG Kelheimer Straße 37 93351 Painten	Z-23.33-1837	Z: 19.09.2011 G: 30.06.2013
Expandierte Polystyrol-Hartschaumplatten "Perimeterdämmplatte 035 BW3 150" und "Perimeterdämmplatte 035 BW6 250" für die Anwendung als Perimeterdämmung bei Bodenfeuchte und nichtstauendem Sickerwasser	Saint-Gobain Rigips GmbH Schanzenstraße 84 40549 Düsseldorf	Z-23.33-1857	Z: 13.02.2012 G: 30.06.2013
Expandierte Polystyrol-Hartschaumplatte "Rygol Perimeterdämmplatte 032 SILVER" für die Anwendung als Perimeterdämmung bei Bodenfeuchte und nichtstauendem Sickerwasser	RYGOL DÄMMSTOFFE Werner Rygol GmbH & Co. KG Kelheimer Straße 37 93351 Painten	Z-23.33-1865	Z: 16.09.2011 G: 31.08.2014

Zulassungsbereich: Baustoffe und Bauarten für den Wärmeschutz

Zulassungsgegenstand	Antragsteller	Zulassungsnummer	Bescheid vom: Geltungsdauer bis:
Expandierte Polystyrol-Hartschaumplatte "swisspor Lambda Sockel 032" für die Anwendung als Perimeterdämmung bei Bodenfeuchte und nichtstauendem Sickerwasser	swisspor Deutschland GmbH Kreisstraße 34c 06493 Dankerode	Z-23.33-1866	Z: 30.09.2011 G: 30.09.2014
<b>Sachgebiet: Dämmstoffe unter lastabtragenden Bauteilen</b>			
Lastabtragende Wärmedämmung unter Gründungsplatten mit Schaumglasplatten "FOAMGLAS-Platte T4", "FOAMGLAS-Platte S3", "FOAMGLAS-Platte F", "FOAMGLAS-Floor Board T4", "FOAMGLAS- Floor Board S3" und "FOAMGLAS-Floor Board F"	Deutsche FOAMGLAS® GmbH Freiheitstraße 11 40699 Erkrath	Z-23.34-1059	Z: 01.02.2008 G: 31.01.2013
Lastabtragende Wärmedämmung unter Gründungsplatten mit Schaumglasplatten "FOAMGLAS-Platte T4+" und "FOAMGLAS-Floor Board T4+"	Deutsche FOAMGLAS® GmbH Freiheitstraße 11 40699 Erkrath	Z-23.34-1311	Z: 21.05.2010 G: 30.06.2012
Extrudergeschäumte Polystyrol- Hartschaumplatten "Roofmate SL-A" "Floormate 500-A" "Floormate 700-A" für die Anwendung als lastabtragende Wärmedämmung unter Gründungsplatten	Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH Am Kronberger Hang 4 65824 Schwalbach	Z-23.34-1324	Z: 11.08.2011 G: 28.02.2014
Extrudergeschäumte Polystyrol- Hartschaumplatten "Styrodur 3035 CS" "Styrodur 4000 CS" "Styrodur 5000 CS" für die Anwendung als lastabtragende Wärmedämmung unter Gründungsplatten	BASF Aktiengesellschaft 67056 Ludwigshafen	Z-23.34-1325	Z: 17.08.2010 G: 28.02.2014
Expandierte Polystyrol-Hartschaumplatten "SCHWENK Perimeter SF 40" und "SCHWENK Perimeter SF 50" für die Anwendung unter lastabtragenden Gründungsplatten	SCHWENK Dämmtechnik GmbH & Co. KG Isotexstraße 1 86899 Landsberg	Z-23.34-1365	Z: 29.04.2010 G: 30.04.2013
Schüttung aus Schaumglasschotter "Misapor 10/50" und "Misapor 10/75 L" als lastabtragende Wärmedämmung unter Gründungsplatten	MISAPOR AG Löserstraße 7302 Landquart SCHWEIZ	Z-23.34-1390	Z: 15.02.2011 V: 04.11.2011 G: 01.11.2012
Extrudergeschäumte Polystyrol- Hartschaumplatten "URSA XPS D N-III", "URSA XPS D N-V" und "URSA XPS D N-VII" für die Anwendung als Wärmedämmung unter lastabtragenden Gründungsplatten	URSA Deutschland GmbH Carl-Friedrich-Benz-Straße 46-48 04509 Delitzsch	Z-23.34-1493	Z: 09.08.2011 G: 31.10.2012
Extrudergeschäumte Polystyrol- Hartschaumplatten "Jackodur CFR 500 Standard" und "Jackodur CFR 700 Standard" für die Anwendung als Wärmedämmung unter lastabtragenden Gründungsplatten	Jackon Insulation GmbH Ritzlebener Straße 1 29416 Mechau	Z-23.34-1510	Z: 13.04.2010 G: 12.04.2015
Schüttung aus Glasschaumgranulat "TECHNOpor" als lastabtragende Wärmedämmung unter Gründungsplatten	Technopor Handels GmbH Ortranderstraße 1 01558 Großenhain	Z-23.34-1526	Z: 01.06.2009 G: 31.05.2012
Extrudergeschäumte Polystyrol- Hartschaumplatten "Austrotherm XPS TOP 30", "Austrotherm XPS TOP 50" und "Austrotherm XPS TOP 70" für die Anwendung als Wärmedämmung unter lastabtragenden Gründungsplatten	Austrotherm GmbH Friedrich Schmid-Straße 165 2754 Waldegg/Wopfing ÖSTERREICH	Z-23.34-1552	Z: 08.12.2011 G: 30.09.2012

Zulassungsbereich: Baustoffe und Bauarten für den Wärmeschutz

Zulassungsgegenstand	Antragsteller	Zulassungsnummer	Bescheid vom: Geltungsdauer bis:
Schüttung aus Schaumglas-Schotter und -Splitt "SGS-geozell" als Wärmedämmung unter lastabtragenden Gründungsplatten	Schaumglas Deutschland GmbH Talstraße 3 08606 Oelsnitz	Z-23.34-1579	Z: 26.02.2009 G: 30.04.2013
Extrudergeschäumte Polystyrol- Hartschaumplatten "Jackodur KF 300 Standard", "Jackodur KF 500 Standard" und "Jackodur KF 700 Standard" für die Anwendung als lastabtragende Wärmedämmung unter Gründungsplatten	Jackon Insulation GmbH Ritzlebener Straße 1 29416 Mechau	Z-23.34-1613	Z: 25.07.2011 G: 31.08.2013
Lastabtragende Wärmedämmung "ISOQUICK Perimeter-Bodenwanne" aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum unter Gründungsplatten	ISOQUICK GmbH & Co. KG Am Hellenberg 26 56651 Niederrissen	Z-23.34-1643	Z: 20.02.2012 G: 20.02.2017
Expandierte Polystyrol-Hartschaumplatten "WTM-Bodendämmplatten" für die Anwendung als lastabtragende Wärmedämmung unter Gründungsplatten innerhalb der Abdichtung	WOLF THERMO MODULE GmbH Am Ahlbach 3 97297 Waldbüttelbrunn-Roßbrunn	Z-23.34-1644	Z: 20.02.2012 G: 20.02.2017
Extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatte "Polyfoam C" für die Anwendung als Wärmedämmung unter lastabtragenden Gründungsplatten	Knauf Insulation GmbH & Co. KG Heraklithstraße 8 84359 Simbach am Inn	Z-23.34-1759	Z: 27.07.2009 G: 30.06.2012
Extrudergeschäumte Polystyrol-Hartschaumplatte "GEMATHERM XC" für die Anwendung als Wärmedämmung unter lastabtragenden Gründungsplatten	SIRAP INSULATION S.r.l. Via Kennedy 54 2508 VEROLANUOVA (BS) ITALIEN	Z-23.34-1760	Z: 28.03.2011 Ä: 19.09.2011 G: 30.06.2012
Schüttungen aus Schaumglas-Schotter "GLAPOR Glasschaumschotter S-G-150" und "GLAPOR Dämmschotter SG 800 P" als lastabtragende Wärmedämmung unter Gründungsplatten	glapor Werk Mitterteich GmbH Hüblteichstraße 17 95666 Mitterteich	Z-23.34-1778	Z: 25.08.2010 G: 31.10.2012
Extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten "FIBRANxps 300-L" und "FIBRANxps 500-L" für die Anwendung als lastabtragende Wärmedämmung unter Gründungsplatten	FIBRAN NORD proizvodnja izolacijskih materialov d.o.o Kocevareva ulica 1 8000 NOVO MESTO SLOWENIEN	Z-23.34-1807	Z: 17.08.2010 G: 31.05.2013
Extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten "X-FOAM HBT 300" und "X-FOAM HBT 500" für die Anwendung als lastabtragende Wärmedämmung unter Gründungsplatten	Ediltec Bayern GmbH Arthur-B.-Modine-Straße 1 92442 Wackersdorf	Z-23.34-1816	Z: 20.02.2012 G: 31.07.2013
Schüttungen aus Schaumglas-Schotter "ecoglas" als lastabtragende Wärmedämmung unter Gründungsplatten	Steinbach Schaumglas GmbH & Co. KG Strahlunger Straße 97616 Salz	Z-23.34-1847	Z: 14.03.2012 G: 22.03.2015