

Zulassungsbereich: Brandverhalten von Baustoffen

| Zulassungsgegenstand   | Antragsteller   | Zulassungsnummer | Bescheid vom:<br>Geltungsdauer bis:                                |
|--|---|------------------|--|
| Sachgebiet: schwerentflammaren Baustoffe   |   |                  |  |
| Wand- und Deckenbeschichtungssystem<br>"Sto-Akustikputz"   | Sto Aktiengesellschaft<br>Ehrenbachstraße 1<br>79780 Stühlingen   | Z-56.211-3479    | Z: 30.03.2011<br>G: 31.03.2016                                     |
| Elastomerschaumstoffplatten "AF/Armaflex" und<br>"AF/Armaflex-A" und Elastomerschaumstoffband<br>"AF/Armaflex-Band, selbstklebend" aus<br>synthetischem Kautschuk  | ARMACELL GMBH<br>Robert-Bosch-Straße 10<br>48153 Münster  | Z-56.269-768     | Z: 18.07.2011<br>G: 31.08.2014                                     |
| Fassadenprofil aus geschäumtem PVC hart und<br>Gesteinsgranulat<br>"vinyTherm Vollschutzfassade"   | Vynilit Fassaden GmbH<br>Gobietstraße 10<br>34123 Kassel  | Z-56.277-943     | Z: 16.01.2004<br>V: 24.01.2006<br>V: 15.01.2008<br>G: 31.01.2013   |
| Dekorativ beschichtetes, brettformatiges<br>Fassadenprofil für hinterlüftete<br>Außenwandbekleidungen<br>"Selekta 155 COLORPAN B1"   | Wermalit GmbH + Co. KG<br>Gronauer Straße 70<br>71720 Oberstenfeld  | Z-56.275-1127    | Z: 06.05.2008<br>G: 31.05.2013                                     |
| Beschichtungsmasse<br>"LACKFA-PHONKILLER 2026 D"   | Lackfa Isolierstoff GmbH + Co.<br>Industriestraße 2<br>25462 Rellingen                                    | Z-56.212-1212    | Z: 26.02.2003<br>V: 01.03.2005<br>Ä+V: 14.02.2008<br>G: 28.02.2013 |
| Kleinformatige Fassadenelemente aus GF-UP für<br>hinterlüftete Außenwandbekleidungen<br>"ZIERER-Fassaden B1"   | ZIERER-Fassaden GmbH<br>Hofkamp 20-22<br>48599 Gronau-Epe   | Z-56.272-2166    | Z: 12.01.2005<br>V: 15.01.2007<br>G: 31.01.2012                    |
| Integralschaumplatten aus PVC-U<br>"VEKAPLAN S"  | VEKA AG<br>Dieselstraße 8<br>48324 Sendenhorst  | Z-56.263-2198    | Z: 11.01.2012<br>G: 01.01.2017                                     |
| Stegplatten aus Polycarbonat "Marlon ST Longlife<br>..."   | Brett Martin Ltd.<br>24 Roughford Road<br>Mallusk, Co. Antrim. Nord-Irland BT36<br>4RB<br>GROSSBRITANNIEN | Z-56.271-2788    | Z: 05.10.2010<br>G: 31.10.2012                                     |
| Fugendichtband<br>"illbruck TP630 illmod 2D"<br>als schwerentflammbarer Baustoff   | Tremco illbruck Produktion GmbH<br>Werner-Haepf-Straße 1<br>92439 Bodenwöhr                               | Z-56.212-3160    | Z: 10.01.2012<br>G: 31.01.2017                                     |
| Massive Kunststoffplatten aus Copolyester "Quinn<br>PETG (Spectar Sheet)", "Quinn PETG UVP<br>(Spectar UV Sheet)", "Quinn PETG Soft Tone"<br>und "Quinn PETG AR"   | Quinn Plastics GmbH<br>Gaßnerallee 40<br>55120 Mainz  | Z-56.271-3260    | Z: 01.07.2010<br>G: 30.11.2014                                     |
| Elastomerschaumstoffplatte aus Synthese-<br>Kautschuk "K-Flex ST" oder "K-Flex ST PLUS"  | L'Isolante K-Flex S.r.l.<br>Via Don Locatelli 35<br>20040 Roncello-Milano<br>ITALIEN                      | Z-56.269-3371    | Z: 04.11.2008<br>G: 30.11.2013                                     |
| Kabel, umhüllt mit dem<br>"Hapufam®- Brandschutzgewebe"<br>als schwerentflammbare Baustoffe  | Dämmstoff-Fabrik Klein GmbH<br>Neuweg 1-4<br>67308 Bubenheim  | Z-56.215-3441    | Z: 17.07.2006<br>Ä+V: 30.05.2010<br>V: 21.10.2010<br>G: 31.10.2012 |
| Kleinformatige Fassadenelemente aus Schiefer in<br>allen gängigen Formaten und in den<br>Ausführungen<br>"WARIO®Schablone"<br>"WARIO®Gradschnitt" und<br>"WARIO®Rundbogen"<br>mit "PRIMERO-FIXX®-Einsätzen" aus Polyamid | Primero-Schiefer GmbH<br>Wüstenhof 16<br>42929 Wermelskirchen   | Z-56.278-3455    | Z: 29.07.2011<br>G: 31.07.2016                                     |
| Fugendichtband<br>"Capatect-Fugendichtband 2D"   | CAPAROL<br>Farben Lacke Bautenschutz GmbH<br>Roßdörfer Straße 50<br>64372 Ober-Ramstadt                   | Z-56.212-3456    | Z: 30.01.2007<br>G: 31.01.2012                                     |
| Kabel, umhüllt mit der "BC-Brandschutz®-<br>Kabelbandage" zum System "BC-Brandschutz®-<br>Kabelvollbandage", als schwerentflammbare<br>Baustoffe   | Brandchemie GmbH<br>Auf der Trift 8<br>63329 Egelsbach  | Z-56.215-3457    | Z: 15.12.2008<br>V: 18.06.2010<br>V: 21.10.2010<br>G: 31.10.2012   |

Zulassungsbereich: Brandverhalten von Baustoffen

| Zulassungsgegenstand  | Antragsteller  | Zulassungsnummer | Bescheid vom:<br>Geltungsdauer bis:               |
|---|--|------------------|---|
| Isolierte Starkstromleitungen<br>ALSECURE und RETHALON in den<br>Ausführungen<br>"NHXMH Standard..." und<br>"NHXMH Plus..."   | Nexans Deutschland GmbH<br>Einersbergstraße 1<br>36404 Vacha   | Z-56.215-3459    | Z: 30.09.2008<br>G: 30.09.2013                    |
| Stegdreifachplatte aus Polycarbonat<br>"Quinn SPC clear 16 mm, UV-geschützt"  | Quinn Plastics GmbH<br>Gaßnerallee 40<br>55120 Mainz   | Z-56.271-3462    | Z: 15.05.2007<br>G: 31.05.2012                    |
| Elastomerschaumstoffplatten "Armaflex IT" und<br>"Armaflex IT-A" sowie Elastomerschaumstoffband<br>"Armaflex IT Band, selbstklebend" auf der Basis<br>von synthetischem Kautschuk       | ARMACELL GMBH<br>Robert-Bosch-Straße 10<br>48153 Münster   | Z-56.269-3466    | Z: 26.08.2009<br>Ä+E: 18.03.2010<br>G: 31.08.2014 |
| Fugendichtband "ISO-MEMBRA SX"  | ISO-Chemie GmbH<br>Röntgenstraße 12<br>73431 Aalen   | Z-56.212-3469    | Z: 08.07.2010<br>G: 31.07.2013                    |
| Dekoratives Plattenmaterial für Oberflächen<br>"Corian®"  | Du Pont de Nemours (Belgium) N. V.<br>Building Innovations, Eddy<br>Verschueren<br>Bedrijvenlaan 9<br>2800 Mechelen<br>BELGIEN | Z-56.271-3470    | Z: 11.05.2010<br>G: 31.03.2015                    |
| Fugendichtband<br>"SFS Dichtband LD"<br>als schwerentflammbarer Baustoff  | SFS intec GmbH<br>Fastening Systems<br>In den Schwarzwiesen 2<br>61440 Oberursel   | Z-56.212-3471    | Z: 10.01.2012<br>G: 31.01.2017                    |
| Fassadenelemente<br>"LUNOTHERM A" und<br>"LUNOTHERM B"<br>als außenseitiger Abschluss von Zu- und<br>Abluftöffnungen in Außenwänden, die mit<br>Wärmedämmverbundsystemen bekleidet sind | LUNOS Lüftungstechnik GmbH<br>für Raumluftsysteme<br>Wilhelmstraße 31-34<br>13593 Berlin                                       | Z-56.212-3473    | Z: 14.07.2005<br>E+V: 16.11.2010<br>G: 31.07.2015 |
| Beidseitig beschichtete Mineralwolleplatten<br>"OWADeco..."<br>mit verschiedenen Oberflächenstrukturen  | Odenwald Faserplattenwerk GmbH<br>Dr.-Freundt-Straße 3<br>63916 Amorbach   | Z-56.273-3475    | Z: 22.09.2010<br>V: 31.01.2012<br>G: 31.12.2012   |
| Stegvierfachplatten aus Polycarbonat<br>"Makrolon multi UV 4/10-6 clear 1099" und<br>"Makrolon multi UV 4/10-6 white 1146"  | Bayer Sheet Europe GmbH<br>Otto-Hesse-Straße 19/T9<br>64293 Darmstadt  | Z-56.271-3476    | Z: 10.12.2010<br>G: 19.12.2015                    |
| Holzspanplatte mit verklebtem Stahlblech als<br>Doppelbodenplatte<br>"LIGNA ST"   | Lindner Aktiengesellschaft<br>Bahnhofstraße 29<br>94424 Arnstorf   | Z-56.275-3478    | Z: 27.11.2007<br>G: 30.11.2012                    |
| Rasterkonstruktion "Balkendecke"<br>aus MDF-Platten mit einseitiger PVC-<br>Folienkaschierung   | Wilhelm Dieker & Sohn GmbH<br>Objekteinrichtungen<br>Dieselstraße 4<br>48683 Ahaus   | Z-56.275-3481    | Z: 23.07.2008<br>G: 31.07.2013                    |
| Kabel, umhüllt mit dem Brandschutzgewebe<br>"PYRO-SAFE KS1-Kabelbandage",<br>als schwerentflammbare Baustoffe   | svt BRANDSCHUTZ<br>Vertriebsgesellschaft mbH International<br>Glüsinger Straße 86<br>21217 Seevetal                            | Z-56.215-3482    | Z: 12.06.2009<br>G: 31.07.2013                    |
| Beschichtete Metalldeckenelemente mit und ohne<br>rückseitiger Glasvlieskaschierung, ungelocht und<br>gelocht<br>"OWAtecta F"<br>"OWAtecta FF"<br>"OWAtecta KF"                         | Odenwald Faserplattenwerk GmbH<br>Dr.-Freundt-Straße 3<br>63916 Amorbach   | Z-56.278-3484    | Z: 31.01.2007<br>G: 31.01.2012                    |
| Stegplatten aus Polycarbonat "LEXAN<br>Thermoclear PLUS ..."  | General Electric Plastics GmbH<br>Eisenstraße 5<br>65428 Rüsselsheim   | Z-56.271-3485    | Z: 26.01.2007<br>G: 31.01.2012                    |
| Massive, homogene Kunststoffplatte<br>"Getacore-FR-Plattenwerkstoff"  | WESTAG & GETALIT AG<br>Hellweg 15<br>33378 Rheda-Wiedenbrück   | Z-56.271-3487    | Z: 06.07.2007<br>G: 31.07.2012                    |

Zulassungsbereich: Brandverhalten von Baustoffen

| Zulassungsgegenstand   | Antragsteller  | Zulassungsnummer | Bescheid vom:<br>Geltungsdauer bis:               |
|--|--|------------------|---|
| Massive, homogene Kunststoffplatte<br>"Getacore-Plattenwerkstoff"  | WESTAG & GETALIT AG<br>Hellweg 15<br>33378 Rheda-Wiedenbrück                             | Z-56.271-3488    | Z: 06.07.2007<br>G: 31.07.2012                    |
| Beschichtete Metalldeckenelemente mit und ohne<br>rückseitiger Glasvlieskaschierung, ungelocht und<br>gelocht<br>"Geipel-Metallkassetten-Soundtex-Vlies"<br>"Geipel-Metallkassetten-Soundtex-Vlies-FDB"<br>"Geipel-Metallkassetten-GF-FDB" | Geipel®<br>Decken- und Profilsysteme GmbH<br>Molbitzer Weg 1<br>07806 Neustadt a.d. Orla | Z-56.278-3489    | Z: 17.07.2007<br>G: 31.01.2012                    |
| Holzspanplatte mit verklebter Aluminiumfolie als<br>Doppelbodenplatte<br>"LIGNA AL"  | Lindner Aktiengesellschaft<br>Bahnhofstraße 29<br>94424 Arnstorf                         | Z-56.275-3490    | Z: 27.11.2007<br>G: 30.11.2012                    |
| Beidseitig beschichtete und einseitig kaschierte<br>Mineralwolleplatten<br>"OWALux 64/8" und<br>"OWAcousticClean 64/18"  | Odenwald Faserplattenwerk GmbH<br>Dr.-Freundt-Straße 3<br>63916 Amorbach                 | Z-56.273-3492    | Z: 29.01.2008<br>G: 31.01.2013                    |
| Rohrdämmschläuche aus synthetischem<br>Kautschuk "insul tube"  | NMC sa<br>Gert-Noël-Straße<br>4731 EYNATTEN<br>BELGIEN                                   | Z-56.269-3493    | Z: 30.03.2010<br>G: 31.03.2012                    |
| Elastomerschaumstoff aus Synthetikautschuk<br>"insul sheet roll"   | NMC sa<br>Rovert 10<br>4731 Raeren/Eynatten<br>BELGIEN                                   | Z-56.269-3494    | Z: 10.03.2008<br>G: 31.03.2013                    |
| Mit Polyvinylchlorid ummanteltes Gittergewebe<br>aus Polyesterfäden<br>"BATYLINE HM"   | FERRARI S.A.<br>Z.I., B.P. 54<br>38352 La Tour-du-Pin Cedex<br>FRANKREICH                | Z-56.25-3495     | Z: 15.04.2009<br>G: 30.04.2014                    |
| Dekorplatten aus Melaminharz-Schaumstoff<br>"Audiotec Akustik-Dekorplatten"  | Eurofoam Deutschland GmbH<br>Schaumstoffe<br>Stuttgarter Straße 49-53<br>73061 Ebersbach | Z-56.269-3496    | Z: 31.03.2008<br>G: 31.03.2013                    |
| Elastomerschaumstoffplatte "Kaiflex KKplus" und<br>Elastomerschaumstoffband "Kaiflex KKplus Tape"<br>aus synthetischem Kautschuk   | KAIMANN GmbH<br>Hansastraße 2-5<br>33161 Hövelhof  | Z-56.269-3497    | Z: 15.04.2008<br>Ä+E: 16.06.2010<br>G: 30.04.2013 |
| Rohrdämmschläuche "Kaiflex KKplus" und<br>"Kaiflex KKplus SK" aus synthetischem Kautschuk  | KAIMANN GmbH<br>Hansastraße 2-5<br>33161 Hövelhof  | Z-56.269-3498    | Z: 04.05.2010<br>G: 30.04.2015                    |
| Vorgehängtes hinterlüftetes<br>Außenwandbekleidungssystem<br>"swissporLAMBDA Vento"<br>mit geschossweisem Brandriegel und<br>Brandsperren  | swisspor AG<br>Bahnhofstraße 50<br>6312 Steinhausen<br>SCHWEIZ                           | Z-56.212-3499    | Z: 06.01.2009<br>G: 05.01.2014                    |
| Gewebe für Verschattungsanlagen<br>"Pyrotex 120/100", "Pyrotex 120/120", "Pyroplus<br>120/190" und "Pyrotex Air"   | Reimann<br>Spinnerei und Weberei GmbH<br>Grevener Damm 227-231<br>48282 Emsdetten        | Z-56.25-3500     | Z: 21.07.2008<br>Ä: 12.04.2011<br>G: 31.07.2013   |
| Fugendichtungsband aus Schaumkunststoff<br>"Hannoband-BG1"   | Hanno-Werk GmbH & Co. KG<br>Hanno-Ring 5<br>30880 Laatzen                                | Z-56.212-3501    | Z: 11.09.2008<br>Ä+V: 28.09.2010<br>G: 30.09.2012 |
| Fugendichtungsband aus Schaumkunststoff<br>"Hannoband-F 600"   | Hanno-Werk GmbH & Co. KG<br>Hanno-Ring 5<br>30880 Laatzen                                | Z-56.212-3502    | Z: 11.09.2008<br>Ä+V: 28.09.2010<br>G: 30.09.2012 |
| Fugendichtungsband aus Schaumkunststoff<br>entsprechend Auflistung nach Anlage 1   | Hanno-Werk GmbH & Co. KG<br>Hanno-Ring 5<br>30880 Laatzen                                | Z-56.212-3503    | Z: 21.10.2010<br>G: 30.09.2012                    |
| Fugendichtungsband aus Schaumkunststoff<br>"VITO-Fugenband BG 1" und "Fugenband BG 1"  | VITO Irmen GmbH & Co. KG<br>Mittelstraße 74-80<br>53424 Remagen                          | Z-56.212-3505    | Z: 02.12.2008<br>Ä+V: 13.12.2010<br>G: 30.09.2012 |
| Elastomerschaumplatte "Kaiflex EF" aus<br>synthetischem Kautschuk  | KAIMANN GmbH<br>Hansastraße 2-5<br>33161 Hövelhof  | Z-56.269-3506    | Z: 08.12.2008<br>G: 30.04.2013                    |

Zulassungsbereich: Brandverhalten von Baustoffen

| Zulassungsgegenstand   | Antragsteller  | Zulassungsnummer | Bescheid vom:<br>Geltungsdauer bis:               |
|--|--|------------------|---|
| Rohrdämmschläuche "Kaiflex EF" und "Kaiflex EF-SK" aus synthetischem Kautschuk                             | KAIMANN GmbH<br>Hansastraße 2-5<br>33161 Hövelhof                                      | Z-56.269-3507    | Z: 11.05.2010<br>G: 30.04.2015                    |
| Elastomerschaumplatte "Kältekautschuk FORLEN KK" aus synthetischem Kautschuk                               | Theo Förch GmbH & Co. KG<br>Theo-Förch-Straße 11<br>74196 Neuenstadt                   | Z-56.269-3508    | Z: 07.01.2009<br>G: 30.04.2013                    |
| Rohrdämmschläuche "Kältekautschuk FORLEN KK" und "Kältekautschuk FORLEN KK-SK" aus synthetischem Kautschuk | Theo Förch GmbH & Co. KG<br>Theo-Förch-Straße 11<br>74196 Neuenstadt                   | Z-56.269-3509    | Z: 11.05.2010<br>G: 30.04.2015                    |
| Elastomerschaumstoffplatte "Frigoflex" aus synthetischem Kautschuk   | KAIMANN GmbH<br>Hansastraße 2-5<br>33161 Hövelhof                                      | Z-56.269-3510    | Z: 12.02.2009<br>G: 30.04.2013                    |
| Rohrdämmschläuche "Frigoflex" und "Frigoflex-SK" aus synthetischem Kautschuk                               | KAIMANN GmbH<br>Hansastraße 2-5<br>33161 Hövelhof                                      | Z-56.269-3511    | Z: 11.05.2010<br>G: 30.04.2015                    |
| Beidseitig kaschierte Melaminharzschaumplatte "Wandelement J"  | Tremco illbruck Produktion GmbH<br>Werner-Haepf-Straße 1<br>92439 Bodenwöhr            | Z-56.278-3512    | Z: 12.03.2009<br>G: 31.03.2014                    |
| Rohrdämmschläuche "FIROFLEX CC" und "FIROFLEX CC-SK" aus synthetischem Kautschuk                           | FIRO GmbH<br>Friedrich-Harkort-Straße 17<br>59581 Warstein                             | Z-56.269-3513    | Z: 31.03.2009<br>Ä+E: 10.02.2010<br>G: 31.03.2014 |
| Fugendichtungsband aus Schaumkunststoff "greenteQ Dichtungsband 600"                                       | VBH Holding AG<br>Siemensstraße 38<br>70825 Korntal-Münchingen                         | Z-56.212-3514    | Z: 31.03.2009<br>Ä+V: 21.10.2010<br>G: 30.09.2012 |
| Rohrdämmschläuche "FIROFLEX IP" und "FIROFLEX IP-SK" aus synthetischem Kautschuk                           | FIRO GmbH<br>Friedrich-Harkort-Straße 17<br>59581 Warstein                             | Z-56.269-3515    | Z: 15.04.2009<br>Ä+E: 19.02.2010<br>G: 31.03.2014 |
| Elastomerschaumstoffplatten "FIROFLEX CC" und "FIROFLEX CC-SK" aus Synthese-Kautschuk                      | FIRO GmbH<br>Friedrich-Harkort-Straße 17<br>59581 Warstein                             | Z-56.269-3517    | Z: 22.05.2009<br>G: 31.05.2014                    |
| Elastomerschaumstoffplatten "FIROFLEX IP" und "FIROFLEX IP-SK" aus Synthesekautschuk                       | FIRO GmbH<br>Friedrich-Harkort-Straße 17<br>59581 Warstein                             | Z-56.269-3518    | Z: 22.05.2009<br>G: 31.05.2014                    |
| Fugendichtungsband aus Schaumkunststoff "Hannoband BSB BG1"  | Hanno-Werk GmbH & Co. KG<br>Hanno-Ring 5<br>30880 Laatzen                              | Z-56.212-3519    | Z: 03.06.2009<br>Ä+V: 21.10.2010<br>G: 30.09.2012 |
| Elastomerschaumstoffplatten "OPTIFLEX FRIGO" aus synthetischem Kautschuk                                   | KAIMANN GmbH<br>Hansastraße 2-5<br>33161 Hövelhof                                      | Z-56.269-3520    | Z: 03.06.2009<br>G: 20.04.2013                    |
| Mit Polyethylen-Weichschaum gedämmte Kupferrohre "SANGI Insulating Tubes"                                  | Multi-Import<br>Hongkongstraat 10-14<br>3947 BS Rotterdam<br>NIEDERLANDE               | Z-56.268-3522    | Z: 12.06.2009<br>G: 30.06.2014                    |
| Brandschutzgläser "Pyrobel...." und "Pyrobelite..."  | AGC Flat Glass Europe<br>Chaussée de la Hulpe, 166<br>1170 BRÜSSEL<br>BELGIEN          | Z-56.216-3523    | Z: 14.07.2009<br>G: 31.07.2014                    |
| Unbeschichtete Holzspanplatte "EUROSPAN FLAMMEX"   | EGGER Panneaux et Decors<br>Zl. Blanchifontaine<br>88700 RAMBERVILLERS<br>FRANKREICH   | Z-56.275-3524    | Z: 15.09.2009<br>G: 30.09.2014                    |
| Stegplatten aus Polycarbonat "LEXAN THERMOCLEAR PLUS LT2UV10/5RS1.75"                                      | SABIC Innovative Plastics B.V.<br>Plasticslaan 1<br>4600 BERGEN OP ZOOM<br>NIEDERLANDE | Z-56.271-3525    | Z: 10.12.2009<br>G: 31.12.2012                    |
| Beidseitig beschichtetes Mischfaservlies "Stamisol Color HI-FR F 4742" als schwerentflammbarer Baustoff    | Serge Ferrari AG<br>Wasterkingeweg<br>8193 EGLISAU<br>SCHWEIZ                          | Z-56.25-3526     | Z: 25.01.2012<br>G: 31.01.2013                    |

Zulassungsbereich: Brandverhalten von Baustoffen

| Zulassungsgegenstand  | Antragsteller  | Zulassungsnummer | Bescheid vom:<br>Geltungsdauer bis:               |
|---|--|------------------|---|
| Verbundbaustoff<br>"griwecolor Antiphon AN2-700/701"<br>bestehend aus einer Beschichtungsmasse,<br>aufgetragen auf korrosionsgeschützten,<br>unlackierten und lackierten metallischen<br>Untergründen | Griwecolor, Farben und<br>Beschichtungen GmbH<br>Wieselbrunnen 2<br>78199 Bräunlingen-Döggingen      | Z-56.212-3527    | Z: 25.03.2010<br>G: 31.03.2012                    |
| Elastomerschaumstoffplatten "Armaflex XG" und<br>"Armaflex XG-A" sowie<br>Elastomerschaumstoffband "Armaflex XG Band,<br>selbstklebend" aus synthetischem Kautschuk                                   | ARMACELL GMBH<br>Robert-Bosch-Straße 10<br>48153 Münster   | Z-56.269-3528    | Z: 28.07.2011<br>G: 31.08.2014                    |
| Elastomerschaumstoffplatten "Insul sheet-roll" und<br>"Insul sheet-roll XT" aus synthetischem Kautschuk   | NMC sa<br>Gert-Noël-Straße<br>4731 EYNATTEN<br>BELGIEN   | Z-56.269-3529    | Z: 01.03.2010<br>Ä+E: 02.09.2010<br>G: 31.03.2015 |
| Rohrdämmschläuche "AF/Armaflex" und "AF/<br>Armaflex-A" aus synthetischem Kautschuk   | ARMACELL GMBH<br>Robert-Bosch-Straße 10<br>48153 Münster   | Z-56.269-3530    | Z: 26.04.2010<br>Ä: 23.11.2010<br>G: 25.04.2015   |
| Rohrdämmschläuche "Insul tube" aus<br>synthetischem Kautschuk   | NMC sa<br>Gert-Noël-Straße<br>4731 EYNATTEN<br>BELGIEN   | Z-56.269-3531    | Z: 30.03.2010<br>G: 31.03.2012                    |
| HPL-Mehrschicht-Verbundplatte<br>"EGGER Schichtstoff Flammex Euroclass B"   | Egger Kunststoffe GmbH & Co. KG<br>Im Weilandmoor 2<br>38518 Gifhorn                                 | Z-56.277-3532    | Z: 28.04.2010<br>G: 30.04.2015                    |
| Schichtpressstoffplatten "Print HPL F1"   | ABET GmbH<br>Füllenbruchstraße 189<br>32051 Herford  | Z-56.274-3533    | Z: 26.04.2010<br>G: 30.04.2015                    |
| Dekorative Schichtpressstoffplatte<br>"EGGER Kompaktplatte Flammex Euroclass B"   | FRITZ EGGER GmbH & Co.<br>Holzwerkstoffe<br>Weiberndorf 20<br>6380 ST. JOHANN IN TIROL<br>ÖSTERREICH | Z-56.274-3534    | Z: 19.05.2010<br>G: 31.05.2015                    |
| Elastomerschaumstoffplatten "EUROBATEX" und<br>"EUROBATEX SA" aus synthetischem Kautschuk   | UNION FOAM S.p.A.<br>Via dell'Industria, 11<br>20040 Bellusco (Mi)<br>ITALIEN                        | Z-56.269-3535    | Z: 06.05.2010<br>Ä+E: 02.09.2010<br>G: 31.03.2015 |
| Rohrdämmschläuche "Armaflex IT" und "Armaflex<br>IT-A" aus synthetischem Kautschuk  | ARMACELL GMBH<br>Robert-Bosch-Straße 10<br>48153 Münster   | Z-56.269-3536    | Z: 29.04.2010<br>Ä: 23.11.2010<br>G: 30.04.2015   |
| Rohrdämmschläuche "EUROBATEX" aus<br>synthetischem Kautschuk  | UNION FOAM S.p.A.<br>Via dell'Industria, 11<br>20040 Bellusco (Mi)<br>ITALIEN                        | Z-56.269-3537    | Z: 04.05.2010<br>G: 31.03.2012                    |
| Dekorative Schichtpressstoffplatte "Sonae<br>Compact TYP F B1"  | Sonae Industria SGPS, S.A.<br>Glunz AG Werk Horn<br>Bahnhofstraße 57<br>32805 Horn-Bad Meinberg      | Z-56.274-3538    | Z: 03.07.2010<br>G: 30.06.2015                    |
| Rohrdämmschläuche "flexen Kältekautschuk<br>Plus" und "flexen Kältekautschuk Plus SK" aus<br>synthetischem Kautschuk  | Adolf Würth GmbH & Co. KG<br>Reinhold-Würth-Straße 12-17<br>74653 Künzelsau                          | Z-56.269-3539    | Z: 16.06.2010<br>G: 30.04.2015                    |
| Rohrdämmschläuche "Isopren Polar Plus" und<br>"Isopren Polar Plus SK" aus synthetischem<br>Kautschuk  | BTI Befestigungstechnik GmbH & Co.<br>KG<br>Salzstraße 51<br>74653 Ingelfingen                       | Z-56.269-3540    | Z: 16.06.2010<br>G: 30.04.2015                    |
| Dekorative Schichtpressstoffplatten "B110 und<br>B111" (Kompaktplatten)   | PWM Presswerk Mainleus GmbH<br>Pölz 14<br>95336 Mainleus   | Z-56.274-3541    | Z: 18.06.2010<br>G: 30.06.2015                    |
| Elastomerschaumstoffplatte "flexen<br>Kältekautschuk Plus" und<br>Elastomerschaumstoffband "flexen<br>Kältekautschuk Plus Tape" aus synthetischem<br>Kautschuk  | Adolf Würth GmbH & Co. KG<br>Reinhold-Würth-Straße 12-17<br>74653 Künzelsau                          | Z-56.269-3542    | Z: 06.07.2010<br>G: 30.04.2013                    |

Zulassungsbereich: Brandverhalten von Baustoffen

| Zulassungsgegenstand   | Antragsteller   | Zulassungsnummer | Bescheid vom:<br>Geltungsdauer bis:               |
|--|---|------------------|---|
| Elastomerschaumstoffplatte "Isopren Polar Plus" und Elastomerschaumstoffband "Isopren Polar Plus Tape" aus synthetischem Kautschuk | BTI Befestigungstechnik GmbH & Co. KG<br>Salzstraße 51<br>74653 Ingelfingen                         | Z-56.269-3543    | Z: 06.07.2010<br>G: 30.04.2013                    |
| Zementgebundene, unbeschichtete und einseitig beschichtete Holzwolle-Platten "Troldekt® Akustik"                                   | Troldekt A/S<br>Sletvej 2-4<br>8310 TRANBJERG<br>DÄNEMARK   | Z-56.275-3544    | Z: 05.08.2010<br>G: 31.08.2015                    |
| Dreischichtiges Lacksystem "Variocryl" auf MDF-Platten mit einem Brandverhalten B- s2, d0  | Akzo Nobel Deco GmbH<br>Geschäftsbereich Zweihorn<br>Düsseldorferstraße 96-100<br>40721 Hilden      | Z-56.28-3545     | Z: 28.09.2010<br>G: 30.09.2015                    |
| Fugendichtungsband aus Schaumkunststoff "CS-JST 600"   | Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH<br>Hiltistraße 6<br>86916 Kaufering                              | Z-56.212-3546    | Z: 28.07.2010<br>Ä+V: 21.10.2010<br>G: 30.09.2012 |
| Anwendungszulassung für das Brandschutzgewebe "System G+H PYROMENT KVB 2000®"  | G+H Isolierung GmbH<br>Bürgermeister-Grünzweig-Straße 1<br>67059 Ludwigshafen                       | Z-56.217-3547    | Z: 28.10.2010<br>G: 31.10.2015                    |
| Anwendungszulassung für das Brandschutzgewebe "PYRO SAFE KS 1-CR"  | svt BRANDSCHUTZ<br>Vertriebsgesellschaft mbH International<br>Glüsinger Straße 86<br>21217 Seevetal | Z-56.217-3548    | Z: 29.10.2010<br>G: 31.10.2015                    |
| Anwendungszulassung für das Brandschutzgewebe "Würth-Brandschutzgewebe-KB"   | Adolf Würth GmbH & Co. KG<br>Reinhold-Würth-Straße 12-17<br>74653 Künzelsau                         | Z-56.217-3549    | Z: 05.11.2010<br>G: 31.10.2015                    |
| Anwendungszulassung für das Brandschutzgewebe "ÖBORit FSB-BS"  | OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG<br>Hüingser Ring 52<br>58710 Menden                                    | Z-56.217-3550    | Z: 04.11.2010<br>G: 31.10.2015                    |
| Fugendichtungsband aus Schaumkunststoff "illmod WKN"   | Tremco illbruck Produktion GmbH<br>Werner-Haepf-Straße 1<br>92439 Bodenwöhr                         | Z-56.212-3551    | Z: 13.12.2010<br>E: 19.05.2011<br>G: 31.12.2012   |
| Rohrdämmschläuche "Armaflex XG" und "Armaflex XG-A" aus synthetischem Kautschuk  | ARMACELL GMBH<br>Robert-Bosch-Straße 10<br>48153 Münster  | Z-56.269-3552    | Z: 18.01.2011<br>G: 25.04.2015                    |
| Beidseitig kaschierte Holzspanplatte "BER Sonoplus Akustikplatte"  | BER-Deckensysteme GmbH<br>Industriestraße 12<br>33161 Hövelhof                                      | Z-56.275-3553    | Z: 15.04.2011<br>G: 14.04.2016                    |
| Fugendichtungsband aus Schaumkunststoff "illmod ST"  | Tremco illbruck Produktion GmbH<br>Werner-Haepf-Straße 1<br>92439 Bodenwöhr                         | Z-56.212-3554    | Z: 23.02.2011<br>G: 23.02.2013                    |
| Fugendichtungsband aus Schaumkunststoff "illbruck TP650 illmod trioplex"   | Tremco illbruck Produktion GmbH<br>Werner-Haepf-Straße 1<br>92439 Bodenwöhr                         | Z-56.212-3555    | Z: 23.02.2011<br>G: 23.02.2013                    |
| Fugendichtungsband aus Schaumkunststoff "illbruck TP652 illmod trioplex +"   | Tremco illbruck Produktion GmbH<br>Werner-Haepf-Straße 1<br>92439 Bodenwöhr                         | Z-56.212-3556    | Z: 23.02.2011<br>G: 23.02.2013                    |
| Farblose oder opale Kunststofftafeln aus Polyester-Polycarbonat Gemisch "QUINN PETG HT UV made from KELVX resin"                   | Quinn Plastics GmbH<br>Gaßnerallee 40<br>55120 Mainz  | Z-56.271-3557    | Z: 12.05.2011<br>G: 12.05.2014                    |
| Holzspanplatte "SPANNO-ANTIVLAM Class 1"   | N.V. SPANO<br>Ingelmunstersteenweg 229<br>8780 Oostrozebeke<br>BELGIEN                              | Z-56.275-3558    | Z: 18.06.2011<br>G: 18.06.2016                    |
| Baufurniersperrholzplatten "Delignit®-FRCW"  | Blomberger Holzindustrie<br>B. Hausmann GmbH & Co. KG<br>Königswinkel 2 -6<br>32825 Blomberg        | Z-56.275-3559    | Z: 16.06.2011<br>G: 16.06.2016                    |
| In PE-Folie eingeschweißte Mineralwolleplatten "baiform SDE B1" als schwerentflammbarer Baustoff                                   | Herbert Bailer GmbH<br>Lessingstraße 16<br>72663 Großbottlingen                                     | Z-56.273-3562    | Z: 12.09.2011<br>G: 12.09.2016                    |

Zulassungsbereich: Brandverhalten von Baustoffen

| Zulassungsgegenstand   | Antragsteller   | Zulassungsnummer | Bescheid vom:<br>Geltungsdauer bis: |
|--|---|------------------|-------------------------------------|
| Holzwerkstoffplatte "Kronopol/Kronoply OSB/3 SF-B"   | KRONOPOL Sp. z o.o.<br>ul. Serbska 56<br>68-200 Zary<br>POLEN               | Z-56.275-3563    | Z: 04.10.2011<br>G: 04.10.2016      |
| <b>Sachgebiet: Brandverhalten von Baustoffen</b>   |   |                  |                                     |
| Dämmschichtbildende Beschichtungen "pyroplast-HW 100 transparent" und "pyroplast-HW 100 weiss" zur Ausrüstung von Vollholz, Massivholzplatten, Flachpress-Holzspanplatten und Bau-Furniersperrholz als schwerentflammare Baustoffe       | RÜTGERS Organics GmbH<br>Oppauer Straße 43<br>68305 Mannheim                | Z-56.313-91      | Z: 29.05.2007<br>G: 31.05.2012      |
| Dämmschichtbildende Beschichtungen "pyroprotect-Holz weiss" und "pyroprotect-Holz transparent" zur Ausrüstung von Vollholz, Massivholzplatten, Flachpress-Holzspanplatten und Bau-Furniersperrholz als schwerentflammare Baustoffe       | RÜTGERS Organics GmbH<br>Oppauer Straße 43<br>68305 Mannheim                | Z-56.313-92      | Z: 29.05.2007<br>G: 31.05.2012      |
| Dämmschichtbildende Beschichtung "BC-Brandschutz-Woodcoat transparent new" zur Ausrüstung von Vollholz, Massivholzplatten, Flachpress-Holzspanplatten und Bau-Furniersperrholz als schwerentflammare Baustoffe                           | Brandchemie GmbH<br>Auf der Trift 8<br>63329 Egelsbach                      | Z-56.313-93      | Z: 29.01.2010<br>G: 31.05.2012      |
| Dämmschichtbildende Beschichtung "pyroplast@-HW 300" zur Ausrüstung von Vollholz, Massivholzplatten, Flachpress-Holzspanplatten und Bau-Furniersperrholz   | RÜTGERS Organics GmbH<br>Oppauer Straße 43<br>68305 Mannheim                | Z-56.313-94      | Z: 21.10.2010<br>G: 31.10.2015      |
| Dämmschichtbildende Beschichtung "ZEROflamm-Holzämm SE transparent" und "ZEROflamm-Holzämm SE weiss" zur Ausrüstung von Vollholz, Massivholzplatten, Flachpress-Holzspanplatten und Bau-Furniersperrholz als schwerentflammare Baustoffe | ZERO-LACK GmbH & Co. KG<br>Bleichstraße 57-58<br>32545 Bad Oeynhausen       | Z-56.313-95      | Z: 13.12.2010<br>G: 31.05.2012      |
| Dämmschichtbildende Brandschutzsysteme "Sika@ Unitherm@ Wood P" und "Sika@ Unitherm@ Wood T" zur Ausrüstung von Vollholz, Massivholzplatten, Flachpress-Holzspanplatten und Bau-Furniersperrholz als schwerentflammare Baustoffe         | Sika Deutschland GmbH<br>Kornwestheimer Straße 103-107<br>70439 Stuttgart   | Z-56.313-96      | Z: 19.05.2011<br>G: 19.05.2016      |
| <b>Sachgebiet: nichtbrennbaren Baustoffe</b>   |   |                  |                                     |
| "Organisch bandbeschichtete, verzinkte Stahlbleche "PLADUR Z", "PLADUR ZA" und "PLADUR ZM"   | ThyssenKrupp Steel Europe AG<br>Kaiser-Wilhelm-Straße 100<br>47166 Duisburg | Z-56.426-65      | Z: 29.07.2011<br>G: 31.07.2016      |
| Dünnbettmörtel für keramisches Belagmaterial "Sopro FF 450"  | Sopro Bauchemie GmbH<br>Biebricher Straße 72<br>65203 Wiesbaden             | Z-56.428-77      | Z: 14.02.2008<br>G: 28.02.2013      |
| Ausgerüstetes Glasfilamentgewebe "Qualität 96..."  | P-D INTERGLAS TECHNOLOGIES AG<br>Benzstraße 14<br>89155 Erbach              | Z-56.429-140     | Z: 13.04.2007<br>G: 30.04.2012      |
| Gipsbauplatte "KNAUF-FIREBOARD"  | Knauf Gips KG<br>Am Bahnhof 7<br>97346 Iphofen                              | Z-56.413-290     | Z: 28.03.2007<br>G: 31.03.2012      |
| Metallkassetten-Platte "Mikropor@ M A2" als nichtbrennbarer Baustoff   | Lahnau Akustik GmbH<br>Dr.-Hans-Wilhelmi-Weg 1<br>35633 Lahnau              | Z-56.426-320     | Z: 02.11.2011<br>G: 31.12.2013      |

Zulassungsbereich: Brandverhalten von Baustoffen

| Zulassungsgegenstand  | Antragsteller   | Zulassungsnummer | Bescheid vom:<br>Geltungsdauer bis:                                |
|---|---|------------------|--|
| Faserzementtafeln<br>"INTERNIT" und "Unterdachtafel"  | Eternit AG<br>Knesebeckstraße 59-61<br>10719 Berlin   | Z-56.425-391     | Z: 16.10.2008<br>G: 31.10.2013                                     |
| Mit Glasvlies armierte Gipsbauplatte<br>"Ridurit"   | Saint-Gobain Rigips GmbH<br>Rühler Straße 50<br>37619 Bodenwerder                             | Z-56.413-557     | Z: 05.11.2007<br>G: 31.10.2012                                     |
| Bandbeschichtete Aluminiumbleche<br>"Novelis Farbaluminium FF2" und<br>"Novelis Farbaluminium FF 2 plus" und<br>"Novelis Farbaluminium FF3"   | Novelis Deutschland GmbH<br>Werk Göttingen<br>Hannoversche Straße 1<br>37075 Göttingen        | Z-56.426-592     | Z: 30.03.2007<br>G: 31.03.2012                                     |
| Unbeschichtete Kalziumsilikatplatte "SKAMOTEC-<br>C"  | Skamol A/S<br>Østergarde 58-60<br>7900 Nykøbing Mors<br>DÄNEMARK                              | Z-56.412-642     | Z: 22.09.2011<br>G: 01.03.2016                                     |
| Kleinformatige, beidseitig beschichtete<br>Faserzementplatte  | Bachl Baustoffe Porschendorf GmbH<br>Lohmener Straße 15<br>01833 Porschendorf                 | Z-56.425-673     | Z: 22.12.2006<br>G: 31.12.2011                                     |
| Kleinformatige, beidseitig beschichtete<br>Faserzementplatte<br>"CEMBONIT Scan Dachplatte"  | Dansk Eternit Holding A/S<br>Sohngaardsholmsvej 2<br>9100 Aalborg<br>DÄNEMARK                 | Z-56.425-758     | Z: 14.05.2007<br>G: 31.01.2012                                     |
| Klebe- und Spachtelmasse<br>"FOAMGLAS-Kleber PC® 74 A2"   | Deutsche FOAMGLAS® GmbH<br>Freiheitstraße 11<br>40699 Erkrath                                 | Z-56.428-871     | Z: 28.04.2003<br>V: 13.10.2008<br>G: 30.04.2013                    |
| Akustikplatte "Mikropor G A2..."<br>Akustikplatte "Mikropor Gbs A2..." mit<br>Metallgittereinlage<br>Akustikplatte "Mikropor G FWA..." und<br>Akustikplatte "Mikropor G FWA Cool..."<br>als nichtbrennbare Baustoffe                                      | Lahnau Akustik GmbH<br>Dr.-Hans-Wilhelmi-Weg 1<br>35633 Lahnau                                | Z-56.426-882     | Z: 02.11.2011<br>G: 30.11.2013                                     |
| Beidseitig mit Silikonpaste beschichtete<br>Glasfilamentgewebe<br>"artprofil screen K" und "artprofil screen T"   | artprofil<br>Lichtschutz GmbH<br>Industriegebiet Stuhrbaum<br>Zeppelinstraße 6<br>28816 Stuhr | Z-56.429-886     | Z: 22.10.2008<br>G: 31.10.2013                                     |
| Mineralfaserplatte mit Putzbeschichtung<br>"BASWA-PHON Schalldämmsystem"  | CAPAROL<br>Farben Lacke Bautenschutz GmbH<br>Roßdörfer Straße 50<br>64372 Ober-Ramstadt       | Z-56.421-910     | Z: 04.12.2006<br>G: 31.12.2011                                     |
| Beidseitig mit Silikonpaste beschichtete<br>Glasfilamentgewebe<br>"ATEX SCREEN 04599" und "ATEX SCREEN<br>04705"  | P-D INTERGLAS TECHNOLOGIES<br>GmbH<br>Benzstraße 14<br>89155 Erbach                           | Z-56.429-915     | Z: 23.10.2008<br>G: 31.10.2013                                     |
| Beschichtete Glasfilamentgewebe<br>"Protex 600.1 A2", "Protex 1100.1 A2", "Modutex<br>600 A2", "Ecotex 1100 A2" und beidseitig mit<br>Aluminiumfolie kaschiertes und mit Stahldraht<br>verstärktes zweischichtiges Glasfilamentgewebe<br>"Heliotex EW 90" | Stöbich Brandschutz GmbH<br>Pracherstieg 6<br>38644 Goslar                                    | Z-56.429-916     | Z: 01.10.2009<br>G: 04.02.2014                                     |
| Dünnett Mörtel für keramisches Belagmaterial<br>"Mapei Adesilex P9"   | MAPEI GmbH<br>Bahnhofplatz 10<br>63906 Erlenbach  | Z-56.428-917     | Z: 14.02.2008<br>G: 28.02.2013                                     |
| Mineralwolleplatten<br>"OWAcoustic Premium..."  | Odenwald Faserplattenwerk GmbH<br>Dr.-Freundt-Straße 3<br>63916 Amorbach                      | Z-56.421-919     | Z: 11.12.2008<br>Ä+V: 12.04.2010<br>V: 31.01.2012<br>G: 31.12.2012 |
| Brettförmiges Fassadenelement für vorgehängte<br>hinterlüftete Fassaden<br>"DURACOLOR®"   | SCB Exteriors Design<br>90 avenue Denis Papin<br>45800 Saint-Jean-de-Braye<br>FRANKREICH      | Z-56.425-920     | Z: 14.01.2005<br>V: 22.01.2007<br>G: 31.01.2012                    |
| Beidseitig beschichtete - gegebenenfalls<br>perforierte, teilweise kaschierte Mineralplatten<br>AMF-THERMATEX EN A2 in den Ausführungen<br>"Thermatex..." mit verschiedenem<br>Oberflächendesign  | Knauf AMF GmbH & Co. KG<br>Elsenthal 15<br>94481 Grafenau                                     | Z-56.426-921     | Z: 18.06.2009<br>V: 10.06.2010<br>G: 30.06.2015                    |

Zulassungsbereich: Brandverhalten von Baustoffen

| Zulassungsgegenstand   | Antragsteller  | Zulassungsnummer | Bescheid vom:<br>Geltungsdauer bis:               |
|--|--|------------------|---|
| Mineralplatte "OWAcoustic Smart A"   | Odenwald Faserplattenwerk GmbH<br>Dr.-Freundt-Straße 3<br>63916 Amorbach                             | Z-56.421-923     | Z: 10.06.2010<br>V: 31.01.2012<br>G: 31.12.2012   |
| Mit HPL-Dünnschichtlaminat kaschierte<br>Gipsspanplatte<br>"Firedecor Classic S" und<br>mit HPL-Dünnschichtlaminat kaschierte<br>Gipsfaserplatte "Firedecor Classic L"                       | Lindner AG<br>Bahnhofstraße 29<br>94424 Arnstorf   | Z-56.426-924     | Z: 17.08.2010<br>G: 31.08.2015                    |
| Beidseitig beschichtete, teilweise kaschierte,<br>glatte, strukturierte oder perforierte<br>Mineralfaserplatten<br>als nichtbrennbare Baustoffe  | Armstrong Building Products GmbH<br>Robert-Bosch-Straße 10<br>48153 Münster                          | Z-56.426-926     | Z: 07.03.2012<br>G: 31.12.2012                    |
| Einseitig beschichtete, glatte oder perforierte,<br>einseitig kaschierte Metallelemente und<br>Einseitig beschichtete und kaschierte<br>Streckmetallelemente<br>als nichtbrennbare Baustoffe | Lindner Aktiengesellschaft<br>Bahnhofstraße 29<br>94424 Arnstorf                                     | Z-56.426-927     | Z: 01.09.2011<br>G: 01.01.2016                    |
| Einseitig beschichtete, glatte oder perforierte<br>Metalldeckenelemente aus Stahl- oder<br>Aluminiumblech<br>"Gema A1" und<br>"Orcal A1"   | Armstrong Metalldecken AG<br>Kunklerstraße 9<br>9015 ST. GALLEN<br>SCHWEIZ                           | Z-56.413-929     | Z: 08.12.2008<br>Ä+E: 01.06.2010<br>G: 31.12.2013 |
| Beidseitig mit Polyurethan beschichtetes<br>Glasfilamentgewebe<br>"05258-2-SP(HP)"   | P-D INTERGLAS TECHNOLOGIES<br>AG<br>Benzstraße 14<br>89155 Erbach                                    | Z-56.429-930     | Z: 26.07.2007<br>G: 31.07.2012                    |
| Drahtverstärktes Glasfilamentgewebe mit<br>beidseitiger Silikonbeschichtung<br>"ALPHA MARITEX 4415-2-SS"   | P-D INTERGLAS TECHNOLOGIES<br>AG<br>Benzstraße 14<br>89155 Erbach                                    | Z-56.429-931     | Z: 29.01.2008<br>G: 31.01.2013                    |
| Beidseitig mit Echtholzurnieren kaschierte bzw.<br>mit Lacksystemen beschichtete Gipsfaserplatten<br>"PRIODEK H-Furnier" bzw. "PRIODEK H-Lack"   | PRIORIT AG<br>Siemens Technopark<br>Rodenbacher Chaussee 6<br>63457 Hanau                            | Z-56.424-932     | Z: 03.04.2008<br>Ä: 11.03.2009<br>G: 30.04.2013   |
| Beidseitig mit dünnwandigem Schichtpressstoff<br>(HPL) kaschierte Gipsfaserplatte<br>"PRIODEK H-Schichtstoff"  | PRIORIT AG<br>Siemens Technopark<br>Rodenbacher Chaussee 6<br>63457 Hanau                            | Z-56.424-933     | Z: 04.04.2008<br>Ä: 12.03.2009<br>G: 31.03.2014   |
| Brandverhalten der Rauchschürze "Supercoil"  | Stöbich Brandschutz GmbH<br>Pracherstieg 6<br>38644 Goslar   | Z-56.412-935     | Z: 22.04.2009<br>G: 31.08.2013                    |
| Brandverhalten der Rauchschürze "Moducoil"   | Stöbich Brandschutz GmbH<br>Pracherstieg 6<br>38644 Goslar   | Z-56.412-936     | Z: 22.04.2009<br>G: 31.08.2013                    |
| Brandverhalten der Rauchschürze "Stripecoil"   | Stöbich Brandschutz GmbH<br>Pracherstieg 6<br>38644 Goslar   | Z-56.412-937     | Z: 22.04.2009<br>G: 31.08.2013                    |
| WeDe-Wenker-Paneelsystem, (Standard)<br>WeDe-Wenker-Paneelsystem, (Plus)   | Wenker GmbH & Co. KG<br>Boschstraße 14<br>48683 Ahaus  | Z-56.426-938     | Z: 21.11.2008<br>G: 30.11.2013                    |
| Akustik-Dämmplatte "schacoulite" und<br>"schacoulite KAT-Decke"  | SCHACO foamtec GmbH<br>Norfer Straße 6<br>41539 Dormagen   | Z-56.426-939     | Z: 06.01.2009<br>G: 31.01.2014                    |
| Einseitig beschichtetes, glattes<br>Metalldeckenelement "DEFEO" und<br>beschichtetes Metalldeckenelement aus<br>Streckmetall und rückseitiger Vlieskaschierung<br>"RHOMBOS"                  | durlum GmbH<br>An der Wiese 5<br>79650 Schopfheim  | Z-56.426-940     | Z: 15.12.2008<br>G: 31.12.2013                    |
| Faserzementtafeln<br>"SILCAPAN 140"  | Silca Service- und<br>Vertriebsgesellschaft<br>für Dämmstoff mbH<br>Auf dem Hüls 6<br>40822 Mettmann | Z-56.425-941     | Z: 02.12.2008<br>G: 31.10.2013                    |

Zulassungsbereich: Brandverhalten von Baustoffen

| Zulassungsgegenstand   | Antragsteller  | Zulassungsnummer | Bescheid vom:<br>Geltungsdauer bis:               |
|--|--|------------------|---|
| Beidseitig mit Polyurethan beschichtete Glasfilamentgewebe mit und ohne Drahteinlage "ALPHA MARITEX...-SP" mit einem Flächengewicht zwischen 220g/m <sup>2</sup> und 690g/m <sup>2</sup>   | P-D INTERGLAS TECHNOLOGIES GmbH<br>Benzstraße 14<br>89155 Erbach                   | Z-56.429-942     | Z: 07.09.2009<br>G: 31.01.2014                    |
| Unbeschichtete Kalziumsilikatplatte "Getifix fovioplus"  | GETIFIX Franchise GmbH<br>Haferwende 1<br>28357 Bremen                             | Z-56.412-943     | Z: 02.03.2009<br>G: 31.03.2014                    |
| Wand- und Deckenbeschichtung "fumi Akustikputz"  | Schmidt Akustik<br>Merkelbuckel 19<br>77815 Bühl                                   | Z-56.415-944     | Z: 08.12.2008<br>G: 31.12.2013                    |
| Beidseitig mit imprägnierten Dekorpapieren beschichtete Brandschutzplatte "flameprotect compact"   | Thermopal GmbH<br>Wurzacher Straße 32<br>88299 Leutkirch                           | Z-56.426-945     | Z: 26.02.2009<br>Ä: 01.10.2009<br>G: 28.02.2014   |
| Beidseitig kaschierte und sichtseitig teilweise farbbeschichtete Unterdecken-Decklagen aus Mineralwolle nach DIN EN 13964  | Rockfon<br>Rockwool A/S<br>Hovedgaden 501<br>2640 HEDEHUSENE<br>DÄNEMARK           | Z-56.411-946     | Z: 06.03.2009<br>Ä+E: 12.05.2010<br>G: 28.02.2014 |
| Akustikdeckensysteme "BASWAphon-Akustiksystem Base", "BASWAphon-Akustiksystem Classic" und "BASWAphon-Akustiksystem Fine"  | BASWAacoustic AG<br>Marmorweg 10<br>6283 Baldegg<br>SCHWEIZ                        | Z-56.421-947     | Z: 05.02.2009<br>G: 28.02.2014                    |
| Mineralwolleplatten "ABAKUS white light..."  | ABAKUS bauintegrierte Technologie GmbH<br>Ringstraße 24<br>97355 Rüdtenhausen      | Z-56.421-948     | Z: 06.03.2009<br>G: 31.10.2014                    |
| Brandverhalten der Rauchschürze "Smoke Master" in den Ausführungen SM5-S, SM5-N, SM5-L und SM-ST   | Colt International GmbH<br>Briener Straße 186<br>47533 Kleve                       | Z-56.4211-949    | Z: 30.04.2009<br>G: 31.05.2014                    |
| Unbeschichtete Kalziumsilikatplatte "LBM-KS13"   | Lüftungs- und Brandschutztechnik Möhnesee GmbH<br>Spitälerholz 3<br>59519 Möhnesee | Z-56.412-950     | Z: 20.05.2009<br>G: 31.03.2014                    |
| Brandverhalten der Rauchschürze "Smoke PROtec"   | Simon RWA Systeme® GmbH<br>Medienstraße 8<br>94036 Passau                          | Z-56.4211-950    | Z: 08.05.2009<br>G: 31.05.2014                    |
| Brandverhalten der Rauchschürze "SMOKETEX"   | E.M.B. Products AG<br>Rudolf-Diesel-Straße 6<br>46446 Emmerich                     | Z-56.4211-951    | Z: 23.09.2009<br>G: 30.09.2014                    |
| Unbeschichtete Kalziumsilikatplatte "redstone Universal Sanierplatte USP"  | redstone GmbH<br>Haferwende 1<br>28357 Bremen                                      | Z-56.412-952     | Z: 20.05.2009<br>G: 31.03.2014                    |
| Dämmstoffe aus Mineralwolle für Leitungsanlagen "PAROC Pro ...", "PAROC Pyrotech Slab ...", "PAROC Slab ..."   | Paroc Group Oy<br>Läkkisepäntie 23<br>00620 HELSINKI<br>FINNLAND                   | Z-56.421-953     | Z: 04.07.2011<br>G: 30.06.2014                    |
| Beidseitig mit Echtholz furnieren oder Schichtstoff kaschierte und/ oder ohne Lacksystemen beschichtete Gipsfaserplatten "Vinova-Paneel nichtbrennbar" und rückseitig mit Vlies hinterlegt "Vinova-Akustik-Paneel nichtbrennbar" und "Vinova-Akustik-Paneel schwerentflammbar" | Firma Rießler<br>Süßwiesenstraße 10<br>74549 Wolpertshausen                        | Z-56.424-954     | Z: 08.09.2009<br>G: 30.09.2014                    |
| Einseitig beschichtetes, stahlrahtverstärktes Glasfilamentgewebe "ignishield FT"   | Effertz Tore GmbH<br>Am Gerstacker 190<br>41238 Mönchengladbach                    | Z-56.429-956     | Z: 11.09.2009<br>G: 30.09.2014                    |
| Brandverhalten der Rauchschürzen Typ RST 73, RSS 74 und RSR 75 / 75.1  | clauss markisen Projekt GmbH<br>Bissinger Straße 9<br>73266 Bissingen/Ochsenwang   | Z-56.4211-957    | Z: 23.09.2009<br>G: 30.09.2014                    |
| Mit Polyethylenfolie ummantelte Mineralwolleplatten "INSULA A2"  | Lindner AG<br>Bahnhofstraße 29<br>94424 Arnstorf                                   | Z-56.421-958     | Z: 19.05.2010<br>Ä: 10.11.2011<br>G: 31.05.2015   |

Zulassungsbereich: Brandverhalten von Baustoffen

| Zulassungsgegenstand  | Antragsteller   | Zulassungsnummer | Bescheid vom:<br>Geltungsdauer bis: |
|---|---|------------------|-------------------------------------|
| Einseitig beschichtete, glatte oder perforierte Metalldeckenelemente aus Stahlblech "BER Metall - V Akustikplatte"                          | BER-Deckensysteme GmbH<br>Industriestraße 12<br>33161 Hövelhof  | Z-56.426-959     | Z: 16.07.2010<br>G: 31.07.2015      |
| Bauplatte aus EPS-Granulat und Zement "Prottelith-Bauplatte"  | PP Prottelith Produktions-<br>gesellschaft mbH<br>Prottelithstraße 1<br>9556 Liebenfels<br>ÖSTERREICH | Z-56.426-960     | Z: 10.06.2010<br>G: 30.06.2015      |
| Textile Flexible Rauchschrürze (TFR) System KGG   | KGG Brandschutzsysteme GmbH<br>Max-Planck-Straße 2<br>86757 Wallerstein                               | Z-56.4211-961    | Z: 04.06.2010<br>G: 30.06.2015      |
| Beidseitig mit Echtholz Furnieren kaschierte oder mit Lacksystemen beschichtete Gipsfaserplatten "Proofire H-Furnier" und "Proofire H-Lack" | Akustik Plus GmbH & Co. KG<br>Industriestraße 40<br>63607 Wächtersbach                                | Z-56.424-962     | Z: 18.10.2010<br>G: 30.04.2013      |
| Mit dünnwandigem Schichtpressstoff (HPL) beschichtete Gipsfaserplatte "Proofire H-Schichtstoff"   | Akustik Plus GmbH & Co. KG<br>Industriestraße 40<br>63607 Wächtersbach                                | Z-56.424-963     | Z: 18.10.2010<br>G: 30.04.2013      |
| Fugenlose Akustikputzdecke "OWAPlan"  | Odenwald Faserplattenwerk GmbH<br>Dr.-Freundt-Straße 3<br>63916 Amorbach                              | Z-56.421-964     | Z: 22.02.2011<br>G: 22.02.2016      |
| Allseitig in Polyethylenfolie eingeschweißte Mineralwolleplatten "Miwo-Foil NB"   | WKT-Produktions-GmbH<br>Lise-Meitner-Straße 26<br>63457 Hanau   | Z-56.421-965     | Z: 22.02.2011<br>G: 22.02.2016      |
| Allseitig in Polyethylen-Folie eingeschweißte Mineralwolleplatten "BED-Dämmeinlage A2"  | Bailer & Ebner GmbH<br>Karl-Benz-Straße 8<br>72124 Pliezhausen  | Z-56.421-966     | Z: 06.04.2011<br>G: 06.04.2016      |
| Unbeschichtete Kalziumsilikatplatte "FireFree ScandiBoard"  | Scandi Supply A/S<br>Energivej 2<br>5492 VISSENBJERG<br>DÄNEMARK                                      | Z-56.412-967     | Z: 23.05.2011<br>G: 23.05.2016      |
| Unterdecken-Decklage aus Mineralwolle "Heradesign soft"   | Knauf Insulation GmbH<br>Ferdorf 29<br>9702 FERNDORF<br>ÖSTERREICH                                    | Z-56.421-968     | Z: 07.12.2011<br>G: 07.12.2016      |
| Brandverhalten der unbeschichteten Kalziumsilikatplatte "ISIBOARD-Brandschutzplatte Typ L"  | HBT<br>Hochbau-Brandschutz-Technik GmbH<br>Am Bornberg 8<br>34621 Frielendorf                         | Z-56.412-969     | Z: 09.01.2012<br>G: 23.05.2016      |
| Beschichtete Rasterelemente aus Metall für abgehängte Deckensysteme und Wandverkleidungen als nichtbrennbare Baustoffe                      | durlum GmbH<br>An der Wiese 5<br>79650 Schopfheim   | Z-56.426-970     | Z: 13.01.2012<br>G: 13.01.2017      |