

DEUTSCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

Anstalt des öffentlichen Rechts

10829 Berlin, 9. März 2007
Kolonnenstraße 30 L
Telefon: 030 78730-322
Telefax: 030 78730-320
GeschZ.: II 27-1.17.1-18/07

Bescheid

über
die Änderung und Ergänzung
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung vom 3. März 2006

Zulassungsnummer:

Z-17.1-711

Antragsteller:

H & R GmbH
Corunnastraße 38
58636 Iserlohn

Zulassungsgegenstand:

H&R-Mauerverbinder für die Verbindung von Mauerwerkswänden in
Stumpfstoßtechnik

Geltungsdauer bis:

1. März 2010

Dieser Bescheid ändert und ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-17.1-711 vom 3. März 2006. Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.



ZU II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert und ergänzt.

1. Abschnitt 2.1.1 erhält folgende Fassung:

2.1.1 Werkstoffe

Für die Herstellung der Mauerverbinder ist kaltgewalztes Blech bzw. Band aus nicht-rostendem Stahl Werkstoff-Nr. 1.4401, 1.4571 oder 1.4362 nach DIN EN 10088-2: 2005-09 - Nichtrostende Stähle; Teil 2: Technische Lieferbedingungen für Blech und Band für allgemeine Verwendung - zu verwenden.

Die Materialeigenschaften des Ausgangsmaterials sind vom Hersteller bei jeder Lieferung durch ein Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204:2005-01 - Metallische Erzeugnisse; Arten von Prüfbescheinigungen - nachzuweisen.

2. In Abschnitt 2.2, letzter Absatz, wird "DIN EN 10204:1995-08" durch "DIN EN 10204:2005-01" ersetzt.

3. In Abschnitt 2.3.2, dritter Absatz, wird "Abnahmeprüfzeugnis 3.1B nach DIN EN 10204:1995-08" ersetzt durch "Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204:2005-01".

Dr.-Ing. Hirsch

