

# DEUTSCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

Anstalt des öffentlichen Rechts

10829 Berlin, 19. Juni 2007  
Kolonnenstraße 30 L  
Telefon: 030 78730-297  
Telefax: 030 78730-320  
GeschZ.: II 15-1.33.43-61/9

## Bescheid

über  
die Änderung  
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung vom 29. März 2007

**Zulassungsnummer:**

Z-33.43-61

**Antragsteller:**

Sto Aktiengesellschaft  
Ehrenbachstraße 1  
79780 Stühlingen

**Zulassungsgegenstand:**

Wärmedämm-Verbundsysteme mit angedübeltem und angeklebtem  
Wärmedämmstoff  
"StoTherm Classic"  
"StoTherm Vario"  
"StoTherm Mineral"  
"StoTherm Mineral L"  
"StoTherm Classic"  
"StoTherm Classic MW"

**Geltungsdauer bis:**

30. April 2012

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-33.43-61 vom 29. März 2007. Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.



## ZU II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert.

- (1) **Abschnitt 2.2.2.1, dritter Absatz, wird gestrichen.**
- (2) **Abschnitt 4.1, Absatz 3, wird ersetzt:**  
Insbesondere bei Verwendung des "Sto-Turbofix" in Verbindung mit Dämmstoffplatten ohne Nut- und Feder-Profilierung ist sicherzustellen, dass durch eine sorgfältige Nachjustierung der angeklebten EPS-Platten eine unzuträgliche Nachexpansion des noch nicht abgebundenen Klebeschaums verhindert wird.

Klein

