

DEUTSCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

Anstalt des öffentlichen Rechts

10829 Berlin, 15. Mai 2007
Kolonnenstraße 30 L
Telefon: 030 78730-371
Telefax: 030 78730-320
GeschZ.: III 41-1.56.2-32/07

Bescheid

über
die Änderung
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung vom 6. Dezember 2006

Zulassungsnummer:

Z-56.263-2198

Antragsteller:

VEKA AG
Dieselstraße 8
48324 Sendenhorst


Zulassungsgegenstand:

Integralschaumplatten aus PVC-U
"VEKAPLAN S" und
"VEKAPLAN S II"

Geltungsdauer bis:

31. Dezember 2011

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-56.263-2198 vom 6. Dezember 2006. Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.



ZU II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert.

Abschnitt 2.1.1

Die weißen Intergralschaumplatten mit fester und glatter Oberfläche müssen aus PVC-Pulver, Additiven und anorganischem Füllstoff bestehen und eine Dicke von 19 mm und 24 mm aufweisen. Die Rohdichte muss minimal 490 kg/m^3 und darf maximal 600 kg/m^3 betragen.

