

DEUTSCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

Anstalt des öffentlichen Rechts

10829 Berlin, 17. Januar 2007
Kolonnenstraße 30 L
Telefon: 030 78730-239
Telefax: 030 78730-320
GeschZ.: I 33-1.8.1-5/07

Bescheid

über
die Ergänzung
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung vom 23. Mai 2005

Zulassungsnummer:

Z-8.1-150

Antragsteller:

Hünnebeck Group GmbH
Rehhecke 80
40885 Ratingen

Zulassungsgegenstand:

Gerüstsystem "Hünnebeck BOSTA 100"

Geltungsdauer bis:

31. Dezember 2007

Dieser Bescheid ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-8.1-150 vom 23. Mai 2005. Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten und eine Anlage. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

ZU II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt ergänzt:

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt ergänzt:

- **Tabelle 1 wird wie folgt ergänzt:**

Bezeichnung	Anlage	Bemerkungen
Geländer MSG 100 Q	62	---

Dr.-Ing. Kathage

Beglaubigt



06-02

2040

872

Rohr 38x2,3x2040
S235JRH

Rohr 26,9x2,3x564
S235JRH

20

500

Anlage 62 zum Bescheid
vom 17. Januar 2007 über die
Ergänzung der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-8.1-150 vom 23. Mai 2005
Deutsches Institut für Bautechnik

$\alpha \ 2 \ \triangle \ 90$

Rohr 38x2,3x615
S235JRH

Flachstahl 20x10x82
S235JRG2

$\alpha \ 2 \ \triangle \ 20$
 $\alpha \ 2 \ \triangle \ 20$



825


Flachstahl 20x10x60
S235JRG2

$\alpha \ 2 \ \triangle \ 20$
 $\alpha \ 2 \ \triangle \ 20$

Flachstahl 20x10x40
S235JRG2

60
70
50
40

150



Kennzeichnung

Stand: 01.09.2006



Hünnebeck GmbH

Anlage 62

Bosta 100

Geländer MSG 100 Q