

DEUTSCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

Anstalt des öffentlichen Rechts

10829 Berlin, 15. Juni 2007
Kolonnenstraße 30 L
Telefon: 030 78730-239
Telefax: 030 78730-320
GeschZ.: I 33-1.8.1-30/07

Bescheid

über
die Ergänzung
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung vom 3. August 2006

Zulassungsnummer:

Z-8.1-872

Antragsteller:

MJ-Gerüst GmbH
Ziegelstraße 68
58840 Plettenberg

Zulassungsgegenstand:

Gerüstsystem "UNI-CONNECT 70 DUO"

Geltungsdauer bis:

28. Februar 2011

Dieser Bescheid ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-8.1-872 vom 3. August 2006, geändert und ergänzt durch Bescheid vom 17. April 2007. Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

ZU II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt ergänzt:

Tabelle 3 wird durch folgende Bauteile ergänzt:

Bezeichnung	Anlage A, Seite	Feldweite l [m]	Verwendung in Gerüstgruppe
Vollholz-Belagtafel	112	$\leq 1,57$	≤ 5
		$\leq 3,07$	≤ 3
Rahmentafel mit Alu-Belag	113	$\leq 3,07$	≤ 3
Durchstiegtafel mit Alu-Belag	116	$\leq 3,07$	≤ 3

Dr.-Ing. Kathage

Beglaubigt

