

# DEUTSCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

Anstalt des öffentlichen Rechts

10829 Berlin, 7. Mai 2008  
Kolonnenstraße 30 L  
Telefon: 030 78730-322  
Telefax: 030 78730-320  
GeschZ.: II 27-1.17.1-108/07

## Bescheid

über

die Änderung, Ergänzung und Verlängerung der Geltungsdauer  
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung vom 20. März 2007

**Zulassungsnummer:**

Z-17.1-811

**Antragsteller:**

Stahlton Bauteile AG  
Riesbachstraße 57  
8008 ZÜRICH  
SCHWEIZ

**Zulassungsgegenstand:**

Wärmedämmelemente  
(bezeichnet als Isomur plus-Elemente  
20-11.5; 20-15; 20-17.5, 20-20 bzw. 20-24)  
für Mauerwerk aus Kalksandvollsteinen und Vollziegeln  
sowie für Vormauer- und Verblendschalen

**Geltungsdauer bis:**

6. Mai 2013

Dieser Bescheid ändert und ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung und verlängert die Geltungsdauer der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-17.1-811 vom 20. März 2007. Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.



## ZU II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert und ergänzt.

1. Tabelle 3 erhält folgende Fassung:

Tabelle 3: Gewichte der Isomur plus-Elemente

Isomur plus-Element des Typs	Gewicht in g +2 % / -5 %
20 - 11.5	7500
20 - 15	9500
20 - 17.5	11000
20 - 20	13000
20 - 24	15500

2. Abschnitt 3.6.2 wird wie folgt geändert:

Nach dem zweiten Absatz wird folgender Absatz eingefügt:

Die Klassifizierung F 90 nach DIN 4102-2:1977-09 von mindestens 175 mm dicken, raumabschließenden Außenwänden geht ebenfalls nicht verloren, wenn der Einbau der Isomur plus-Elemente nur am Wandfuß und innerhalb des Deckenaufbaues so erfolgt, dass OK Element < OK Estrich (Brandverhaltensklasse A) und auf der Außenseite ein Wärmedämmverbundsystem mit mindestens schwerentflammbarem Dämmstoff aufgebracht ist.

Henning

