

Bescheid

**über die Änderung
der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung vom**

23. Oktober 2006

Deutsches Institut für Bautechnik
ANSTALT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

**Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten
Bautechnisches Prüfamt**

Mitglied der Europäischen Organisation für
Technische Zulassungen EOTA und der Europäischen Union
für das Agrément im Bauwesen UEAtc

Tel.: +49 30 78730-0

Fax: +49 30 78730-320

E-Mail: dibt@dibt.de

Datum: 23. September 2008
Geschäftszeichen: II 18-1.33.4.1-115/5

Zulassungsnummer:

Z-33.4.1-115

Geltungsdauer bis:

31. Oktober 2011

Antragsteller:

HAERING GmbH

Mühlstraße 2-10, 74199 Untergruppenbach-Unterheinriet

Zulassungsgegenstand:

**Wärmedämm-Verbundsystem mit angeklebten Dämmstoffplatten aus expandiertem
Polystyrol
"HAERING-WDV-System P - pastös"**

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-33.4-115 vom 23. Oktober 2006. Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten und eine Anlage. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.



ZU II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert.

Die Anlage 2 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung wird durch die Anlage 2a dieses Bescheids ersetzt.

Bender



Schicht	Auftragsmenge (nass) [kg/m ²]	Dicke [mm]
Klebemörtel: HAERING VS-Spachtel D 2206 HAERING KAM Klebe- und Armierungsmörtel grau HAERING KAM Klebe- und Armierungsmörtel weiß	ca. 3,0 – 4,0 ca. 3,0 ca. 3,0	Wulst-Punkt oder Kammbett
Dämmstoff: EPS-Hartschaumplatten nach Abschnitt 2.2.2	-	≤ 200*
Unterputz: HAERING VS-Spachtel D 2206	3,0 – 4,0	2,5 – 3,5
Bewehrung: HAERING Glasseidengittergewebe F	ca. 0,140	-
Haftvermittler: HAERING VS-Grund D 1063	0,18	-
Oberputze: HAERING VS-Putz K+R Reibputz P 7301 Kratzputz P 7203 HAERING Siloxanputz R+K	2,0 – 4,5 2,0 – 4,5	1,5 – 4,0 1,5 – 3,0

* Bei Dämmstoffplatten mit einer Dicke > 100 mm sind die Bestimmungen für die Ausführung nach Abschnitt 4.6.2 zu beachten.

HAERING GmbH Mühlstraße 2-10 74199 Untergruppenbach- Unterheinriet	Aufbau des WDVS "HAERING-WDVS-System P - pastös"	Anlage 2a des Bescheids vom 23. Oktober 2006 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-33.4.1-115 vom 23. September 2008
---	---	---

