

DEUTSCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

Anstalt des öffentlichen Rechts

10829 Berlin, 28. Februar 2008

Kolonnenstraße 30 L

Telefon: 030 78730-296

Telefax: 030 78730-320

GeschZ.: III 59-1.42.3-15/08

Bescheid

über

die Änderung

der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung vom 11. September 2007

Zulassungsnummer:

Z-42.3-350

Antragsteller:

SAERTEX multiCom GmbH
Brochterbecker Damm 52
48369 Saerbeck

Zulassungsgegenstand:

Schlauchliningverfahren mit der Bezeichnung "SAERTEX-Liner" zur Sanierung schadhafter erdverlegter Abwasserkanäle und -leitungen mit Kreis- und Eiprofilquerschnitten in den Nennweiten DN 100 bis DN 1200

Geltungsdauer bis:

30. September 2012

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-42.3-350 vom 11. September 2007. Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.




ZU II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert:

1. Im Abschnitt 2.1.4 **Physikalische Kennwerte des ausgehärteten Glasfaser-Harzverbundes** wird die Angabe der Biegezugfestigkeit des "**SAERTEX-S-LINERS**" wie folgt geändert:
 - **"SAERTEX-S-LINER"**:
 - Biegezugfestigkeit in Anlehnung an DIN EN ISO 178¹: 250 N/mm²
2. Im Abschnitt 9 **Bestimmung für die Bemessung** werden die Angaben der Kurzzeit- und Langzeit-Biegezugspannung des "**SAERTEX-S-LINERS**" wie folgt geändert:
 - **"SAERTEX-S-LINER"**:
 - Kurzzeit-Biegezugspannung: 250 N/mm²
 - Langzeit-Biegezugspannung: 185 N/mm²

Kersten



¹ DIN EN ISO 178 Kunststoffe - Bestimmung der Biegeeigenschaften (ISO 178:2001); Deutsche Fassung EN ISO 178:2003; Ausgabe:2003-06 in Verbindung mit (Norm-Entwurf) DIN EN ISO 178/A1, Ausgabe:2004-10 Kunststoffe - Bestimmung der Biegeeigenschaften – Änderung 1: Angaben zur Präzision (ISO 178:2001/Amd 1:2004); Deutsche Fassung EN ISO 178:2001/prA1:2004