

DEUTSCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

Anstalt des öffentlichen Rechts

10829 Berlin, 7. Februar 2008
Kolonnenstraße 30 L
Telefon: 030 78730-335
Telefax: 030 78730-320
GeschZ.: III 52-1.7.4-69/07

Bescheid

über
die Verlängerung der Geltungsdauer
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung vom 30. Januar 2003

Zulassungsnummer:

Z-7.4-3033

Antragsteller:

Erlus Baustoffwerke AG
Hauptstraße 106
84088 Neufahrn

Zulassungsgegenstand:

"ERLUS Fugenkitt RM"

Geltungsdauer bis:

31. Januar 2013

Dieser Bescheid verlängert die Geltungsdauer der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-7.4-3033 vom 30. Januar 2003. Dieser Bescheid umfasst eine Seite. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

Der Abschnitt 1 der Besonderen Bestimmungen erhält folgende Fassung:

"Zulassungsgegenstand ist das Versetzmittel "Erlus Fugenkitt RM".

Der Säurekitt darf zum Versetzen von Formstücken aus Schamotte für Abgasanlagen nach DIN V 18160-1:2006-01¹ verwendet werden, und zwar für Abgasanlagen für trockene Betriebsweise und Abgasführung durch Unterdruck."

Kersten

Beglaubigt

