

# DEUTSCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

Anstalt des öffentlichen Rechts

10829 Berlin, 18. Januar 2008  
Kolonnenstraße 30 L  
Telefon: 030 78730-265  
Telefax: 030 78730-320  
GeschZ.: II 29.1-1.70.4-3/08

## Bescheid

über  
die Änderung  
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung vom 26. November 2007

**Zulassungsnummer:**

Z-70.4-125

**Antragsteller:**

J. Nowak Glas GmbH & Co. KG  
Mausegatt 3-5  
44866 Bochum

**Zulassungsgegenstand:**

Verglasungen aus teilvorgespanntem Glas "Isopane TVG" und aus Verbund-Sicherheitsglas "Multipane VSG"

**Geltungsdauer bis:**

30. November 2012

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-70.4-125 vom 26. November 2007. Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.



## ZU II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert.

### 2.1.1 Teilvorgespanntes Glas "Isopane TVG"

Die Tabelle 1 in diesem Abschnitt wird durch folgende Tabelle ersetzt:

Dicke in [mm]	maximale Kantenlänge in [mm] "Isopane TVG"	maximale Kantenlänge in [mm] "emailliertes Isopane TVG"
4	1500 x 2500	1500 x 2500
5	1500 x 3500	1500 x 3500
6/8/10/12	2800 x 6000	1650 x 3500

Henning

Beglaubigt

