

Bescheid

**über die Änderung
der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung vom**

27. November 2008

Deutsches Institut für Bautechnik
ANSTALT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

**Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten
Bautechnisches Prüfamt**

Mitglied der Europäischen Organisation für
Technische Zulassungen EOTA und der Europäischen Union
für das Agrément im Bauwesen UEAtc

Tel.: +49 30 78730-0
Fax: +49 30 78730-320
E-Mail: dibt@dibt.de

Datum: 22. Juli 2009 Geschäftszeichen:
I 35.1-1.14.4-42/09

Zulassungsnummer:

Z-14.4-563

Geltungsdauer bis:

30. November 2013

Antragsteller:

Josef Gartner GmbH
Gartnerstraße 20, 89423 Gundelfingen

Zulassungsgegenstand:

Klemmverbindungen für Fassadensysteme der Josef Gartner GmbH



Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-14.4-563 vom 27. November 2008. Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

ZU II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert:

1 Abschnitt 2.1.2.1 wird wie folgt geändert:

Die Aluminiumhohlprofile mit Schraubkanal werden aus den Aluminiumlegierungen EN AW 6063 nach DIN EN 573-3:2003-10 in der Festigkeitsklasse T6 nach DIN EN 755-2:1997-08 oder EN AW 6060 nach DIN EN 573-3:2003-10 in der Festigkeitsklasse T66 nach DIN EN 755-2:1997-08 oder gleichwertig hergestellt.

2 Abschnitt 2.1.2.2 wird wie folgt geändert:

Die Andruckprofile werden aus den Aluminiumlegierungen EN AW 6063 nach DIN EN 573-3:2003-10 in der Festigkeitsklasse T6 nach DIN EN 755-2:1997-08 oder EN AW-6060 nach DIN EN 573-3:2003-10 im Zustand T66 nach DIN EN 755-2:1997-08 oder gleichwertig hergestellt.

Dr.-Ing. Kathage

