

Bescheid

**über die Änderung
der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung vom**

18. Februar 2009

Deutsches Institut für Bautechnik
ANSTALT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

**Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten
Bautechnisches Prüfamt**

Mitglied der Europäischen Organisation für
Technische Zulassungen EOTA und der Europäischen Union
für das Agrément im Bauwesen UEAtc

Tel.: +49 30 78730-0
Fax: +49 30 78730-320
E-Mail: dibt@dibt.de

Datum: 18. Mai 2009 Geschäftszeichen:
III 52-1.42.1-26/09

Zulassungsnummer:

Z-42.1-399

Geltungsdauer bis:

30. September 2011

Antragsteller:

Poliplast Sp. z.o.o.
ul. Energetyczna 6, 56-400 Olesnica, POLEN

Zulassungsgegenstand:

**Abwasserrohre aus mineralverstärktem PP mit dreilagigem Wandaufbau und
Formstücken aus mineralverstärktem PP in den Nennweiten DN 40 bis DN 160 mit den
Bezeichnungen "POLIphon" oder "dBlue"**



Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-42.1-399 vom 18. Februar 2009. Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

ZU II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert:

A Die Tabelle 1 im Abschnitt 2.1.3 erhält folgende Fassung:

Tabelle 1: Dichte

Element	Nennweite	Schicht	Dichte in g/cm ³
Abwasserrohre	DN 40 – DN 50	äußere Schicht	0,9 – 1,1
		mittlere Schicht	0,9 – 1,1
		innere Schicht	0,9 – 1,1
		Mittelwert	0,9 – 1,1
	DN 75 – DN 160	äußere Schicht	0,9 – 1,0
		mittlere Schicht	1,1 – 1,4
		innere Schicht	0,9 – 1,0
		Mittelwert	1,0 – 1,3
Formstücke PP-H	DN 40 – DN 75	Mittelwert	0,9 – 1,0
Formstücke PP-MD	DN 90 – DN 160	Mittelwert	1,1 – 1,4

Kersten

