

## Bescheid

**über die Änderung und Verlängerung  
der Geltungsdauer  
der allgemeinen bauaufsichtlichen  
Zulassung vom**

16. März 1999

**Deutsches Institut für Bautechnik**  
ANSTALT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

**Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten**  
**Bautechnisches Prüfamt**

Mitglied der Europäischen Organisation für  
Technische Zulassungen EOTA und der Europäischen Union  
für das Agrément im Bauwesen UEAtc

Tel.: +49 30 78730-0  
Fax: +49 30 78730-320  
E-Mail: [dibt@dibt.de](mailto:dibt@dibt.de)

Datum: 7. April 2009      Geschäftszeichen:  
III 51-1.7.4-25/09

Zulassungsnummer:

**Z-7.4-1587**

Geltungsdauer bis:

**15. März 2014**

Antragsteller:

**Westerwälder Elektro Osmose, Müller GmbH & Co. KG**  
Dernbacherstraße, 56424 Staudt

Zulassungsgegenstand:

**NISOTT-Säurekitt zum Versetzen von Formstücken aus Schamotte**

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung und verlängert die Geltungsdauer der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-7.4-1587 vom 16. März 1999. Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.



## ZU II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert.

Der Abschnitt 1 erhält folgende Fassung:

### **"1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich**

Zulassungsgegenstand ist das Versetzmittel Fugenkitt NISOTT-Säurekitt.

Der Fugenkitt NISOTT-Säurekitt darf zum Versetzen von Formstücken aus Schamotte für Innenschalen mehrschaliger Abgasanlagen entsprechend den regelmäßigen baulichen Anforderungen nach DIN V 18160-1:2006-01<sup>1</sup> verwendet werden, und zwar für Abgasanlagen mit Dämmstoffschicht und beweglicher Innenschale. Er darf auch zum Versetzen von Innenschalenformstücken aus Schamotte für Querschnittsverminderungen bestehender Schornsteine verwendet werden."

Kersten

