

Bescheid

**über die Ergänzung
der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung vom**

11. Mai 2005

Deutsches Institut für Bautechnik
ANSTALT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten
Bautechnisches Prüfamt

Mitglied der Europäischen Organisation für
Technische Zulassungen EOTA und der Europäischen Union
für das Agrément im Bauwesen UEAtc

Tel.: +49 30 78730-0
Fax: +49 30 78730-320
E-Mail: dibt@dibt.de

Datum: 18. Mai 2009 Geschäftszeichen: I 33-1.8.1-18/09

Zulassungsnummer:

Z-8.1-902

Geltungsdauer bis:

31. Mai 2011

Antragsteller:

MJ-Gerüst GmbH
Ziegelstraße 68, 58840 Plettenberg

Zulassungsgegenstand:

Gerüstsystem "UNI TOP 65"



Dieser Bescheid ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-8.1-902 vom 11. Mai 2005, geändert und ergänzt durch Bescheid vom 28. Juni 2006. Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten und eine Anlage. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

ZU II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt ergänzt:

- **Tabelle 1 wird wie folgt ergänzt:**

Bezeichnung	Anlage A, Seite	Bemerkung
Vertikalrahmen mit vier Kippstiften	75	---


- **Anlage A, Seite 75 wird ergänzt.**



- **Tabelle B.1 wird wie folgt ergänzt:**

Bezeichnung	Anlage A, Seite
Vertikalrahmen mit vier Kippstiften	75


Dr.-Ing. Kathage

Beglaubigt






Position 3



Schweißnähte $a = 3 \text{ mm}$



6	4	Kippstift	$\phi 20 \times 47$	QSTE380/420		
5	1	Kippstift	$\phi 20 \times 60$	S235		
4	8	Einhängezapfen	$\phi 17,2 \times 3,2 \times 78$	S235JRG2		
3	1	T-Profil	35X35X4,5X613	S355J2G3		
2	1	Rechteckrohr	52X40X2X613	S235JRH		$R_{eH} \geq 320 \text{ N/mm}^2$
1	2	Rohr	$\phi 48,3 \times 2,7$	S235JRH		$R_{eH} \geq 320 \text{ N/mm}^2$
Pos.	Stück	Benennung	Abmessungen	Werkstoff	Gewicht	Anmerkungen

feuerverzinkt 55 - 75 μm



MJ - GERÜST GMBH
58840 PLETTENBERG

Vertikalrahmen 2m
mit vier Kippstiften

GERÜSTSYSTEM UNI TOP 65

Material: S235JR
Material: S355J2G3

Anlage A, Seite 75
zum Bescheid vom 18. Mai 2009 über
die Ergänzung der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-8.1-902 vom 11. Mai 2005
Deutsches Institut für Bautechnik