

Bescheid

über die Änderung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
vom 3. Juni 2008

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten
Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA und der UEAtc

Datum: 31.08.2010
Geschäftszeichen: III 52-1.42.1-58/10

Zulassungsnummer:
Z-42.1-426

Geltungsdauer bis:
30. Juni 2013

Antragsteller:
valsir s.p.a.
sanitaria idraulica riscaldamento
loc. Merlaro, 2
25078 Vestone (Brescia)
ITALIEN

Zulassungsgegenstand:
**Abwasserrohre und Formstücke aus mineralverstärktem PP
in den Nennweiten DN 40 bis DN 160 mit der Bezeichnung
"TRIPLUS" für Hausabflussleitungen**

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-42.1-426 vom 3. Juni 2008,
geändert durch Bescheid vom 25. Juni 2010.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten
bauaufsichtlichen Zulassung und dem vorgenannten Bescheid und darf nur zusammen mit diesen
verwendet werden.



DIBt

Bescheid über die Änderung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

Nr. Z-42.1-426

Seite 2 von 2 | 31. August 2010

ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert:

- A Im Abschnitt 2.1.3 **Dichte** beträgt der Wert für die mineralverstärkte Zwischenschicht der Abwasserrohre $\geq 1,2 \text{ g/cm}^3$ bis $\leq 1,8 \text{ g/cm}^3$.

Maja Bolze
Referatsleiterin
Berlin, 31. August 2010

Beglaubigt

