

Bescheid

**über die Änderung und Ergänzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
vom 18. Dezember 2009**

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfam

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA und der UEAtc

Datum:

08.11.2010

Geschäftszeichen:

I 33-1.8.1-43/10

Zulassungsnummer:

Z-8.1-895

Geltungsdauer bis:

31. Dezember 2014

Antragsteller:

Kero Bau + Lagertechnik

Fabrikstraße 5

88471 Laupheim

Zulassungsgegenstand:

Gerüstsystem "RK 073"

Dieser Bescheid ändert und ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-8.1-895 vom 18. Dezember 2009.

Dieser Bescheid umfasst drei Seiten und vier Anlagen. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.



DIBt

ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert und ergänzt:

a) In Tabelle 1 wird die Seitenangabe für folgendes Bauteil geändert:

Tabelle 1: Gerüstbauteile für die Verwendung im Gerüstsystem "RK 073"

Bezeichnung	Anlage A, Seite	Regelungen für die Herstellung, Kennzeichnung und den Übereinstimmungsnachweis
Alu-Belag 0,32	193a	Abschnitte 2.1 bis 2.3

b) Tabelle 1 wird durch folgendes Bauteil ergänzt:

Tabelle 1: Gerüstbauteile für die Verwendung im Gerüstsystem "RK 073"

Bezeichnung	Anlage A, Seite	Regelungen für die Herstellung, Kennzeichnung und den Übereinstimmungsnachweis
Alu-Belag 0,32 / 3,07 m	197	Abschnitte 2.1 bis 2.3

c) Tabelle 3 wird durch folgendes Bauteil ergänzt:

Tabelle 3: Zuordnung der Beläge zu den Lastklassen

Bezeichnung	Anlage A, Seite	Feldweite ℓ [m]	Verwendung in Lastklassen	Verwendung im Fang- und Dachfangerüst
Alu-Belag 0,32 / 3,07 m	197	3,07	≤ 3	zulässig

d) Die Kennwerte in Tabelle 5 werden wie folgt geändert und ergänzt:

Tabelle 5: Bemessungswerte der horizontalen Wegfeder

Belag	nach Anlage A, Seite	Feldweite [m]	Lose f_o [cm]	Steifigkeit [kN/cm]		$N_{1,2}$ [kN]	Beanspruchbarkeit der Federkraft $N_{R,d}$ [kN]
				$C_{1L,d}$	$C_{2L,d}$		
Alu-Belag 0,32	193a	$\ell \leq 2,57$	2,0	0,61	0,18	2,5	2,6
	197	$\ell = 3,07$	1,6	0,32	0,11	2,5	2,1



Bescheid über die Änderung und Ergänzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

Nr. Z-8.1-895

Seite 3 von 3 | 8. November 2010

e) Die Seitenangabe in Tabelle 6 wird wie folgt ergänzt:

Tabelle 6: Bemessungswerte der horizontalen Kopplungsfedern

Belag	nach Anlage A, Seite	Lose f_o [cm]	Steifigkeit [kN/cm]		$N_{1,2}$ [kN]	Beanspruchbarkeit der Federkraft $N_{R,d}$ [kN]
			$C_{1 ,d}$	$C_{2 ,d}$		
Alu-Belag 0,32	193a, 197	0,4	2,9	1,8	2,5	5,4

ZU ANLAGE A

- a) Anlage A, Seite 193 wird durch Anlage A, Seite 193a ersetzt.
b) Anlage A wird durch die Seiten 197 bis 199 ergänzt.

ZU ANLAGE B

a) Die Seitenangabe in Tabelle B.1 wird wie folgt ergänzt:

Tabelle B.1: Gerüstböden für Ankerraster 8 m versetzt (vgl. B.5 a))

Gerüstboden	Anzahl je Gerüstfeld	nach Anlage A, Seite
Alu-Belag 0,32	2	193a, 197

b) Die Angaben in Tabelle B.12 werden wie folgt geändert und ergänzt:


Tabelle B.12: Gerüstbauteile für die Verwendung im Gerüstsystem "RK 073"

Bezeichnung	Anlage A, Seite
Alu-Belag 0,32	193a, 197
Alu-Belag 0,61	194


Dr.-Ing. Karsten Kathage
Referatsleiter

Beglaubigt





Detail A




EN AW 6063 T66


Kero 
 Bau + Lagertechnik Gerüstbörse
 KERO Bau + Lagertechnik
 Fabrikstraße 5
 D-88471 Laupheim

RK 073
 Alu-Belag 0,32

Anlage A, Seite 193a zum Bescheid
 vom 08. November 2010 über die
 Änderung und Ergänzung der
 allgemeinen bauaufsichtlichen
 Zulassung Z-8.1-895
 vom 18. Dezember 2009
 Deutsches Institut für Bautechnik




Detail A



Kralle und Abschlussprofil siehe Seite 199

Detail B




KERO
Bau + Lagertechnik Gerüstbörse
KERO Bau + Lagertechnik
Fabrikstraße 5
D-88471 Laupheim


RK 073
Alu-Belag 0,32
3,07 m

Anlage A, Seite 197 zum Bescheid
vom 08. November 2010 über die
Änderung und Ergänzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-895
vom 18. Dezember 2009
Deutsches Institut für Bautechnik


Detail A




Detail B




Detail C




Längsprofil 149 S



Längsprofil 149 S



Längsprofil 20 S



Allgemeine Wandstärke 1,4




Kero

Bau + Lagertechnik Gerüstbörse
KERO Bau + Lagertechnik
Fabrikstraße 5
D-88471 Laupheim

RK 073
Längsprofil 149 S
Längsprofil 20 S

Anlage A, Seite 198 zum Bescheid
vom 08. November 2010 über die
Änderung und Ergänzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.1-895
vom 18. Dezember 2009
Deutsches Institut für Bautechnik

Abschlußprofil



Kralle

