

Bescheid

über die Änderung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
vom 28. Januar 2010

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

05.08.2011

Geschäftszeichen:

I 16-1.13.3-12/11

Zulassungsnummer:

Z-13.3-110

Geltungsdauer

vom: **5. August 2011**

bis: **31. Januar 2013**

Antragsteller:

BBR VT International Ltd

Bahnstraße 23

8603 SCHWERZENBACH/ZURICH

SCHWEIZ

Zulassungsgegenstand:

Litzenspannverfahren VT-CMM KD für externe Vorspannung nach DIN 1045-1:2008-08
und DIN Fachbericht 102:2003

Dieser Bescheid ändert die allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-13.3-110 vom
28. Januar 2010.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

DIBt

ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert:

Tabelle 1 in Abschnitt 3.2 wird ersetzt:

Tabelle 1: Zulässige Vorspannkraft

Spannglied	Anzahl Litzen	Vorspannkraft St 1570/1770 $f_{p0,1k} = 1500 \text{ N/mm}^2$	
		$P_{m0,max}$ [kN]	$P_{0,max}$ [kN]
1x02-165	2	421	446
2x02-165 1x04-165	4	842	891
3x02-165	6	1262	1337
2x04-165 4x02-165	8	1683	1782
3x04-165	12	2525	2673
4x04-165	16	3366	3564

Die in den Anlagen zur allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-13.3-110 vom 28. Januar 2010 aufgeführten Kräfte $P_{m0,max}$ und $P_{0,max}$ sind durch die Kräfte der geänderten Tabelle 1 zu ersetzen.

Vera Häusler
Referatsleiterin

Beglaubigt