

## Bescheid

**über die Änderung und Ergänzung der  
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung  
vom 8. Februar 2010**

**Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten**

**Bautechnisches Prüfamt**

Eine vom Bund und den Ländern  
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

05.12.2011

Geschäftszeichen:

II 43-1.156.601-443/11

**Zulassungsnummer:**

**Z-156.601-663**

**Geltungsdauer**

vom: **5. Dezember 2011**

bis: **28. Februar 2015**

**Antragsteller:**

**Condor Carpets B.V.**

Randweg 4

8061 RW Hasselt

NIEDERLANDE

**Zulassungsgegenstand:**

**Textile Bodenbeläge nach DIN EN 14041**

**"Condor Group PA 66 / 121"**

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung regelt die Verwendbarkeit der unter dem Zulassungsgegenstand genannten Produkte nach der harmonisierten Norm DIN EN 14041 für die Verwendung in Aufenthaltsräumen mit Nachweis des Emissionsverhaltens.

Dieser Bescheid ändert und ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-156.601-663 vom 8. Februar 2010.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten und eine Anlage. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

DIBt

**Bescheid über die Änderung und Ergänzung der  
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung**

Nr. Z-156.601-663

Seite 2 von 2 | 5. Dezember 2011

**ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN**

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert und ergänzt.

**2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung**

- 2.1.1 Die Bodenbeläge müssen den Bestimmungen der Norm DIN EN 14041 sowie den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. Die Bodenbeläge müssen bestehen aus
- der Nutzschicht aus Polyamid 6.6,
  - dem Trägermaterial aus Polypropylengewebe /-vlies,
  - dem Vorstrich und Klebestrich aus Synthese-Latex sowie
  - dem Rückenmaterial aus Polypropylengewebe /-vlies.
- Die Gesamtdicke der Bodenbeläge muss 8,0 mm bis 15,0 mm ( $\pm 10\%$ ) und das Gesamtflächengewicht 1275 g/m<sup>2</sup> bis 2210 g/m<sup>2</sup> ( $\pm 10\%$ ) betragen.
- 2.1.2 Die Bodenbeläge müssen die Anforderungen der Grundsätze zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen<sup>2</sup> insbesondere hinsichtlich der Emissionsbegrenzung flüchtiger und schwer flüchtiger organischer Verbindungen erfüllen.
- 2.1.3 Die chemische Zusammensetzung der Bodenbeläge muss mit der beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten übereinstimmen.
- 2.1.4 Der in Abschnitt 1 genannte Zulassungsgegenstand umfasst eine Gruppe von Einzelprodukten, deren unterschiedliche Dicken und Flächengewichte den in Abschnitt 2.1.1 angegebenen Bereichen entsprechen müssen; sie müssen ansonsten in Aufbau und chemischer Zusammensetzung identisch sein. Die Liste der Einzelprodukte ist der Zulassung in der Anlage 1 beigefügt.

Wolfgang Misch  
Referatsleiter

Beglaubigt

Zulassungsgegenstand:  
"Condor Group PA 66 / 121"

Anlage 1  
Seite 1 von 1

Auflistung der in der Zulassung geregelten Einzelprodukte:

Lfd. Nr.	Name des Bodenbelags
1	Flair B FELT
2	Elegance FELT
3	Rapallo FELT
4	Palmera-B New FELT
5	Spotlight FELT
6	Timeless FELT
7	Volante FELT
8	Ariba Gamma FELT