

Bescheid

**über die Änderung und Ergänzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
vom 20. August 2010**

**Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten
Bautechnisches Prüfamt**

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts
Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum: 27.04.2011
Geschäftszeichen: I 62-1.17.1-79/10

**Zulassungsnummer:
Z-17.1-884**

Geltungsdauer
vom: **1. Dezember 2010**
bis: **20. August 2015**

Antragsteller:
Ziegelwerk Ott
Deisendorf GmbH & Co. Besitz KG
Ziegeleistraße 20
88662 Überlingen - Deisendorf

Zulassungsgegenstand:
Mauerwerk aus Ott Plan-Füllziegeln

Dieser Bescheid ändert und ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-17.1-884 vom 20. August 2010.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten und fünf Anlagen. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.



DIBt

Bescheid über die Änderung und Ergänzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

Nr. Z-17.1-884

Seite 2 von 2 | 27. April 2011

ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert und ergänzt.

1. Abschnitt 2.1.2 wird wie folgt ergänzt:

(4) Die Verfüllquerschnitte der Planfüllziegel dürfen die in den Anlagen 1 bis 5 angegebenen Mindestwerte nicht unterschreiten.

2. Es wird folgender Abschnitt 3.5 ergänzt:

3.5 Schallschutz

Der Nachweis des Schallschutzes ist gemäß DIN 4109:1989 11 zu führen.

Für das bewertete Schalldämm-Maß $R'_{w,R}$ einer beidseitig verputzten Wand darf der um 2 dB geminderte Wert aus Tabelle 1 des Beiblatts 1 zu DIN 4109 in Ansatz gebracht werden.

Die flächenbezogene Masse m' der Wand ergibt sich dabei aus den Werten der Tabelle 6 zuzüglich des Zuschlags für Putz gemäß Abschnitt 2.2.2.2 des Beiblatts 1 zu DIN 4109.


Tabelle 6: Flächenbezogene Masse m'

Wanddicke (cm)	Rohdichteklasse Ziegel	Flächenbezogene Masse m' (kg/m ²)
175	0,60	281
	0,70	298
200	0,60	329
	0,70	349
240	0,60	405
	0,70	429
300	0,60	518
	0,70	548

3. Die Anlagen 1 bis 5 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung vom 20. August 2010 werden durch die geänderten/ergänzten Anlagen 1 bis 5 dieses Bescheids ersetzt.

Anneliese Böttcher
Referatsleiterin






11

Ott Plan-Füllziegel

Form und Ausbildung 373 x 175 x 249


Anlage 1



Ott Plan-Füllziegel

Form und Ausbildung 373 x 240 x 249


Anlage 3



Ott Plan-Füllziegel

Form und Ausbildung 498 x 240 x 249

Anlage 4



Ott Plan-Füllziegel

Form und Ausbildung 373 x 300 x 249

Anlage 5