

Bescheid

**über die Änderung und Ergänzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
vom 27. November 2009**

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

21.06.2011

Geschäftszeichen:

II 51-1.23.15-47/11

Zulassungsnummer:

Z-23.15-1468

Geltungsdauer

vom: **21. Juni 2011**

bis: **28. Februar 2013**

Antragsteller:

**Deutsche Rockwool Mineralwoll
GmbH & Co. OHG**

Rockwool Straße 37 - 41
45966 Gladbeck

Zulassungsgegenstand:

Wärmedämmstoffe aus Mineralwolle (MW) nach DIN EN 13162:2001-10

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung regelt die Anwendbarkeit der in Anlage 1 genannten Produkte nach der harmonisierten Norm DIN EN 13162:2001-10.



Dieser Bescheid ändert und ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-23.15-1468 vom 27. November 2009, ergänzt durch Bescheid vom 20. September 2010.*

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

* Gegen Teile der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist Klage vor dem Verwaltungsgericht erhoben worden.

**Bescheid über die Änderung und Ergänzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung**

Nr. Z-23.15-1468

Seite 2 von 2 | 21. Juni 2011

ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert.

Abschnitt 2.1.3.2, vorletzter Satz, erhält folgende Fassung:

Die nominale Rohdichte muss minimal 25 kg/m³ und darf maximal 170 kg/m³ betragen.

Anlage 1 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung wird wie folgt ergänzt:

Im Abschnitt 1 wird der Handelsname "Alurock" ergänzt.

Im Abschnitt 2 wird das Herstellwerk Flumroc AG, Industrie Straße 8, 8890 Flums, Schweiz, ergänzt.

Otto Fechner
Referatsleiter

Beglaubigt

