

## Bescheid

**über die Ergänzung der  
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung  
vom 20. April 2012**

**Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten**

**Bautechnisches Prüfamt**

Eine vom Bund und den Ländern  
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

20.06.2012

Geschäftszeichen:

I 16-1.13.3-19/12

**Zulassungsnummer:**

**Z-13.3-135**

**Geltungsdauer**

vom: **20. Juni 2012**

bis: **28. Februar 2015**

**Antragsteller:**

**DYWIDAG-Systems International GmbH**

Destouchesstraße 68

80796 München

**Zulassungsgegenstand:**

**SUSPA-Monolithenspannverfahren für externe Anordnung nach DIN 1045-1**

Dieser Bescheid ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-13.3-135 vom 28. Februar 2012.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

DIBt

**Bescheid über die Ergänzung der  
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung**

**Nr. Z-13.3-135**

**Seite 2 von 2 | 20. Juni 2012**

## **ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN**

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt ergänzt:

### **Abschnitt 2.1.9 wird wie folgt ergänzt:**

Die nicht ausreichend durch Betonüberdeckung (mindestens 5 cm) oder Korrosionsschutzmasse geschützten Flächen aller stählernen Teile dürfen auch durch eines der folgenden Schutzsysteme nach DIN EN ISO 12944-5 gegen Korrosion geschützt werden:

c) mit thermisch gespritzter Oberfläche: A8.01, A8.02, A8.03, A8.04

Vera Häusler  
Referatsleiterin

Beglaubigt