

## Bescheid

über die Änderung der  
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung  
vom 8. Februar 2010

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern  
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

13.04.2012

Geschäftszeichen:

II 43-1.156.601-110/12

**Zulassungsnummer:**

**Z-156.601-663**

**Antragsteller:**

**Condor Carpets B.V.**

Randweg 4

8061 RW Hasselt

NIEDERLANDE

**Geltungsdauer**

vom: **13. April 2012**

bis: **28. Februar 2015**

**Zulassungsgegenstand:**

**Textile Bodenbeläge nach DIN EN 14041**

**"Condor Group PA 66 / 121"**

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-156.601-663 vom 8. Februar 2010 geändert und ergänzt durch Bescheid vom 5. Dezember 2011. Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten und eine Anlage. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

DIBt

## ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert.

### 2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

- 2.1.1 Die Bodenbeläge müssen den Bestimmungen der Norm DIN EN 14041 sowie den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. Die Bodenbeläge müssen bestehen aus
- der Nutzschicht aus Polyamid 6.6,
  - dem Trägermaterial aus Polypropylengewebe /-vlies,
  - dem Vorstrich und Klebestrich aus EVA-Latex mit Additiven sowie
  - dem Rückenmaterial aus Polypropylengewebe /-vlies.
- Die Gesamtdicke der Bodenbeläge muss 4,9 mm bis 15,0 mm ( $\pm 10\%$ ) und das Gesamtflächengewicht 1275 g/m<sup>2</sup> bis 2234 g/m<sup>2</sup> ( $\pm 10\%$ ) betragen.
- 2.1.2 Die Bodenbeläge müssen die Anforderungen der Grundsätze zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen<sup>2</sup> insbesondere hinsichtlich der Emissionsbegrenzung flüchtiger und schwer flüchtiger organischer Verbindungen erfüllen.
- 2.1.3 Die chemische Zusammensetzung der Bodenbeläge muss mit der beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten übereinstimmen.
- 2.1.4 Der in Abschnitt 1 genannte Zulassungsgegenstand umfasst eine Gruppe von Einzelprodukten, deren unterschiedliche Dicken und Flächengewichte den in Abschnitt 2.1.1 angegebenen Bereichen entsprechen müssen; sie müssen ansonsten in Aufbau und chemischer Zusammensetzung identisch sein. Die Liste der Einzelprodukte ist der Zulassung in der Anlage 1 beigefügt.

Wolfgang Misch  
Referatsleiter

Beglaubigt

**Zulassungsgegenstand:  
"Condor Group PA 66 / 121"**

**Anlage 1**

Die Anlage 1 wird wie folgt geändert:

Auflistung der in der Zulassung geregelten Einzelprodukte:

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Name des Bodenbelags</b>
1	Flair B FELT
2	Elegance FELT
3	Rapallo FELT
4	Palmera-B New FELT
5	Spotlight FELT
6	Timeless FELT
7	Metallica FELT
8	Volante FELT
9	Ariba Gamma FELT