

Bescheid

**über die Änderung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
vom 13. April 2011**

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

30.10.2012

Geschäftszeichen:

II 43-1.156.605-321/12

Zulassungsnummer:

Z-156.605-862

Geltungsdauer

vom: **30. Oktober 2012**

bis: **13. April 2016**

Antragsteller:

BASF Construction Chemicals Europe AG

Industriestraße 26
8207 Schaffhausen
SCHWEIZ

Zulassungsgegenstand:

**Bodenbeschichtungssystem nach DIN EN 13813
"MASTERTOP 1327 C"**

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-156.605-862 vom 13. April 2011.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

**Bescheid über die Änderung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung**

Nr. Z-156.605-862

Seite 2 von 2 | 30. Oktober 2012

ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert.

Abschnitt 3 erhält folgende neue Fassung:

3 Bestimmung für die Ausführung

Bei der Verwendung des unter Abschnitt 2.1.1 beschriebenen Bodenbeschichtungssystems ist die jeweilige Verarbeitungsanleitung des Herstellers zu beachten, die beim Deutschen Institut für Bautechnik und bei der Überwachungsstelle hinterlegt ist.

Es sind die geltenden Vorschriften zum Arbeitsschutz und die Sicherheitshinweise bei der Verarbeitung zu beachten.

Zur Herstellung der im System verwendeten Materialien sind deren Einzelkomponenten (A und B) wie folgt homogen zu vermischen:

Material	Gewichtsteile	
	Komp. A	Komp. B
MASTERTOP P 615	100	55
MASTERTOP BC 327 FL	4,5	1
MASTERTOP BC 325 N	3,5	1
MASTERTOP TC 407 W (pigmentiert)	6	1

Das Bodenbeschichtungssystem in dem in 2.1.1 beschriebenen Aufbau muss bestehen aus:

Aufbau	Produkt	Verbrauchsmengen in kg/m ² (maximal)
Grundierung	MASTERTOP P 615	0,3 – 0,32
Massivunterschicht	MASTERTOP BC 327 FL	3,2 – 3,7
Deckschicht	MASTERTOP BC 325 N	2,5 – 3,0
Versiegelung	MASTERTOP TC 407 W (pigmentiert)	0,09 – 0,1

Wolfgang Misch
Referatsleiter

Beglaubigt