

## Bescheid

**über die Änderung der  
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung  
vom 22. März 2012**

**Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten**

**Bautechnisches Prüfamt**

Eine vom Bund und den Ländern  
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

21.06.2012

Geschäftszeichen:

II 19-1.33.43-51/19

**Zulassungsnummer:**

**Z-33.4.3-51**

**Geltungsdauer**

vom: **21. Juni 2012**

bis: **22. März 2017**

**Antragsteller:**

**Baunit GmbH**

Reckenberg 12

87541 Bad Hindelang/Allgäu

**Zulassungsgegenstand:**

**Wärmedämm-Verbundsysteme mit angedübelten und angeklebten Dämmplatten**

**"Baunit ProTherm"**

**"Baunit StarTherm"**

**"Baunit openTherm"**

**"Baunit MineralTherm"**

**sowie jeweils mit den Beschichtungsvarianten**

**"Massiv Putz" oder "Massiv Kratzputz"**

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-33.4.3-51 vom 22. März 2012.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

**Bescheid über die Änderung der  
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung**

**Nr. Z-33.4.3-51**

**Seite 2 von 2 | 21. Juni 2012**

**ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN**

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert:

**In Abschnitt 2.2.2.3, 2. Absatz wird ersetzt durch:**

Die Dämmplatten sind werksmäßig mit durchdringenden Perforationen zu versehen. Der Lochdurchmesser muss 3 – 6 mm und der Rasterabstand ca. 20 mm betragen, so dass die Dämmplatte bis zu 1250 Löcher/m<sup>2</sup> aufweist.

Manfred Klein  
Referatsleiter

Beglaubigt