

## Bescheid

**über die Änderung und Verlängerung der  
Geltungsdauer der  
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung  
vom 20. April 2012**

**Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten**

**Bautechnisches Prüfamt**

Eine vom Bund und den Ländern  
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

20.06.2012

Geschäftszeichen:

III 54-1.42.3-17/12

**Zulassungsnummer:**

**Z-42.3-416**

**Geltungsdauer**

vom: **31. Juli 2012**

bis: **31. Juli 2017**

**Antragsteller:**

**VFG VEREINIGTE FILZFABRIKEN AG**

Giengener Weg 66

89537 Giengen

**Zulassungsgegenstand:**

**Schlauchliningverfahren mit der Bezeichnung "lineTEC ProFlex" zur Sanierung von  
erdverlegten schadhafte Abwasserleitungen im Nennweitenbereich von DN 100 bis DN 200**

Dieser Bescheid ändert und verlängert die Geltungsdauer der allgemeinen bauaufsichtlichen  
Zulassung Nr. Z-42.3-416 vom 20. April 2012.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

**Bescheid über die Änderung und Verlängerung der  
Geltungsdauer der  
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-42.3-416**

Seite 2 von 2 | 20. Juni 2012

## **ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN**

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert:

Im Abschnitt **2.1.4 Physikalische Kennwerte des ausgehärteten Schlauchliners** wird im Punkt **b) Physikalische Kennwerte des ausgehärteten Schlauchliners mit dem Harzsystem "Biresin line TEC EP 70"** der Wert der Druckfestigkeit wie folgt geändert:

- Druckfestigkeit Anlehnung an DIN EN ISO 604<sup>1</sup>:  $\approx 96 \text{ N/mm}^2$

Rudolf Kersten  
Referatsleiter

Beglaubigt

<sup>1</sup> DIN EN ISO 604

Kunststoffe - Bestimmung von Druckeigenschaften (ISO 604:2002); Deutsche Fassung EN ISO 604:2003; Ausgabe:2003-12