

Bescheid

über die Änderung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
vom 16. Oktober 2012

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

30.09.2013

Geschäftszeichen:

I 24-1.1.4-16/13

Zulassungsnummer:

Z-1.4-255

Geltungsdauer

vom: **30. September 2013**

bis: **16. Oktober 2017**

Antragsteller:

Ancon (Schweiz) AG

Gewerbezone Widalmi 10
3216 RIED BEI KERZERS
SCHWEIZ

Zulassungsgegenstand:

Nichtrostender Betonstahl in Ringen B500B NR

Werkstoff-Nr. 1.4362

Nenndurchmesser: 6 bis 14 mm

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-1.4-255 vom 16. Oktober 2012.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

DIBt

**Bescheid über die Änderung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung**

Nr. Z-1.4-255

Seite 2 von 2 | 30. September 2013

ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert:

Abschnitt 3.3 erhält folgende Fassung:

3.3 Betondeckung - Korrosionsschutz

Für die Betondeckung nichtrostender Bewehrung aus dem Werkstoff Nr. 1.4362 gilt für alle Expositionsklassen DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA, Tabelle 4.4DE, Spalte XC1 unter Berücksichtigung der Abschnitte 4.4.1.2 (3) und 4.4.1.3.

Andreas Kummerow
Referatsleiter

Beglaubigt