

## Bescheid

**über die Änderung, Ergänzung und  
Verlängerung der Geltungsdauer der  
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung  
vom 22. März 2012**

**Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten**

**Bautechnisches Prüfamt**

Eine vom Bund und den Ländern  
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

31.10.2013

Geschäftszeichen:

III 35-1.19.14-93/13

**Zulassungsnummer:**

**Z-19.14-204**

**Geltungsdauer**

vom: **31. Oktober 2013**

bis: **1. Oktober 2017**

**Antragsteller:**

**Pilkington Deutschland AG**

Haydnstraße 19

45884 Gelsenkirchen

**Zulassungsgegenstand:**

**Brandschutzverglasung "PYROSTOP 90/III"**

**der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 4102-13**

Dieser Bescheid ändert und ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung und verlängert die Geltungsdauer der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.14-204 vom 22. März 2012. Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

DIBt

## ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert und ergänzt.

1. Der Abschnitt 3.2.1.2 wird wie folgt geändert:

Der erste Spiegelstrich erhält folgende Fassung:

- sind ggf. die Einwirkungen von Horizontallasten nach DIN EN 1991-1-1<sup>1</sup> und DIN EN 1991-1-1/NA<sup>2</sup> und von Windlasten nach DIN EN 1991-1-4<sup>3</sup> und DIN EN 1991-1-4/NA<sup>4</sup> zu berücksichtigen,

2. Der Abschnitt 3.1.3.1 wird wie folgt ergänzt:

Es wird folgender Satz am Ende eingefügt.

Die Erleichterung nach den Technischen Baubestimmungen, Anlage 2.6/9, wonach die "Technischen Regeln für die Verwendung von linienförmig gelagerten Verglasungen (TRLV)"<sup>2</sup> nicht für alle Vertikalverglasungen angewendet werden brauchen, deren Oberkante nicht mehr als 4 m über einer Verkehrsfläche liegt, (z. B. Schaufensterverglasungen), gilt hier nicht.

3. Der Absatz 3.2 wird gestrichen.

4. Der Abschnitt 4.4 wird wie folgt geändert:

Im ersten Satz, dritter Klammerausdruck, wird der Verweis ", ggf. in Verbindung mit Anlage 19" gestrichen.

5. Die Anlage 19 entfällt.

Maja Tiemann  
Referatsleiterin

Beglaubigt

1	DIN EN 1991-1-1:2010-12	Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen auf Tragwerke - Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau Berichtigtes Dokument: 1991-1-1:2002-10
2	DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12	Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen auf Tragwerke - Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau
3	DIN EN 1991-1-4:2010-12	Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen - Windlasten
4	DIN EN 1991-1-4/NA:2010-12	Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen - Windlasten