

## Bescheid

über die Änderung der  
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung  
vom 18. September 2009

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern  
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

16.08.2013

Geschäftszeichen:

II 51-1.23.11-576/13

**Zulassungsnummer:**

**Z-23.11-1494**

**Geltungsdauer**

vom: **16. August 2013**

bis: **31. August 2014**

**Antragsteller:**

**Fibo ExClay Deutschland GmbH**

Rahdener Straße 1

21769 Lamstedt

**Zulassungsgegenstand:**

**Wände aus unbewehrtem Leichtbeton mit haufwerksporigem Gefüge nach DIN 4232:1987-09**

**"FIBO Leichtbeton RD 0,45"**

**"FIBO Leichtbeton RD 0,50"**

**"FIBO Leichtbeton RD 0,55"**

**"FIBO Leichtbeton RD 0,60"**

**"FIBO Leichtbeton RD 0,70"**

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-23.11-1494 vom 18. September 2009.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

DIBt

**Bescheid über die Änderung der  
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung**

Nr. Z-23.11-1494

Seite 2 von 2 | 16. August 2013

**ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN**

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert:

**Abschnitt 2.1.3 wird wie folgt geändert:**

Tabelle 1 erhält folgende Fassung:

Bezeichnung der Gesteinskörnung	Korngröße mm	Schüttdichte kg/m <sup>3</sup>	Kornrohddichte kg/m <sup>3</sup>
FIBOBAU 4-8 rund	4/8	400 ± 15 %	730 ± 15 %
FIBO/DK 4-8 rund	4/8	325 ± 15 %	590 ± 15 %
FIBOBAU/DK 4-10 rund	4/10	290 ± 15 %	555 ± 15 %
FIBOBAU/DK 2-4 rund	2/4	370 ± 15 %	700 ± 15 %

Frank Iffländer  
Referatsleiter

Beglaubigt