

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts
Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

19.08.2014

Geschäftszeichen:

II 42-1.159.10-28/13

Zulassungsnummer:

Z-159.10-38

Geltungsdauer

vom: **19. August 2014**

bis: **19. August 2019**

Antragsteller:

A.S. Création Tapeten AG
Südstraße 47
51645 Gummersbach

Zulassungsgegenstand:

Dekorative Wandbekleidungen nach DIN EN 15102
"A.S. Création - Strukturvinyltapeten auf Vlies- oder Papierträger"

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung regelt die Verwendbarkeit der unter dem Zulassungsgegenstand genannten Produkte nach der harmonisierten Norm DIN EN 15102 für die Verwendung in Aufenthaltsräumen mit Nachweis des Emissionsverhaltens.

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen.
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst fünf Seiten und eine Anlage.

DIBt

I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- 1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
- 2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Länderregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union belegt werden kann. Dies gilt ggf. auch für im Rahmen des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.
- 3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- 5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weitergehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen.
- 6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
- 7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

II BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt für die Herstellung und Verwendung der dekorativen Wandbekleidungen "A.S. Création - Strukturvinyltapeten auf Vlies- oder Papierträger" mit CE-Kennzeichnung nach der Norm DIN EN 15102¹.

Die dekorativen Wandbekleidungen erfüllen die Anforderungen der "Grundsätze zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen"² und dürfen demgemäß in Aufenthaltsräumen verwendet werden.

2 Bestimmungen für das Bauprodukt

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

2.1.1 Die dekorativen Wandbekleidungen müssen den Bestimmungen der Norm DIN EN 15102 sowie den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. Die dekorativen Wandbekleidungen sind Strukturtaipeten und müssen bestehen aus

- dem Trägermaterial aus Vlies oder Papier sowie
- den Druckplastisolen auf PVC-Basis.

Die Gesamtdicke der dekorativen Wandbekleidungen muss 0,1 mm bis 2,0 mm ($\pm 10\%$) und das Gesamtflächengewicht 80 g/m² bis 345 g/m² ($\pm 10\%$) betragen.

2.1.2 Die dekorativen Wandbekleidungen müssen die Anforderungen der "Grundsätze zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen" insbesondere hinsichtlich der Emissionsbegrenzung flüchtiger und schwer flüchtiger organischer Verbindungen erfüllen.

2.1.3 Die chemische Zusammensetzung der dekorativen Wandbekleidungen muss mit der beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten übereinstimmen.

2.1.4 Der in Abschnitt 1 genannte Zulassungsgegenstand umfasst eine Gruppe von Einzelprodukten, deren unterschiedliche Dicken und Flächengewichte den in Abschnitt 2.1.1 angegebenen Bereichen entsprechen müssen; sie müssen ansonsten in Aufbau und chemischer Zusammensetzung identisch sein. Die Liste der Einzelprodukte ist der Zulassung in der Anlage 1 beigefügt.

2.2 Herstellung und Kennzeichnung

2.2.1 Herstellung

Bei der Herstellung Bauprodukte sind die Bestimmungen des Abschnitts 2.1 einzuhalten.

2.2.2 Kennzeichnung

Die Bauprodukte, ihre Verpackung oder die Beipackzettel müssen vom Hersteller zusätzlich zur CE-Kennzeichnung nach der Norm DIN EN 15102 mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind.

¹ DIN EN 15102:2011-12 Dekorative Wandbekleidungen – Rollen- und Plattenform

² Grundsätze zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen, veröffentlicht auf der Homepage des DIBt, <http://www.dibt.de>.

Eine Bewertung des Geruches erfolgt im Rahmen der Zulassung nicht.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-159.10-38

Seite 4 von 5 | 19. August 2014

Weiterhin muss die Kennzeichnung deutlich lesbar folgende Angaben enthalten:

- "[Produktname]"
- Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) mit Namen des Herstellers und des Herstellwerks (kann auch verschlüsselt angegeben werden), Zulassungsnummer und Bezeichnung der Zertifizierungsstelle
- "Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen"

2.3 Übereinstimmungsnachweis**2.3.1 Allgemeines**

Die Bestätigung der Übereinstimmung der Bauprodukte mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einem Übereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regelmäßigen Fremdüberwachung einschließlich einer Erstprüfung der Bauprodukte nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats und die Fremdüberwachung einschließlich der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Überwachungsstelle einzuschalten.

Die Erklärung, dass ein Übereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr erteilten Übereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

Es gelten die Regelungen der Norm DIN EN 15102 sowie die im Folgenden aufgeführten Bestimmungen.

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass das von ihm hergestellte Bauprodukt den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entspricht.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Prüfung
- Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials oder der Bestandteile
- Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen
- Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der für die Fremdüberwachung eingeschalteten Überwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen. Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich zu wiederholen.

2.3.3 Fremdüberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdüberwachung regelmäßig zu überprüfen, mindestens jedoch einmal jährlich. Dabei ist sicherzustellen, dass im Überwachungszeitraum die geprüften Einzelprodukte repräsentativ für die gesamte Gruppe sind. Im Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung des Bauprodukts durchzuführen, und es können auch Proben für Stichprobenprüfungen entnommen werden. Die Probenahme und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten Überwachungsstelle. Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

Zum Nachweis des Emissionsverhaltens gemäß den "Grundsätzen zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen" ist einmal jährlich eine 3-tägige Emissionsprüfung oder eine adäquate Kurzzeitprüfung, die mit dem DIBt abzustimmen ist, durchzuführen. Im Rahmen der vorzugsweise letzten Fremdüberwachung ist eine vollständige Prüfung des Emissionsverhaltens (28 Tage oder entsprechend den Abbruchkriterien 3 oder 7 Tage³) durchzuführen. Die Hinweise für die Entnahme von Bauproduktproben im Werk für die Emissionsprüfung sind zu beachten.³

Weitere Maßnahmen und Prüfungen im Rahmen der Fremdüberwachung sind mit dem DIBt abzustimmen.

Wolfgang Misch
Referatsleiter

Beglaubigt

Anlage 1
Seite 1 von 6

Zulassungsgegenstand: " A.S. Création -
Strukturvinyltapeten auf Vlies- oder Papierträger"

Auflistung der in der Zulassung geregelten Einzelprodukte:

Lfd. Nr.	Name der dekorativen Wandbekleidung	Lfd. Nr.	Name der dekorativen Wandbekleidung
1	51116400	36	Akzo Nobel
2	1,2,3 VliesMDM	37	ARCHITEKTA
3	1,2,3-ED	38	Art Déco
4	1,2,3-MDM/Sl.	39	Arthouse
5	1,2,3VI.Starik	40	AS - NL
6	1,2,3-Vlies	41	AS France Kol:
7	1,2,3Vlies DTK	42	AS-Evelin SD
8	1,2,3-Vlies ED	43	Astoria
9	1,2,3-Vlies Iv	44	Astoria 2
10	1,2,3-Vlies NC	45	Atlanta
11	1,2,3-VliesED	46	Atlanta-6
12	1,2,3-VliesMDM	47	Avenzio 4
13	1-2-3 SD ED	48	Avenzio 5
14	123 VI. SD ED	49	Avenzio 6
15	123 VI.SD Trad	50	Avenzio 7
16	1-2-3 Vlies 3	51	Avenzio II
17	1-2-3 Vlies ED	52	B & Q
18	1-2-3 Vlies LV	53	Bahamas ASF
19	1-2-3 Vlies NC	54	Bauhaus
20	1-2-3 Vlies NC	55	Bauhaus TP
21	123VI. SD ED	56	Belgravia
22	4 - Murs	57	Belgravia Deco
23	A.S Shanghai 2	58	Belle Epoque 2
24	A.S. France	59	Belvedere
25	A.S. UK	60	Best of SchöWo
26	A.S. UK 2005	61	Best of Vlies
27	A.S.-Shabby St	62	BestOfVlies 14
28	Afrika	63	BestOfVlies16
29	AGORA	64	BLACK&WHITE
30	AH Ailsa	65	Black&White 2
31	AH Astra	66	Boys & Girls 3
32	AH Memphis	67	Brazil '14
33	AH Plaza	68	Brigitte
34	AH Portia	69	Brigitte 2
35	Aisslinger	70	Brigitte 4

Anlage 1
Seite 2 von 6

Lfd. Nr.	Name der dekorativen Wandbekleidung	Lfd. Nr.	Name der dekorativen Wandbekleidung
71	Cabaret	108	Einz.Bl. ED
72	Cabaret/ Life	109	Einz.bl.AS RUS
73	Campaeret	110	Einzelb. Frank
74	Canadex	111	Einzelb. Profi
75	Cappuccino	112	Einzelb.Frankr
76	Casamia II	113	Einzelb.sonst
77	Change	114	Einzelblatt
78	Chantemur	115	Elegance
79	Chantemur TP	116	Elegance 2
80	Chicago	117	Esprit 10
81	Cocktail	118	Esprit 7
82	Cocktail 2	119	Esprit 8
83	Cocoon	120	Esprit 9
84	Colourful	121	Esprit EDC
85	Conc.Fashion 1	122	Esprit Kids 2
86	Conc.Fashion 2	123	Esprit Kids 3
87	Concept Studio	124	Esprit V
88	Contzen 3	125	Euro Decor
89	Contzen 4	126	Evelin
90	Contzen II	127	Exkl. OBI
91	Daniel Hecht.2	128	F. à la carte
92	Daniel Hecht.3	129	Fairyland
93	Daniel Hechter	130	FLOCK
94	Danke 2014	131	Flock 3
95	Danke 35 Jahre	132	Flock 4
96	Decke	133	Floral Textil
97	Decokay	134	FRESH
98	Decor Group	135	Gama
99	Decor Group-No	136	Grand Import
100	Dekens	137	Grandioso
101	Dekora Natur 4	138	Grandioso 07
102	Dekora Natur 5	139	Grandioso Novo
103	Dekora Natur 6	140	Happy Hour
104	DesNature	141	Heytens
105	Domäne	142	Hornbach
106	DTK - RU	143	Hornbach Aktio
107	Einz. Bl.RU	144	Hornbach TP

Anlage 1
Seite 3 von 6

Lfd. Nr.	Name der dekorativen Wandbekleidung	Lfd. Nr.	Name der dekorativen Wandbekleidung
145	HornbachT/E 20	182	Line 2002/3
146	Hula Hoop	183	Line Schaum 1
147	Imexpa	184	Line Schaum 2
148	Jette 2	185	Line Schaum 3
149	Juvita	186	Line Vlies
150	Kaja	187	LLC A.S.Creat
151	Kol:2102	188	Lutece
152	Kol:2202	189	Lutece (Mr.Br
153	Kol:2302	190	Lutece 2010
154	Kol:2402	191	Lutece 2010 LH
155	Kol:2502	192	Lutece 2011
156	Kol:2691	193	Lutece 2012
157	Kol:2693	194	Lutece 2013
158	Kol:2695	195	Lutece 2014
159	Kol:2696	196	Maler Einkauf
160	Kol:2792	197	Malereinkauf P
161	Kol:2796	198	Manhattan
162	Kol:6691	199	Martrics
163	Kol:9991	200	MAX BAHR
164	Konsum SD	201	MCF
165	K-Soprano	202	MDM
166	KV Tradecor	203	Meisterputz
167	La Romantica	204	Meisterputz 2
168	L'amour	205	Meistervl.ED 2
169	Las Vegas	206	Meistervlies E
170	Las Vegas SD	207	Memory
171	Laverna	208	Memory 2
172	Laverna / St.	209	Michalsky
173	Laverna / St.P	210	Miden
174	Leroy Merlin	211	Mila
175	Les Aventures	212	Mirage
176	LetsGetStripy2	213	Montecolino
177	Leuchtsterne 3	214	Montecolino -A
178	Life	215	MV GO 2
179	Life 2	216	MV Pro
180	Line 07 Küche	217	MV PRO 2
181	Line 07 Vlies	218	MV PRO 3

Anlage 1
Seite 4 von 6

Lfd. Nr.	Name der dekorativen Wandbekleidung	Lfd. Nr.	Name der dekorativen Wandbekleidung
219	MV Pro 4	256	Pigm.5thWall D
220	MV PRO 5	257	Pigm.Classi LD
221	MV ProProtect2	258	Pigm.Classic D
222	MV Protect	259	Pigm.Classic L
223	MV PROTECT 3	260	Pigm.ClassicLD
224	MV PROTECT 4	261	Pigm.Col.Tec L
225	MV Protect2 GO	262	Pigm.Fries D
226	MV Protect2PRO	263	Pigm.Fries L
227	MV Tex Pro	264	Pigm.Multi LD
228	NAF-NAF	265	Pigm.Quarzi LD
229	Nat.Text. Novo	266	Platinum Abstr
230	Nat.Textiles	267	Platinum Klass
231	Natural Text.2	268	PopUpPanels3D
232	New England	269	Pretty Style
233	No. 8	270	Primavera
234	Novaja Kv./St.	271	PRO COLOR
235	Novamur	272	PRO GO II
236	Novamur 2010	273	PRO II
237	OBI	274	PRO Royal ED
238	OBI "Avanti"	275	Profitex
239	OBI Aktion 201	276	Profitex Novo
240	OBI exklusiv	277	PSD
241	OBI"Chic"	278	Raffi
242	OBI"Kingsize V	279	Reinkemeier
243	OBI"Trend"	280	Ring Polen
244	OK 4	281	ROSI MITTERM.
245	OK 5	282	Royal II
246	OK 6	283	SAHARASAND
247	OKAY II	284	SANDDROM
248	OKAY Novo	285	SANDDYNE
249	ORKENSAND	286	SANDPERLE
250	OVK	287	SANDSOL
251	OVK / St. Pete	288	Sandudd
252	OVK SD	289	Savannah Motif
253	Pandora	290	Savannah Textu
254	Partenheimer	291	Scandinavian B
255	Paxem	292	Schlau

Anlage 1
Seite 5 von 6

Lfd. Nr.	Name der dekorativen Wandbekleidung	Lfd. Nr.	Name der dekorativen Wandbekleidung
293	Schlau / Hamme	330	T/E 2009 DIY
294	Schlau-Hammer	331	T/E 2009 Fra
295	Schön.Wohnen 3	332	T/E 2009 NL
296	Schön.Wohnen 4	333	T/E 2009 Profi
297	Schön.Wohnen 5	334	T/E 2009 Rus
298	Schön.Wohnen 6	335	T/E 2009 UK
299	Schön.Wohnen 7	336	T/E 2010
300	Schöner Wohnen	337	T/E 2010 DIY
301	SD Alfa K	338	T/E 2010 Fra
302	Selina	339	T/E 2011 Fra
303	Senta Berger	340	T/E 2011 Sonst
304	SG Design 2015	341	T/E 2011 UK
305	SG Jung 15	342	T/E 2012 DIY
306	SG Jung 2015	343	T/E 2012 Fra
307	SG Klassisch15	344	T/E 2012 Rus
308	SG Natürlich15	345	T/E 2013 Profi
309	Shanghai 2011	346	T/E 2013 UK
310	Shanghai 2012	347	T/E 2991 Chant
311	Signeo	348	T/E DIY TP Too
312	Simply White	349	T/E KV Alterdo
313	Simply White 2	350	T/E KV Tradeco
314	Spits	351	T/E Profi 2010
315	Spot	352	T/E SD ED
316	Spot 2	353	T/E SD MDM
317	Starik Chot.SD	354	T/E SD Novaja
318	Starik Chottab	355	Tagespartie
319	Streamline	356	Tedox
320	Styleguide Col	357	Teppich Domäne
321	Styleguide Des	358	toom - Genius
322	Styleguide Jun	359	Toom Aktion
323	Styleguide Nat	360	Toom Aktion 20
324	Sunny Side	361	toom Bau Markt
325	Surf & Sail	362	Toom Casa Lea
326	SweetCandy	363	TP alltek
327	T/E 1296 TP	364	TP AS Shanghai
328	T/E 2008	365	TP AS-F
329	T/E 2008 Fra	366	TP BAUHAUS

Anlage 1
Seite 6 von 6

Lfd. Nr.	Name der dekorativen Wandbekleidung	Lfd. Nr.	Name der dekorativen Wandbekleidung
367	TP BAUHAUS PRO	386	TP Tep.Domäne
368	TP Decor Group	387	TP/Eb Belgien
369	TP DIY	388	TP/EB DIY
370	TP ED	389	TP/Eb Frankrei
371	TP Hornbach	390	TP/Eb Profi TP
372	TP Laverna	391	TP/Eb Russ ED
373	TP Max Bahr	392	TP/Eb Russland
374	TP OBi/Primave	393	TP/Eb UK
375	TP OVK	394	TP/LV Russland
376	TP Reinkemeier	395	Tradecor
377	TP Ring Polen	396	TTL
378	TP RR RENOVO	397	Uni zu D.Panel
379	TP RR/ DIY	398	Used Look
380	TP Schlau 299	399	Valentino
381	TP Schlau Hamm	400	Vallila
382	TP Slad-MDM	401	Vena
383	TP Starik Chot	402	Vena/ Miden
384	TP TD	403	Viora
385	TP Tedox	404	Victoria Stenova