

Bescheid

über die Änderung und Verlängerung der
Geltungsdauer der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
vom 7. Juni 2011

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

07.04.2014

Geschäftszeichen:

I 62-1.17.1-4/14

Zulassungsnummer:

Z-17.1-885

Geltungsdauer

vom: **28. April 2014**

bis: **28. April 2019**

Antragsteller:

ILA Bauen & Wohnen
Ökologische Produkte und
Bausysteme Vertriebsges. mbH
Fuldaweg 21+ 23
74172 Neckarsulm

Zulassungsgegenstand:

**ILA-Holz-Zementsteine ohne oder mit integrierter Wärmedämmung für Ausfachungsmauerwerk
in Gebäuden mit rahmenartigem Stahlbetontragwerk**

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung und verlängert die Geltungsdauer der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-17.1-885 vom 7. Juni 2011, verlängert mit Bescheid vom 24. Mai 2012.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

DIBt

**Bescheid über die Änderung und Verlängerung der
Geltungsdauer der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung**

Nr. Z-17.1-885

Seite 2 von 2 | 7. April 2014

ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert:

1. Abschnitt 2.1.1.3 wird wie folgt geändert.

Tabelle 2 erhält folgende Fassung:

Tabelle 2: Trockenrohddichte und Rohdichteklassen des Holzspanbetons

Trockenrohddichte (MW) kg/dm ³	Rohdichteklasse
0,48 bis 0,50	0,5
> 0,50 bis 0,60	0,6

Anneliese Böttcher
Referatsleiterin

Beglaubigt