

Bescheid

über die Änderung und Ergänzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
vom 20. September 2013

Zulassungsstelle für Bauproducte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum: Geschäftszeichen:

19.03.2014 I 63-1.34.14-5/14

Zulassungsnummer:

Z-34.14-219

Geltungsdauer

vom: **19. März 2014**

bis: **7. Juni 2015**

Antragsteller:

**Stahlwerk Annahütte
Max Aicher GmbH & Co. KG**
83404 Ainring - Hammerau

Zulassungsgegenstand:

**SAS Mikropfähle (Verpresspfähle mit kleinem Durchmesser) mit einem Tragglied aus
SAS-Stabstahl mit Gewinderippen S 555/700, Ø 63,5 mm**

Dieser Bescheid ändert und ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-34.14-219 vom 20.09.2013

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

**Bescheid über die Änderung und Ergänzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung**

Nr. Z-34.14-219

Seite 2 von 2 | 19. März 2014

ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert und ergänzt.

1. Abschnitt 2.1.2.2 wird wie folgt geändert
 - a) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

Auf die Kontermuttern kann bei nicht dynamischen Einwirkungen verzichtet werden, wenn entsprechend Anlage 3 ein Schrumpfschlauch (SATM oder CPSM) angeordnet wird.
 - b) Absatz 4, erster Satz, wird wie folgt ersetzt:

Bei Traggliedern, die in Kunststoffriprohren eingebettet sind (siehe Abschnitt 2.1.3), ist die Koppelstelle durch einen Schrumpfschlauch (SATM oder CPSM) entsprechend Anlage 3 zu schützen.
2. Anlagen 2 und 3 werden wie folgt geändert und ergänzt:

Alternativ zum SATM-Schrumpfschlauch darf ein CPSM-Schrumpfschlauch verwendet werden.

Anneliese Böttcher
Referatsleiterin

Beglaubigt