

## **Bescheid**

über die Änderung der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung vom 8. Januar 2010 Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

**Bautechnisches Prüfamt** 

Eine vom Bund und den Ländern gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum: Geschäftszeichen:

17.03.2014 II 74-1.59.21-13/14

Zulassungsnummer:

Z-59.21-215

**Antragsteller:** 

**GSE Lining Technology GmbH** Normannenweg 28 20537 Hamburg Geltungsdauer

vom: 17. März 2014 bis: 31. Januar 2015

## **Zulassungsgegenstand:**

"GSE HD Dichtungsbahn" als Abdichtungsmittel von Auffangwannen und Auffangräumen in Anlagen zur Lagerung wassergefährdender Stoffe

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-59.21-215 vom 8. Januar 2010.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.





Bescheid über die Änderung der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

Nr. Z-59.21-215

Seite 2 von 2 | 17. März 2014

## ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert.

Abschnitt 2.1(1) der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-59.21-215 vom 8. Januar 2010 wird wie folgt geändert:

## 2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

- (1) Die Dichtungsbahn muss folgende Eigenschaften haben. Sie muss
- flüssigkeitsundurchlässig gegenüber den in Anlage 1 aufgeführten wassergefährdenden Flüssigkeiten sein,
- alterungsbeständig und witterungsbeständig nach Klasse W1 für die Innenanwendung und die Außenanwendung bzw. freie Bewitterung sein,
- mikroorganismenbeständig sowie wurzelfest sein und
- hinsichtlich der Feuerausbreitung die Anforderungen der Baustoffklasse B 2 nach DIN 4102-1¹ erfüllen.

Dr.-Ing. Ullrich Kluge Referatsleiter

Beglaubigt

DIN 4102-1:1998-05

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 1: Baustoffe; Begriffe, Anforderungen und Prüfungen

Z18684.14 1.59.21-13/14