

Bescheid

über die Änderung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
vom 8. September 2014

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamts

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

04.12.2014

Geschäftszeichen:

III 51-1.7.4-70/14

Zulassungsnummer:

Z-7.4-3487

Geltungsdauer

vom: **4. Dezember 2014**

bis: **8. September 2019**

Antragsteller:

Jeremias GmbH

Opfenrieder Straße 12

91717 Wassertrüdingen

Zulassungsgegenstand:

LUX-NOVA Wand-, Dach-, und Deckendurchführung von Schornsteinen, Abgasleitungen und Verbindungsstücken

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-7.4-3487 vom 8. September 2014.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten und eine Anlage. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

DIBt

**Bescheid über die Änderung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung**

Nr. Z-7.4-3487

Seite 2 von 2 | 4. Dezember 2014

ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN


Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert.

Die Anlage 5 des Bescheids vom 8. September 2014 wird durch die Anlage 1 dieses Bescheids ersetzt.

Rudolf Kersten
Referatsleiter

Beglaubigt

Einbaubeispiel: Schrägdachdurchführung in einen Dachaufbau mit Holzbalkenkonstruktion



Pos. 1 Dacheindeckung

- Ziegeleindeckung / Dachlatten / Schalung im Bereich des Dachfutters unterbrochen

Pos. 2 Holzbalken des Dachstuhls

- verschiedene Holzkonstruktionen

Pos. 3 Deckenverkleidungen

- Gipskartonplatte
- Gipsfaserplatte

Pos. 4 Wärmedämmung im Dachaufbau

- verschiedene Wärmedämmungen

Pos. 5 Schrägdachdurchführung

- LUX-ECO auf Dachneigung anpassen

Pos. 6 Füllmaterial am Ein- und Austritt

- Mineralwolle, A1-DIN 4102
- keramische Dämmung, A1-DIN 4102


Pos. 7 Abgasanlage / Verbindungsstück

- unisoliert oder isoliert

Pos. 8 doppelwandige Abgasanlagen

- Abgasanlagen mit min. 25 mm Wärmedämmung

Pos. 9 Edelstahl-Dachdurchführung mit Wetterkragen / Regenkragen



jeremias
ABGASSYSTEME AUS EDELSTAHL
jeremias GmbH
Opfenrieder Str. 11 - 14
91717 Wassertrüdingen

jeremias LUX - NOVA

kürzbare Schrägdachdurchführung
Bauteiltiefe $\leq 496 \text{ mm}$

Anlage 5

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr.
vom