

## Bescheid

**über die Änderung der  
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung  
vom 19. Februar 2013**

**Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten**

**Bautechnisches Prüfamt**

Eine vom Bund und den Ländern  
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

23.02.2015

Geschäftszeichen:

I 62-1.17.1-69/14

**Zulassungsnummer:**

**Z-17.1-1973**

**Geltungsdauer**

vom: **23. Februar 2015**

bis: **25. Juni 2017**

**Antragsteller:**

**Betonwerk Lintel GmbH & Co. KG**

Trifte 96

32657 Lemgo

**Zulassungsgegenstand:**

**Schalungssteine "Lintel" aus Beton**

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-17.1-1973 vom 19. Februar 2013.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten und eine Anlage. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

DIBt

## ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert:

### 1. Abschnitt 2 wird wie folgt geändert:

Abschnitt 2.1.2, Tabelle 1, erhält folgende Fassung:

Tabelle 1: Nennmaße und zulässige Maßabweichungen

Länge mm ± 3	Breite mm ± 2	Höhe mm ± 2
498	175	248
496	240	
498	300 365	

### 2. Abschnitt 3 wird wie folgt geändert:





Abschnitt 3.1.6 erhält folgende Fassung:

3.1.6 Für den Schubnachweis nach DIN 1053-1:1996-11, Abschnitt 6.9.5, ist zul  $\tau$  für Wände aus 240 mm, 300 mm oder 365 mm dicken Schalungssteinen mit 0,05 MN/m<sup>2</sup> in Rechnung zu stellen.

### 3. Die Anlage 2 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-17.1-1973 vom 19. Februar 2013 wird ersetzt durch die geänderte Anlage 2 dieses Bescheids.

Anneliese Böttcher  
Referatsleiterin

Beglaubigt



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-17.1-1973

Schalungssteine "Lintel" aus Beton

Schalungsstein 240 x 496 x 248 mm

Anlage 2