

## Bescheid

**über die Änderung und Ergänzung der  
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung  
vom 21. März 2014**

**Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten**

**Bautechnisches Prüfamt**

Eine vom Bund und den Ländern  
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

24.02.2015

Geschäftszeichen:

I 63-1.34.22-16/14

**Zulassungsnummer:**

**Z-34.2-2**

**Geltungsdauer**

vom: **24. Februar 2015**

bis: **1. März 2019**

**Antragsteller:**

**Keller Grundbau GmbH**

Kaiserleistraße 8

63067 Offenbach

**Zulassungsgegenstand:**

**Betonrüttelsäulen**

Dieser Bescheid ändert und ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-34.2-2 vom 21. März 2014.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

**Bescheid über die Änderung und Ergänzung der  
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung**

**Nr. Z-34.2-2**

**Seite 2 von 2 | 24. Februar 2015**

**ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN**

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert und ergänzt:

**Abschnitt 2.2.3, Absatz 3, wird wie folgt ersetzt:**

Der mittlere Durchmesser der Säule muss mindestens 40 cm betragen. Dabei muss die kleinste Querschnittsabmessung mindestens 30 mm und die resultierende ellipsenförmige Fläche mindestens der Fläche eines Kreises mit dem Durchmesser von 40 cm entsprechen.

Der Querschnitt ist über die Ermittlung des Betonverbrauchs pro Säule nachzuweisen. Aufgrund der im Abschnitt 2.2 beschriebenen Herstellung ist der Durchmesser der Säulen über die Länge verfahrensbedingt nicht konstant. Der tatsächliche Betonverbrauch beim Herstellen der Säule muss in jedem Fall größer als das rechnerische Volumen der Säule sein.

Anneliese Böttcher  
Referatsleiterin

Beglaubigt