

## Bescheid

**über die Ergänzung der  
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung  
vom 16. Januar 2015**

**Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten**

**Bautechnisches Prüfamt**

Eine vom Bund und den Ländern  
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

19.10.2015

Geschäftszeichen:

III 52-1.43.12-25/15

**Zulassungsnummer:**

**Z-43.12-381**

**Geltungsdauer**

vom: **19. Oktober 2015**

bis: **16. Januar 2020**

**Antragsteller:**

**Jydepejsen**

Ahornsvinget 3-7  
7500 HOLSTEBRO  
DÄNEMARK

**Zulassungsgegenstand:**

**Raumluftunabhängige Kaminöfen mit den Bezeichnungen "Senza", "Bella" und "Bella High"**

Dieser Bescheid ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-43.12-381 vom 16. Januar 2015.

Dieser Bescheid umfasst drei Seiten und zwei Anlagen. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

DIBt

## ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt ergänzt:

1. Der Zulassungsgegenstand ändert sich wie auf Seite 1 angegeben.
2. Der Abschnitt 1 erhält folgende Fassung:

### 1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

#### 1.1 Zulassungsgegenstand

Gegenstand der Zulassung sind die raumluftunabhängigen Kaminöfen mit den Bezeichnungen "Senza", "Bella" und "Bella High" mit Nennwärmeleistungen von jeweils 6,5 kW für den Brennstoff Scheitholz.

Die für den raumluftunabhängigen Feuerstättenbetrieb erforderliche Verbrennungsluftleitung vom Freien oder vom Luftschaft des Luft-Abgas-Schornsteins und das Verbindungsstück für die Abgasabführung zum Schornstein oder zum Luft-Abgas-Schornstein sind optionale Zubehörteile der Kaminöfen. Die Kaminöfen entsprechen nach der Abgasführung und der Verbrennungsluftversorgung dem Typ FC<sub>61x</sub> von raumluftunabhängigen Feuerstätten für feste Brennstoffe gemäß den Zulassungsgrundsätzen des Deutschen Instituts für Bautechnik<sup>1</sup>.

#### 1.2 Anwendungsbereich

Die raumluftunabhängigen Einzelfeuerstätten sind zur Einzelraumheizung bestimmt. Die erforderliche Verbrennungsluft wird den Feuerstätten über dichte Leitungen vom Freien oder über Luftschächte eines Luft-Abgas-Schornsteins und einer Anschlussleitung direkt zugeführt und nicht dem Aufstellraum der Feuerstätten entnommen (raumluftunabhängiger Feuerstättenbetrieb). Aufgrund dieser Betriebsweise, dürfen die Einzelfeuerstätten auch in Nutzungseinheiten aufgestellt werden, die dauerhaft luftundurchlässig entsprechend dem Stand der Technik abgedichtet sind sowie in Nutzungseinheiten, die mit mechanischen Be- oder Entlüftungsanlagen ausgerüstet sind.

3. Im Abschnitt 2.1 erhält der erste Absatz folgende Fassung:

Die raumluftunabhängigen Feuerstätten mit den Bezeichnungen "Senza", "Bella" und "Bella High" müssen den Baumustern, die den Zulassungsprüfungen zugrunde lagen, und den beim DIBt hinterlegten Konstruktionsunterlagen gemäß Prüfberichten Nr. 39-10042-T des Engineering Test Institute, Public Enterprise in Brno, Czech Republic, dem Prüfbericht Nr. 300-ELAB 1883-EN rev. 1, der Erklärung vom 10. Juni 2015 des Danish Technological Institute in Aarhus sowie den Darstellungen in den Anlagen 1 bis 4 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung vom 16. Januar 2015 und der Anlage 1 und 2 diesen Bescheids entsprechen.

4. Im Abschnitt 2.1 wird vor dem letzten Absatz folgender Absatz eingefügt:

Die Feuerstätten "Bella" und "Bella High" weisen gegenüber der Feuerstätte "Senza" größere Bauhöhen oberhalb der Brennkammer und unterhalb im Sockel auf.

<sup>1</sup> Zulassungsgrundsätze für die Prüfung und Beurteilung von raumluftunabhängigen Feuerstätten für feste Brennstoffe – Juni 2012 -  
Typ FC<sub>61x</sub>

Feuerstätte ohne Gebläse zum Anschluss an einen Schornstein  
Die Verbrennungsluftleitung aus dem Freien und das Verbindungsstück zum Schornstein sowie der Schornstein sind nicht Bestandteil der Feuerstätte.





**Bescheid über die Ergänzung der  
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-43.12-381**

**Seite 3 von 3 | 19. Oktober 2015**

5. Die Anlagen 1 bis 4 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden um die Anlagen 1 und 2 diesen Bescheids ergänzt.

Rudolf Kersten  
Referatsleiter

Beglaubigt




Bella

elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-43.12-381

Raumluftunabhängige Kaminöfen mit den Bezeichnungen "Senza" und "Bella"

Feuerstätte "Bella" optional auch mit seitlichen Fenstern

Anlage 1



elektronische Kopie der abz des dibt: z-43.12-381

Raumluftunabhängige Kaminöfen mit den Bezeichnungen "Senza" und "Bella"	Anlage 2
Feuerstätte "Bella High" optional auch mit seitlichen Fenstern	