

## Bescheid

**über die Änderung und Ergänzung der  
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung  
vom 6. Mai 2008**

**Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten**

**Bautechnisches Prüfamt**

Eine vom Bund und den Ländern  
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

23.01.2015

Geschäftszeichen:

I 37.1-1.8.1-43/14

**Zulassungsnummer:**

**Z-8.1-190**

**Geltungsdauer**

vom: **23. Januar 2015**

bis: **30. April 2018**

**Antragsteller:**

**ALTRAD plettac assco GmbH**

plettac Platz 1

58840 Plettenberg

**Zulassungsgegenstand:**

**Gerüstsystem "assco quadro 70"**

Dieser Bescheid ändert und ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-8.1-190 vom 6. Mai 2008, geändert und ergänzt durch Bescheid vom 15. März 2013. Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten und zwei Anlagen. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

## ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert und ergänzt.

**a) Die Seitenangabe für das folgende Bauteil nach Tabelle 1 wird ersetzt:**

**Tabelle 1:** Bauteile für die Verwendung im Gerüstsystem "Fassadengerüst ascco quadro 70"

Bezeichnung	Anlage A, Seite	Bemerkungen
Konsolboden B20	148a	---

**b) Tabelle 1 wird durch das folgende Bauteil ergänzt:**

**Tabelle 1:** Bauteile für die Verwendung im Gerüstsystem "Fassadengerüst ascco quadro 70"

Bezeichnung	Anlage A, Seite	Bemerkungen
Konsolboden L 307 alte Ausführung	152	---

### Zu Anlage A


a) Anlage A, Seite 148 wird durch die Seite 148a ersetzt.

b) Anlage A wird durch die Seite 152 ergänzt.

Andreas Schult  
Referatsleiter

Beglaubigt

System [cm]	L	D	Sortierklasse
307	3072	55	MS13
257	2572	50	MS10
207	2072	50	MS10
157	1572	50	MS10
109	1088	50	MS10
73	732	50	MS10



- |                    |          |                                       |
|--------------------|----------|---------------------------------------|
| 1 Holz 200xD       | DIN 4074 | MS10/MS13 FI/TA                       |
| 2 Beschlag t=4     | S235JR   | DIN EN 10025-2                        |
|                    |          | Überzug nach DIN EN ISO 1461 - t Zn o |
| 3 Rohrniet A8x0.75 | DIN 7340 |                                       |
| 4 Scheibe 8.4      | DIN 9021 |                                       |




ALTRAD plettac asso GmbH  
Daimlerstraße 2  
58840 Plettenberg  
Telefon (02391) 815-01  
Telefax (02391) 815-376

**Fassadengerüst  
assco quadro 70**


**Konsolboden B20**

**Anlage A, Seite 148 a**

## Nur zur Verwendung



A 1:2.5



System [cm]	L
307	3072

- |                    |          |                                       |
|--------------------|----------|---------------------------------------|
| 1 Holz 200x50      | DIN 4074 | MS10-FI/TA                            |
| 2 Beschlag t=4     | S235JR   | DIN EN 10025-2                        |
| 3 Rohrniet A8x0.75 | DIN 7340 | Überzug nach DIN EN ISO 1461 - t Zn o |
| 4 Scheibe 8.4      | DIN 9021 |                                       |



ALTRAD plettac assco GmbH  
 Daimlerstraße 2  
 58840 Plettenberg  
 Telefon (02391) 815-01  
 Telefax (02391) 815-376

**Fassadengerüst  
 asso quadro 70**

**Konsolboden  
 L 307  
 alte Ausführung**

**Anlage A, Seite 152**