

## Bescheid

über die Änderung der  
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung  
vom 21. Juni 2012

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern  
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

15.04.2016

Geschäftszeichen:

I 24-1.1.4-6/16

**Zulassungsnummer:**

**Z-1.4-228**

**Geltungsdauer**

vom: **15. April 2016**

bis: **31. Mai 2017**

**Antragsteller:**

**Blankstahlbetrieb und Metallhandel GbR**

Max-Planck-Straße 6

47475 Kamp-Lintfort

**Zulassungsgegenstand:**

**Nichtrostender, kaltverformter, gerippter Betonstahl**

**in Ringen B500A NR**

**Werkstoff 1.4362**

**Nenndurchmesser: 6 bis 12 mm**

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-1.4-228 vom 21. Juni 2012. Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

DIBt

## ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert:

Abschnitt 3.3 erhält folgende Fassung:

### 3.3 Betondeckung - Korrosionsschutz

Für die Betondeckung nichtrostender Bewehrung aus dem Werkstoff Nr. 1.4362 gilt für alle Expositionsklassen DIN 1045-1, Tabelle 4, Zeile 1 unter Berücksichtigung des Abschnitts 6.3 (4) bzw. DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA, Tabelle 4.4DE, Spalte XC1 unter Berücksichtigung der Abschnitte 4.4.1.2 (3) und 4.4.1.3.

Andreas Kummerow  
Referatsleiter

Beglaubigt