

## Bescheid

über die Änderung und Ergänzung der  
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung  
vom 23. Juli 2013

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern  
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

28.01.2016

Geschäftszeichen:

II 43-1.158.10-6/16

**Zulassungsnummer:**

**Z-158.10-50**

**Geltungsdauer**

vom: **28. Januar 2016**

bis: **4. Januar 2017**

**Antragsteller:**

**WPT GmbH**

**Windmüller Polymer Technologie**

Charles-Lindbergh-Ring 13

32756 Detmold

**Zulassungsgegenstand:**

**Verlegeunterlagen**

**"Sound Reduct Layer SRL"**

Dieser Bescheid ändert und ergänzt die Anlage 1 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-158.10-50 vom 23. Juli 2013, geändert und ergänzt durch Bescheid vom 4. März 2014, 7. August 2014, 6. Januar 2015 und 13. Januar 2016.

Dieser Bescheid umfasst eine Seite und eine Anlage. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

Wolfgang Misch  
Referatsleiter

Beglaubigt

DIBt

**Zulassungsgegenstand:  
"Sound Reduct Layer SRL"**

**Anlage 1  
Seite 1 von 2**

Die Auflistung der in der Zulassung geregelten Einzelprodukte wird wie folgt geändert und ergänzt:

| Lfd. Nr. | Name der Verlegeunterlage | Lfd. Nr. | Name der Verlegeunterlage         |
|----------|---------------------------|----------|-----------------------------------|
| 1        | SRL 110 S                 | 37       | SRL 285 S/D                       |
| 2        | SRL 110 S/D               | 38       | SRL 300 C/T                       |
| 3        | SRL 130 C                 | 39       | Comfort-Tec                       |
| 4        | SRL 130 S                 | 40       | IS Unterlagsmatte 190 S           |
| 5        | SRL 130 SD                | 41       | MEISTER Silence 20                |
| 6        | SRL 140 S                 | 42       | Akustik Protect 100               |
| 7        | SRL 140 S/D               | 43       | Akustik Protect 200               |
| 8        | SRL 150 S (LVT)           | 44       | Akustik Protect 300               |
| 9        | SRL 150 S (MW)            | 45       | SELITPRO PU 3mm                   |
| 10       | SRL 150 SD (MW)           | 46       | Sound Protect ECO+                |
| 11       | SRL 160 S                 | 47       | Schulte Räume-Komfort Plus 2,5 mm |
| 12       | SRL 160 S/D               | 48       | Axton Excellence 2 mm             |
| 13       | SRL 170 S                 | 49       | SELITPRO PU 3mm AquaStop          |
| 14       | SRL 170 S/D               | 50       | Acoustic Layer 2                  |
| 15       | SRL 175 S                 | 51       | SELITPRO PU 2mm AquaStop          |
| 16       | SRL 175 SD                | 52       | Acoustic Layer 2,8+               |
| 17       | SRL 180 S Entkopplung     | 53       | Sound Protect ECO+ Profi          |
| 18       | SRL 190 S                 | 54       | MEISTER Silence 25DB              |
| 19       | SRL 190 S/D               | 55       | Universol Fix                     |
| 20       | SRL 200 C                 | 56       | AkusTec-Matte, 2 mm               |
| 21       | SRL 200 S                 | 57       | AkusTec-Matte, 3 mm               |
| 22       | SRL 200 SD                | 58       | AkusTec-Matte Vinylboden 1,5 mm   |
| 23       | SRL 200 G SK              | 59       | Vinlay SK                         |
| 24       | SRL 220 C                 | 60       | Vinclic Light 1.4                 |
| 25       | SRL 220 S                 | 61       | Akustik Park                      |
| 26       | SRL 220 SD                | 62       | JAB "Klickunterlage"              |
| 27       | SRL 240 S                 | 63       | AkusTec 2mm, Vlies                |
| 28       | SRL 240 S/D               | 64       | AkusTec 2mm, Alu                  |
| 29       | SRL 260 S                 | 65       | AkusTec 3mm, Alu                  |
| 30       | SRL 260 S – SK (LVT)      | 66       | 180 S Entkopplung                 |
| 31       | SRL 260 SD                | 67       | Premium Akustik                   |
| 32       | SRL 265 S                 | 68       | MEISTER—Silence 15 DB             |
| 33       | SRL 265 SD                | 69       | Schulte Räume Komfort Plus 2 mm   |
| 34       | SRL 280 S                 | 70       | AkusTec-Matte Vinylboden 1,5 mm   |
| 35       | SRL 280 S/D               | 71       | LVT Silent PUR                    |
| 36       | SRL 285 S                 | 72       | Silent PUR                        |

Zulassungsgegenstand:  
"Sound Reduct Layer SRL"

Anlage 1  
Seite 2 von 2

| Lfd. Nr. | Name der Verlegeunterlage | Lfd. Nr. | Name der Verlegeunterlage |
|----------|---------------------------|----------|---------------------------|
| 73       | Silent PUR Alu            | 76       | B.S. "Soundless"          |
| 74       | Parquet Pro               | 77       | Kronotex "Superior Sound" |
| 75       | Classen "NEOlay"          | 78       | Kronotex "Premium Sound"  |