

Bescheid

über die Änderung und Ergänzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
vom 9. Mai 2016

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

17.12.2016

Geschäftszeichen:

III 38-1.19.30-147/16

Zulassungsnummer:

Z-19.30-2207

Geltungsdauer

vom: **17. Dezember 2016**

bis: **9. Mai 2019**

Antragsteller:

Geberit Vertriebs GmbH

Theuerbachstraße 1

88630 Pfullendorf

Zulassungsgegenstand:

Feuerwiderstandsfähiges Installationsbauteil "Geberit Quattro"

Dieser Bescheid ändert und ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-19.30-2207 vom 9. Mai 2016.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert und ergänzt.

1. Abschnitt 2.1.2.3, erster Spiegelstrich, erhält folgende Fassung:
 - sog. Geberit Systembeplankung, bestehend aus 18 mm dicken, nichtbrennbaren¹ Bauplatten vom Typ "Geberit Paneel" nach DIN EN 520², "Geberit Aquapaneel plus" nach allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis Nr. P-BWU03-I-16.1.23 oder "Geberit Aquapaneel pro" nach allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis Nr. P-MPA-E-16-502,
2. Die Anlage 3 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung wird wie folgt geändert:
Absatz a) wird um folgenden Aufzählungspunkt ergänzt:
 - Abwasserrohre und Formstücke aus mineralgefülltem PP der Nennweiten DN/OD 75 bis DN/OD 110 mit der Bezeichnung "Geberit Silent-Pro" nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-542
3. Die hinterlegten Angaben der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden um die Angaben zur Systembeplankung ergänzt.

Maja Tiemann
Referatsleiterin

Beglaubigt

¹ Zuordnung der klassifizierten Eigenschaften des Brandverhaltens und der Feuerwiderstandsklassen zu den bauaufsichtlichen Anforderungen nach Bauregelliste A Teil 1, Anlagen 0.1ff. (in der jeweils gültigen Ausgabe, s. www.dibt.de)

² DIN EN 520:2009-12 Gipsplatten - Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren