

Bescheid

über die Änderung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
vom 4. September 2014

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

01.02.2016

Geschäftszeichen:

II 18-1.33.46-1423/3

Zulassungsnummer:

Z-33.46-1423

Geltungsdauer

vom: **1. Februar 2016**

bis: **4. September 2019**

Antragsteller:

ISOLIERTECHNIKZENTRUM

Dipl.-Bauing. Claus Mekwinski GmbH & Co. KG

Falkenstraße 31

33758 Schloß Holte-Stukenbrock

Zulassungsgegenstand:

**Wärmedämm-Verbundsystem mit angeklebter Riemchenbekleidung "DUO KLINKER
DÄMMSYSTEM"**

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-33.46-1423 vom 4. September 2014, geändert und ergänzt durch Bescheid vom 7. Dezember 2015. Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

DIBt

ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert.

Tabelle 1 im Abschnitt 2.2.6 "Bewehrung" wird ersetzt durch:

Tabelle 1:

Eigenschaften	"DUO-Armierungsgewebe"
Flächengewicht	ca. 210 g/m ²
Maschenweite	ca. 7 mm x 7 mm
Reißfestigkeit im Anlieferungszustand geprüft nach DIN 53857-1	≥ 2,35 kN/5 cm (Kette) ≥ 3,1 kN/5 cm (Schuss)

Manfred Klein
Referatsleiter

Beglaubigt