

## Bescheid

über die Änderung der  
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung  
vom 25. Februar 2013

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern  
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

27.09.2017

Geschäftszeichen:

III 55-1.42.2-27/13

**Zulassungsnummer:**

**Z-42.2-253**

**Geltungsdauer**

vom: **27. September 2017**

bis: **1. März 2018**

**Antragsteller:**

**PRECO**

**ZNL. P.V. Betonfertigteilewerke GmbH**

**Sitz Uchte**

Haferkuhle 1

31600 Uchte

**Zulassungsgegenstand:**

**Schachtböden, Schachtringe, Schachtkonen und Tieftrichter aus GFK und PU zur  
Innenauskleidung von Betonschachtunterteilen sowie dazugehörige Muffen aus GFK, PU,  
ABS, PVC-U und PP**

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-42.2-253 vom  
25. Februar 2013.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten und eine Anlage. Er gilt nur in Verbindung mit der oben  
genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet  
werden.

## ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert:

1. Die bisherigen Festlegungen des Abschnitts 2.1.8 bezüglich der Festlegungen zum Wandaufbau der PU-Schachtböden und PU-Muffen werden hiermit durch die Nachfolgenden ersetzt:


### **2.1.8 Wandaufbau der PU-Schachtböden und PU-Muffen**

Die Schachtböden aus PU weisen einen durchgehend homogenen Wandaufbau mit einer Mindestwanddicke von 4,0 mm an jeder Stelle mit den in Anlage 1 genannten fertigungsbedingten Toleranzen auf.

Die Schachtkonen, Tieftrichter und Muffen aus PU weisen einen durchgehend homogenen Wandaufbau mit einer Mindestwanddicke von 4,0 mm an jeder Stelle auf.

Rudolf Kersten  
Referatsleiter

Beglaubigt



elektronische Kopie der abZ des dibt: Z-42.2-253

Preco - Schachtboden

Wanddickenaufbau

Anlage 1