

Bescheid

über die Änderung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/
allgemeinen Bauartgenehmigung
vom 3. Juli 2018

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

30.10.2019

Geschäftszeichen:

I 73-1.10.9-459/7

Nummer:

Z-10.9-459

Geltungsdauer

vom: **30. Oktober 2019**

bis: **18. Juni 2023**

Antragsteller:

BEMO Systems GmbH

Max-Eyth-Straße 2

74532 Ilshofen

Gegenstand dieses Bescheides:

**Wandhalter "TEKOFIX" aus glasfaserverstärktem Kunststoff
zur Verwendung bei vorgehängten hinterlüfteten Fassaden**

Dieser Bescheid ergänzt die allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung Nr. Z-10.9-459 vom 3. Juli 2018.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

DIBt

**Bescheid über die Änderung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/
allgemeinen Bauartgenehmigung
Nr. Z-10.9-459**

Seite 2 von 2 | 30. Oktober 2019

ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung werden wie folgt ergänzt:

Abschnitt 3.1.1.1. wird ergänzt

Als Verbindungsmittel zwischen den Wandhaltern und den Unterkonstruktionsprofilen dürfen zusätzlich folgende Bohrschrauben nach dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis Nr. P-BWU02-1880004 (Fa SFS Intec) vom 11.12.2018 verwendet werden:

- "SDA5/3,5-6-H13-S4-5,5x20"
- "SDA5/3,5-8-H13-S4-5,5x22"
- "SDA5/3,5-6-H13-S-5,5x20"
- "SDA5/3,5-8-H13-S-5,5x22"

Renée Kamanzi-Fechner
Referatsleiterin

Beglaubigt