

Bescheid

über die Änderung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/
allgemeinen Bauartgenehmigung
vom 11. Juni 2019

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

29.10.2019

Geschäftszeichen:

I 71-1.10.9-622/2

Nummer:

Z-10.9-622

Geltungsdauer

vom: **29. Oktober 2019**

bis: **11. Juni 2024**

Antragsteller:

Lichtgitter GFK GmbH & Co. KG

Siemensstraße

48703 Stadtlohn

Gegenstand dieses Bescheides:

**Gitterroste aus glasfaserverstärktem Kunststoff einschließlich der Befestigungsmittel
für tragende Bodenbeläge**

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-10.9-622 vom 11. Juni 2019.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung und darf nur zusammen mit dieser
verwendet werden.

DIBt

**Bescheid über die Änderung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/
allgemeinen Bauartgenehmigung
Nr. Z-10.9-622**

Seite 2 von 2 | 29. Oktober 2019

ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung werden wie folgt geändert:

Der Abschnitt 3.2.1.3, fünfter Absatz, wird ersetzt:

Der Einflussfaktor für Temperatureinfluss beträgt:

$$A_3 = 1,0 + \frac{0,4 \cdot (T_D - 20 \text{ °C})}{\text{HDT} - 30 \text{ °C}} \geq 1,1$$

T_D : Auslegungstemperatur in °C

HDT: 90 °C, Wärmeformbeständigkeit

Renée Kamanzi-Fechner
Referatsleiterin

Beglaubigt