

## Bescheid

über die Ergänzung der  
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung  
vom 12. Juni 2019

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten  
Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern  
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts  
Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

20.12.2019

Geschäftszeichen:

II 43-1.158.10-57/19

**Zulassungsnummer:**

**Z-158.10-50**

**Geltungsdauer**

vom: **20. Dezember 2019**

bis: **16. Februar 2022**

**Antragsteller:**

**Windmüller GmbH**

Nord-West-Ring 21

32832 Augustdorf

**Zulassungsgegenstand:**

**Verlegeunterlagen**

**"Sound Reduct Layer SRL"**

Dieser Bescheid ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-158.10-50 vom 10. Januar 2019, geändert und ergänzt durch Bescheid vom 12. Juni 2019 und 7. August 2019.

Dieser Bescheid umfasst drei Seiten und eine Anlage. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

DIBt

## **I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN**

Die Allgemeinen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-158.10-50 werden durch folgende Fassung ersetzt:

- 1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
- 2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- 4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weitergehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden ebenfalls Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen.
- 5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
- 6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
- 7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Zulassungsverfahren zum Zulassungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Änderung dieser Zulassungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem Deutschen Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen.

**Bescheid über die Ergänzung der  
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-158.10-50**

Seite 3 von 3 | 20. Dezember 2019

## **II BESONDERE BESTIMMUNGEN**

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert und ergänzt:

1. Anlage 1 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung wird ersetzt durch die ergänzte Anlage 1 dieses Bescheids.

Dr. Astrid Gräff  
Referatsleiterin

Beglaubigt

**Zulassungsgegenstand:  
"Sound Reduct Layer SRL"**

**Anlage 1  
Seite 1 von 2**

Die Auflistung der in der Zulassung geregelten Einzelprodukte wird wie folgt ergänzt:

| Lfd. Nr. | Name der Verlegeunterlage | Lfd. Nr. | Name der Verlegeunterlage |
|----------|---------------------------|----------|---------------------------|
| 1        | SRL 110 S                 | 37       | SRL 190 S (TH)            |
| 2        | SRL 110 S (SPC)           | 38       | SRL 190 SD (TH)           |
| 3        | SRL 110 SD                | 39       | SRL 200 C                 |
| 4        | SRL 130 C                 | 40       | SRL 200 S                 |
| 5        | SRL 130 S                 | 41       | SRL 200 S (CP)            |
| 6        | SRL 130 S (AB)            | 42       | SRL 200 SD                |
| 7        | SRL 130 SD                | 43       | SRL 200 G (WM)            |
| 8        | SRL 130 SD (AB)           | 44       | SRL 200 G SK              |
| 9        | SRL 140 S                 | 45       | SRL 200 G SK (E)          |
| 10       | SRL 140 S (1,4)           | 46       | SRL 200 G SK (U)          |
| 11       | SRL 140 SD                | 47       | SRL 200 S-SK (LVT)        |
| 12       | SRL 140 SD (1,4)          | 48       | SRL 220 C                 |
| 13       | SRL 150 S (LVT)           | 49       | SRL 220 C (MW)            |
| 14       | SRL 150 S (MW)            | 50       | SRL 220 S                 |
| 15       | SRL 150 S (W)             | 51       | SRL 220 S (2,3)           |
| 16       | SRL 150 S (SPC)           | 52       | SRL 220 S (2,4)           |
| 17       | SRL 150 SD (MW)           | 53       | SRL 220 SD (2,4)          |
| 18       | SRL 150 SD (S)            | 54       | SRL 220 SD                |
| 19       | SRL 150 S (1,8)           | 55       | SRL 240 S                 |
| 20       | SRL 150 SD (1,8)          | 56       | SRL 240 SD                |
| 21       | SRL 150 S (1,4 S)         | 57       | SRL 260 S                 |
| 22       | SRL 150 S (1,4 V)         | 58       | SRL 260 S – SK (LVT)      |
| 23       | SRL 150 S (1,5 S)         | 59       | SRL 260 SD                |
| 24       | SRL 160 S                 | 60       | SRL 265 S                 |
| 25       | SRL 160 SD                | 61       | SRL 265 SD                |
| 26       | SRL 160 S (H)             | 62       | SRL 265 SD (S)            |
| 27       | SRL 170 S                 | 63       | SRL 280 S                 |
| 28       | SRL 170 S (H)             | 64       | SRL 280 S (E)             |
| 29       | SRL 170 SD                | 65       | SRL 280 SD                |
| 30       | SRL 170 S-SK <sup>2</sup> | 66       | SRL 280 SD (H)            |
| 31       | SRL 170 SD (H)            | 67       | SRL 280 SD (TH)           |
| 32       | SRL 175 S                 | 68       | SRL 285 S                 |
| 33       | SRL 175 SD                | 69       | SRL 285 S (E)             |
| 34       | SRL 180 S Entkopplung     | 70       | SRL 285 SD                |
| 35       | SRL 190 S                 | 71       | SRL 285 SD (E)            |
| 36       | SRL 190 SD                | 72       | SRL 300 CT                |

**Zulassungsgegenstand:  
"Sound Reduct Layer SRL"**

**Anlage 1  
Seite 2 von 2**

| Lfd. Nr. | Name der Verlegeunterlage                    | Lfd. Nr. | Name der Verlegeunterlage                |
|----------|--|----------|--|
| 73       | Comfort-Tec                                  | 114      | planeo Silence                           |
| 74       | IS Unterlagsmatte 190 S                      | 115      | Meister "Silence Grip"                   |
| 75       | MEISTER Silence 20                           | 116      | Parador – "Stick Protect"                |
| 76       | Akustik Protect 100                          | 117      | Planeo Silent Stick                      |
| 77       | Akustik Protect 200                          | 118      | moderna perfectfloor eco                 |
| 78       | Akustik Protect 300                          | 119      | TALVT DRY BACK                           |
| 79       | SELITPRO PU 3 mm                             | 120      | TALVT LOW GRAB                           |
| 80       | Sound Protect ECO+                           | 121      | Wineo Sound Protect Eco+ 2 mm            |
| 81       | Schulte Räume-Komfort Plus 2,5 mm            | 122      | Wineo Sound Protect EcoP 3 mm            |
| 82       | Axton Excellence 2 mm                        | 123      | Wineo Sound Protect Eco+ SD 2 mm         |
| 83       | SELITPRO PU 3 mm AquaStop                    | 124      | Wineo Sound Protect EcoP SD 3 mm         |
| 84       | Acoustic Layer 2                             | 125      | Wineo Silent Comfort                     |
| 85       | noma@floor SPECIAL HEATFLOW<br>2 mm Aquastop | 126      | Forbo Click Underlay 10 m <sup>2</sup>   |
| 86       | Acoustic Layer 2,8+                          | 127      | Tarkomfort PRO                           |
| 87       | Sound Protect ECO+ Profi                     | 128      | Silent Premium                           |
| 88       | MEISTER Silence 25DB                         | 129      | ter Hürne – "AkusTec Vinylboden Pro"     |
| 89       | Universol Fix                                | 130      | Krono "add2 PUR 2.0"                     |
| 90       | AkusTec-Matte, 2 mm                          | 131      | JAB "EASY COMFORT Klebeunterlage"        |
| 91       | AkusTec-Matte, 3 mm                          | 132      | Joka "JK 106 Parsonic"                   |
| 92       | AkusTec-Matte Vinylboden 1,5 mm              | 133      | Koczwarra "LVT 1.0"                      |
| 93       | Vinlay SK                                    | 134      | HWZ "TS B!Design SPCU 1.2"               |
| 94       | Vinlic Light 1.4                             | 135      | Equipped "Superior Premium Sound"        |
| 95       | Akustik Park                                 | 136      | Krono "PUR 1.0"                          |
| 96       | JAB "Klickunterlage"                         | 137      | ABOVER "LVT Premium"                     |
| 97       | AkusTec 2 mm, Vlies                          | 138      | Decoflooring "Vortis Protect Click"      |
| 98       | AkusTec 2 mm, Alu                            | 139      | Koczwarra "V-Premium Sound"              |
| 99       | AkusTec 3 mm, Alu                            | 140      | Barlinek "FixMat SOUND 2.1 SD"           |
| 100      | 180 S Entkopplung                            | 141      | Wineo "SoundSTOP"                        |
| 101      | Premium Akustik                              | 142      | Wineo "SilentRIGID"                      |
| 102      | MEISTER—Silence 15 DB                        | 143      | Floorax PRO 2.0                          |
| 103      | Schulte Räume Komfort Plus 2 mm              | 144      | VINFLOOR PRO 1.4                         |
| 104      | AkusTec-Matte Vinylboden 1,5 mm              | 145      | D-TACK "FLOOR-LAY PRO ALU"               |
| 105      | LVT Silent PUR                               | 146      | BoTec "Akusti Multi Plus"                |
| 106      | Silent PUR                                   | 147      | Meister "Silence LVT Professional"       |
| 107      | Silent PUR Alu                               | 148      | wineo "Silent Plus"                      |
| 108      | Parquet Pro                                  | 149      | JOKA "JK 138 Designlay SK"               |
| 109      | B.S. "Soundless"                             | 150      | Kronoflooring "EX PUR 1.0_ORCA"          |
| 110      | Kronotex "Superior Sound"                    | 151      | Kronoflooring "EX PUR 1.0_SPC"           |
| 111      | Kronotex "Premium Sound"                     | 152      | Kaindl "Sound System Underlay 1.0"       |
| 112      | noma@floor COMFORT 1,5 mm<br>Aquastop        | 153      | PPC "PU Ondervloeren Dryback PVC<br>1.8" |
| 113      | JK 125+ MineralPRO AquaStop 3 mm             |          |  |